

# Coupe-herbe LXT

## DUR368AZ

36 V => 2 x 18 V Li-Ion - Produit seul

**Coupe-herbe ultra performant, équipé des meilleurs technologies**

Guidon asymétrique pour plus de confort. (AFT)  
Protection anti retour kick-back. (ADT) Entraînement automatique du couple pour des performances optimales. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.



**LXT** **BL** **XPT** **AFT** **ADT** 18V 18V 36V

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	2 x 18 V
Vitesse à vide max	3500 / 5300 / 6500 min <sup>-1</sup>
Largeur de coupe	230 / 255 / 350 mm
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	4,1 - 4,7 kg
Lame de cutter	✓
Ligne de nylon - diamètre	2,0 - 2,4 mm
Protection de la batterie	✓
Niveau de puissance sonore (I <sub>wa</sub> )	89 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	77 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	1,6 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions du produit (L x l x H):	1758 x 615 x 442 mm
BL Motor	✓
Tension LXT	✓

### AVANTAGES PRODUITS

- BL Motor : longue durée de vie
- ADT (technologie d'entraînement de couple automatique): La vitesse est automatiquement régulée pendant le fonctionnement afin d'obtenir des performances optimales en fonction des exigences
- Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse
- Sélection à 3 vitesses haute / moyenne / faible et contrôle de vitesse variable par déclencheur
- La technologie de protection extrême (XPT) est conçue pour améliorer la poussière et la résistance à l'eau pour fonctionner dans des conditions difficiles
- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe

**Code EAN 0088381884228**

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ACCESSOIRES DE SÉRIE

**125516-5**

Sangle standard



**197295-5**

Kit montage carter pour coupe herbe



**197296-3**

Têtes à fil Tap & Go (fil hélicoïdal)



**198383-1**

Tête 3 couteaux courbés



**783013-3**

Pilote de boîte 16 - 17 mm



**783202-0**

Clé hexagonale



**783203-8**

Clé BTR 5



**831304-7**

Sac d'accessoires



## ACCESSOIRES OPTIONNELS

**125516-5**

Sangle standard



**195246-2**

Lunettes de sécurité



**197294-7**

Kit montage carter de lame pour



**197295-5**

Kit montage carter pour coupe herbe



**197296-3**

Têtes à fil Tap & Go (fil hélicoïdal)



**197993-1**

Tête à fil



**198383-1**

Tête 3 couteaux courbés



**198426-9**

Lot de couteaux courbés



**198893-8**

TETE A FIL 95-M10L



**362224140**

Blade de 4 pieds



**362224180**

Lames 8 dents



**369224070**

Bobine de fil nylon carré silencieux



**369224072**

Bobine de fil nylon carré silencieux



**369224792**

Fil nylon, 2,4 mm x 15 m



**369224793**

Fil nylon 2,4 mm x 87 m



**369224795**

Fil nylon 2,4 mm x 87 m



**369224796**

Fil nylon 2,4 mm x 69 m



**369224797**

Fil nylon 2,4 mm x 206 m



**783013-3**

Pilote de boîte 16 - 17 mm



**783202-0**

Clé hexagonale



**783203-8**

Clé BTR 5



**831304-7**

Sac d'accessoires



**B-14118**

Lame 4 dents 25,4 x 230 mm



**D-66008**

Lames 4 dents



## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

**D-66014**

Lame de débroussailleuse 4 dents



**D-66020**

Lames 3 dents



**D-66036**

Lames 3 dents



**D-66064**

LAME 2 DENTS 255 25,4MM



**E-01769**

Fil nylon hélicoïdal pour



**E-01775**

Fil nylon hélicoïdal pour



**E-01797**

Fil nylon hélicoïdal pour



**E-01806**

Fil nylon hélicoïdal pour



**E-02711**

Fil nylon rond, 2,0 mm x 126 m

