



TONDEUSE AUTOPORTÉE

PL 1098 C

À retrouver en page 8

EXISTE AVEC
Avancement hydrostatique
PL 1098 HC

799€

1699€

Colombia
by MR.JARDINAGE

LES PROMOS DE PRINTEMPS 2025

Ets THIRIAT - Xertigny
SEMAINE DU PRINTEMPS
DU 7 AU 13 AVRIL 2025



299€

265€

+ Meilleur rapport
qualité/prix
4 Fonctions

TONDEUSE THERMIQUE

PTM 460 TLX tractée

À retrouver en page 4

EXISTE EN
PTM460 POUSSEE

539€

529€

ÉCO PART. 3.12€ SOIT 532.12€

+ 3 roues
Écran LCD
Protection à l'eau
IPX5



ROBOT

RSM600

À retrouver en page 2

359€

329€



MOTOBINEUSE

MP 35 L

À retrouver en page 3

MR JARDINAGE
Expert en Matériel de Jardin

539€

529€

ÉCO PART. 3.12€ SOIT 532.12€

SARP

RSM600

Jusqu'à 600 m²
Largeur de coupe 20 cm
Coupe flottante avec 3 lames pivotantes
Hauteur de coupe 20 - 60 mm
Batterie Lithium 20 V - 2.5 Ah
Tenue en pente 24° - 45 %

+ 3 roues
Écran LCD
Protection à l'eau IPX5



E-RIDER PTL 1098E

Transmission électrique, moteur de coupe 1350 W, batterie 48 V / 75 Ah
Largeur de coupe : 98 cm à 2 lames
Hauteur de coupe : 7 positions de 30 à 100 mm
Équipements : Roues 15x16" - Compteur horaire - Siège confort - Attelage remorque
Temps de travail : 80 à 100 min
Vitesse AV : 12,8 km/h / Vitesse AR : 3,5 km/h

3499€

3199€

ÉCO PART. 10.00€ SOIT 3209.00€

+ Autonomie 80 à 100 minutes selon conditions d'utilisation



849€

839€

ÉCO PART. 3.12€ SOIT 842.12€

SARP

RSL1200

Jusqu'à 1600 m²
Largeur de coupe 22 cm
Coupe flottante avec 3 lames pivotantes
Hauteur de coupe 20 - 60 mm
Batterie lithium 20 V - 4 Ah
Tenue en pente 20° - 36 %

+ 4 roues



269€

249€

ÉCO PART. 2.50€ SOIT 251.50€

+ Grandes roues à l'arrière



PM 482 E Poussée

Électrique 1600 W
Carter de coupe acier 46 cm
Relevage centralisé 6 positions de 22 à 65 mm
Bac mixte de 60 litres
Équipements : Roues 200/200 - Poignée frontale - Indicateur bac plein - Guidon ergonomique 2 positions

EXISTE EN
Version Tractée 1600 W
PM 482 TE

POUR L'ACHAT D'UNE TONDEUSE À BATTERIE COLOMBIA DE LA GAMME PM ET D'UN OUTIL PORTATIF CBLI OU THLI OU SLI UN OUTIL PORTATIF COLOMBIA POUR 1€ DE PLUS !*

259€

ÉCO PART. 2.50€ SOIT 261.50€

+ Légère et facile à manipuler



PM 38 Li Poussée

Batterie Lithium 48 V - 2 Ah - Poussée
Carter de coupe polypropylène 38 cm
Réglage hauteur de coupe centralisé
6 positions de 25 à 75 mm
Bac rigide 40 litres
Inclus chargeur et batterie

EXISTE EN
Carter de coupe 42cm
PM 42 Li

499€

ÉCO PART. 2.50€ SOIT 501.50€

+ 3 en 1
Ramassage
Éjection arrière et latérale
Mulching



PM 46 TLi Tractée

2 batteries Lithium 48 V - 4 Ah + 2 Ah - Tractée
Carter de coupe acier 46 cm
Réglage hauteur 6 positions centralisées de 22 à 65 mm
Bac mixte 60 litres
Inclus chargeur et 2 batteries

CBLi

Coupe-bordures à batterie
Lithium 48V - 2 Ah
Poignée réglable - Tap&Go
Fil de 1,6 mm
Coupe de 25 cm
Inclus batterie et chargeur
Autonomie 20 minutes
Poids 3 kg

159€

ÉCO PART. 0.85€ SOIT 159.85€

+ Moteur à induction et vitesse variable pour une meilleure autonomie



THLi

Taille-haies à batterie
Lithium 48 V - 2 Ah
Lame 580 mm
Écartement 18 mm
Inclus batterie et chargeur
Autonomie 50 minutes
Poids 3,5 kg

159€

ÉCO PART. 0.85€ SOIT 159.85€

+ Poignée ergonomique et orientable



159€

ÉCO PART. 0.85€ SOIT 159.85€

+ 3 positions de vitesse pour nettoyer différents types de débris et de surfaces



SLi

Souffleur à batterie Lithium 48V - 2 Ah
Vitesse de sortie 55 m/s
684 m³/h
Inclus batterie et chargeur
Autonomie 20 à 30 minutes
Poids 2,6 kg

MP 25 H

Moteur Honda GX25
Boîte de vitesse 1AV
Largeur de travail 34 cm
4 fraises boulonnées Ø 250 mm
Carter aluminium
Guidon réglable en hauteur
Roue de transport arrière - Barre de profondeur - Poignée de transport
Poids 13 kg

POWERED by
HONDA



519€
479€

PRT2R

Moteur RATO R210 - 208 cm³
Boîte de vitesse 1AV + 1AR par courroie
Largeur de travail 50 cm
Fraise arrière rotative Ø 320 mm
Guidon réglable en hauteur - Roues pneumatiques
Avec semi-différentiel - 13 x 5,00-6

EXISTE EN
moteur B6S - PRT2B



999€
959€

+ Moteur puissant
Guidon réglable en hauteur

359€

329€



MP 35 L

Moteur Loncin LC148F
79 cm³
Boîte de vitesse 1AV
Largeur de travail 40 cm
4 fraises rivées de Ø 240 mm
Guidon réglable en hauteur
Équipements : Béquille non réglable
Roue de transport arrière
Poids 28 kg

489€

449€



MP 50 LR

Moteur Loncin LC148F - 79 cm³
Boîte de vitesse 1AV + 1AR - Largeur de travail 50 cm
4 fraises boulonnées Ø 300 mm avec disque protège-plantes
Guidon réglable en hauteur et déportable
Équipements : Roue de transport avant - Béquille réglable - Poids 37 kg

EXISTE EN
Moteur 196 cm³ - MP6DLR

1239€

1139€

+ Moteur puissant
Guidon réglable en hauteur



PRT3L

Moteur Loncin TM170 - 208 cm³
Boîte de vitesse 2 AV + 2 AR par courroie
Largeur de travail 60 cm
Fraise arrière rotative Ø 320 mm
Guidon réglable en hauteur
Roues pneumatiques avec semi-différentiel 13x5,00-6

EXISTE EN
En PRT3 H moteur Honda

L'ENSEMBLE POUR 178€

699€

659€



MP 90 PRO 2L

Moteur Loncin G200F - 196 cm³
Boîte de vitesse 2 vitesses avant + 1 vitesse arrière
Transmission : pignons + chaîne
Largeur de travail 92 cm
6 fraises Ø 320 mm avec disques protège-plantes
Guidon réglable en hauteur et déportable
Équipements : Barre de profondeur - Roue de transport
Poids 68 kg

559€

519€



KIT PRO2L

BRABANT
KIT ROUES
MASSES DE ROUE



5189€

4749€

KOHLER.

RANCHER K1050S

Moteur COMMAND PRO CH 395 - 277 cm³
3 vitesses avant, 3 vitesses AR
Transmission à pignons en bain d'huile en aluminium.
Pont réducteur
Pneumatiques 500 x 10 + masses
Guidon réglable en hauteur, en déport et réversible à 180°

EXISTE EN
Fraise de 80cm - K1065S

+ Permet l'utilisation d'un grand nombre d'accessoires



299€

265€

PTM 460 TLX Tractée

Moteur Loncin 139 cm³
Carter de coupe acier 46 cm
Réglage hauteur de coupe centralisé 6 positions centralisées de 30 à 70 mm
Bac de ramassage mixte 65 litres avec indicateur de bac plein
Équipement : Roues 200/254 - Poignée frontale - Indicateur bac plein - Guidon ergonomique 2 positions - Obturateur mulching



+ Meilleur rapport qualité / prix
4 Fonctions

439€

409€

POWERED by
HONDA

PM 480 THX

Moteur : Honda GCVx145 - 145 cc
Carter acier 46 cm
Réglage hauteur de coupe 6 positions de 22 à 80mm
Bac de ramassage hybride : 60 litres
Fonction 4 en 1 (collecte, éjection latérale, éjection arrière, kit mulching)



+ Démarrage starter automatique

NOUVEAU

PENSEZ-Y !

**ESSENCE* ALKYLATE
4 TEMPS**

Pour les tondeuses, autoportées, motobineuses et autres moteurs 4 temps.



*Carburant prêt à l'emploi.

269€

235€

+ Adapté aux petites surfaces



PTM 460P Poussée

Moteur Loncin 123 cm³
Carter de coupe acier 46 cm
Réglage hauteur de coupe 7 positions centralisées de 25 à 75 mm
Bac de ramassage mixte de 65 litres
Équipement : Roues 200/254

309€

289€

+ Starter automatique
4 Fonctions



NOUVEAU

PM 480 TCX Tractée

Moteur Stiga ST140 - 139 cm³
Carter de coupe acier 46 cm
Bac de ramassage : Bac mixte 60 L avec indicateur de bac plein
Équipement : Démarrage au lanceur - Roues 200/280 - Roulements à billes - Poignée frontale - Indicateur bac plein - Guidon ergonomique 2 positions - Obturateur mulching - Starter automatique

439€

409€

+ Démarrage électrique
Variateur de vitesse
4 Fonctions



NOUVEAU

PM 480 TIVX

Moteur Stiga ST140 LS - 139 cm³
Carter de coupe Acier 46 cm
Réglage hauteur de coupe centralisé 6 positions de 22 à 80mm
Bac de ramassage mixte 60 litres

389€

359€

+ Grande largeur
4 Fonctions



NOUVEAU

PM 553 TCX

Moteur Stiga ST170 - 166 cm³
Carter de coupe acier 51 cm
Réglage hauteur de coupe 6 positions centralisées de 22 à 80 mm
Bac de ramassage mixte 60 litres
Fonction 4 en 1 (collecte, éjection latérale, éjection arrière, kit mulching)

599€

559€

POWERED by
HONDA.

PM 508 THXGV Tractée

Moteur Honda GCVx170 - 170 cm³
Carter de coupe acier galvanisé 48 cm
Réglage hauteur de coupe 5 positions centralisées de 25 à 85 mm
Bac de ramassage mixte 70 litres avec indicateur de bac plein
Equipements : Démarrage au lanceur - Roues 200/280 - Roulements à billes - Poignée frontale - Indicateur bac plein - Guidon ergonomique 2 positions - Obturateur mulching - Starter automatique
Fonction 4 en 1 (collecte, éjection latérale, éjection arrière, kit mulching)



+ Carter acier galvanisé
Variateur de vitesse
4 fonctions

659€

599€

POWERED by
HONDA.

PM 554 THXGV Tractée

Moteur : Honda GCVx170 - 167 cm³
Carter : acier galvanisé 53 cm
Réglage hauteur de coupe 5 positions centralisées de 25 à 85 mm
Bac de ramassage mixte 70 litres avec indicateur bac plein
Equipements : Démarrage au lanceur - Roues 200/280 - Roulements à billes - Poignée frontale - Indicateur bac plein - Guidon ergonomique 2 positions - Obturateur mulching - Starter automatique
Fonction 4 en 1 (collecte, éjection latérale, éjection arrière, kit mulching)



+ Variateur de vitesse
Carter acier Galvanisé
4 Fonctions

399€

379€

+ Démarrage facilité grâce à son starter automatique



PM 508 TCG tractée

Moteur Stiga ST 140 - 139 cm³
Carter Acier galvanisé 48 cm
Réglage hauteur de coupe 5 positions centralisées de 25 à 85 mm
Bac de ramassage sac mixte 70 litres avec indicateur bac plein
Roues 180/240

499€

469€

+ Adapté aux grandes surfaces
Carter acier galvanisé
4 Fonctions



PM 554 TCGX tractée

Moteur Stiga ST200 196 cm³
Carter Acier galvanisé 53 cm
Réglage hauteur de coupe 5 positions centralisées de 25 à 85 mm
Bac de ramassage sac mixte 70 litres avec indicateur bac plein

PENSEZ-Y !

**LUBRIFIANT MOTEUR
4 TEMPS SYNTHÉTIQUE**

Spécialement formulé afin d'assurer une lubrification optimale des moteurs 4 temps motoculture.



519€

489€

+ 3 fonctions : éjection arrière, ramassage et mulching



PM 480 ATK Tractée

Moteur EMAK K655 OVH - 166 cm³
Carter Aluminium de coupe 46 cm
Réglage hauteur de coupe 5 positions centralisées de 28 à 85 mm
Bac de ramassage 80 litres

589€

549€

+ 3 fonctions : éjection arrière, ramassage et mulching



PM 530 ATK Tractée

Moteur EMAK K805 OVH - 196 cm³
Carter de coupe aluminium 51 cm
Réglage hauteur de coupe 5 positions centralisées de 28 à 85 mm
Bac de ramassage 80 litres

EXISTE EN
En Moteur Honda
PM 530 ATH

329€

DONT ÉCO PART. 2.50€

8,7
/10
INDICE DE RÉPARABILITÉ



RMA 235 Pack complet

Tondeuse à batterie
Carter de coupe polymère 35 cm
Réglage centralisé hauteur de coupe de 25 à 65 mm
Bac 30 litres
Autonomie 300 m² avec batterie AK20
Chargeur AL 101 et 1 batterie AK 20 inclus

869€

DONT ÉCO PART. 2.50€

8,6
/10
INDICE DE RÉPARABILITÉ



RMA 448 V - Pack complet

Tondeuse à batterie
Guidon EasyBac - Modèle tracté avec variateur 6 vitesses
Carter de coupe polymère 48 cm
Réglage centralisé 7 hauteurs de coupe de 20 à 100 mm
Bac 52 Litres et mulching
Chargeur AL 301 et 1 batterie AK 30S inclus

499€

DONT ÉCO PART. 2.50€

8,6
/10
INDICE DE RÉPARABILITÉ



RMA 239 C - Pack complet

Tondeuse à batterie
Guidon EasyBac
Carter de coupe polymère 39 cm
Réglage hauteur de coupe centralisé de 30 à 70 mm
Bac 40 litres
Autonomie 300 m² avec batterie AK20
Chargeur AL 101 et 1 batterie AK 20 inclus

719€

DONT ÉCO PART. 2.50€

8,6
/10
INDICE DE RÉPARABILITÉ



RMA 248 T - Pack complet

Tondeuse à batterie
Carter de coupe acier 48 cm
Réglage centralisé 7 hauteurs de coupe
De 25 à 75 mm
Bac 55 litres
Chargeur AL101 et 1 batterie AK 30S inclus

+ Légère et compact !

459€

4 en 1 +
(4 Modes de tonte)



RM 248 T

Tondeuse thermique
Moteur STIHL EVC 200 - 139 cm³
Carter de coupe acier 48 cm
Réglage centralisé 7 hauteurs de coupe 20 à 100 mm
Bac 52 litres

589€

+ Guidon EasyBac



RM 443 V

Tondeuse thermique moteur STIHL
EVC 200 c - 139 cm³
Carter de coupe polymère 41 cm
Réglage centralisé 7 hauteurs de coupe 20 à 100 mm
Bac 52 litres et mulching

599€

Moteur Système Easy-Start +



RM 448.3 T

Tondeuse thermique
Moteur STIHL EVC 300 - 166 cm³
Guidon Easybac
Carter de coupe polymère 48 cm
Réglage centralisé 7 hauteurs de coupe 20 à 100 mm
Bac 52 litres et mulching
EXISTE AVEC variateur de vitesse RM 448 V - 699 €

759€

Coupe +
de 51 cm



RM 453 V

Tondeuse thermique
Moteur STIHL EVC 300 - 166 cm³
Guidon Easybac
Carter de coupe polymère 53 cm
Modèle tracté Variateur
Réglage centralisé 7 hauteurs de coupe de 20 à 100 mm
Bac 55 litres et mulching

979€

Carter alu inaltérable +



RM 650 T

Tondeuse thermique tractée
Kohler série HD 775 OHV SC - 173 cc
Carter de coupe aluminium 50 cm
Guidon Easybac
Réglage centralisé 7 hauteurs de coupe de 25 à 85 mm
Bac 70 litres
Lame bi-plan et kit mulching inclus

1249€

Embrayage +
de lame



RM 650 VS

Tondeuse thermique
Moteur Kohler Série HD 775 OHV SC
Tractée Variateur - Vario 2,6 à 4,6 km/h
Carter de coupe aluminium 50 cm
Réglage centralisé 7 hauteurs de coupe 25 à 85 mm
Bac 70 litres
Lame bi-plan et kit mulching inclus

250€
REMBOURSÉS
SUR IMOW® 5, 6, 7



IMOW

Nouveau système de coupe breveté DISC-CUT
Gestion intelligente des déplacements (fils guides)
Gestion de zone à tondre
Application My Home (connectivité Bluetooth et Wifi)
Connectivité vocale Smart Home (Google home / Alexa)
Capteurs / détecteurs ultrasons des obstacles
Commandes simplifiées en 5 boutons
Capteur de pluie
Réglage électrique de la hauteur de coupe
Pente jusqu'à 40%

~~1049€~~

999€

DONT ÉCO PART. 2.50€



IMOW 3

Robot tondeuse jusqu'à 500 m²

1499€

DONT ÉCO PART. 2.50€

IMOW 4

Robot tondeuse jusqu'à 1000 m²

2699€

DONT ÉCO PART. 2.50€

IMOW 6

Robot tondeuse jusqu'à 3000 m²

1999€

DONT ÉCO PART. 2.50€

IMOW 5

Robot tondeuse jusqu'à 1500 m²

3799€

DONT ÉCO PART. 2.50€

IMOW 7

Robot tondeuse jusqu'à 5000 m²

250€
REMBOURSÉS
SUR IMOW® EVO 5, 6, 7



IMOW EVO

Les imow EVO sont des versions augmentées qui proposent des options supplémentaires :
Connectivité Bluetooth + Wifi + 4G (aucun abonnement requis)
Vitesse d'avancement supérieure
Ecran matrice LED sur le capot indiquant l'état de la tonte
Pentes jusqu'à 45% (et 60% avec kit additionnel)

1599€

DONT ÉCO PART. 2.50€



IMOW 3 EVO

Robot tondeuse jusqu'à 500 m²

2099€

DONT ÉCO PART. 2.50€

IMOW 4 EVO

Robot tondeuse jusqu'à 1000 m²

3299€

DONT ÉCO PART. 2.50€

IMOW 6 EVO

Robot de tonte jusqu'à 3000 m²

2599€

DONT ÉCO PART. 2.50€

IMOW 5 EVO

Robot de tonte jusqu'à 1500 m²

4399€

DONT ÉCO PART. 2.50€

IMOW 7 EVO

Robot de tonte jusqu'à 5000 m²

Profitez de la
GARANTIE 5 ANS
sur votre robot tondeuses IMOW®

149€**

** Voir conditions sur stihl.fr/services



22€50

KIT DE NETTOYAGE

Nettoyant Multiclean, brosse et microfibre



1959€

1699€

PTL 1086 H

Moteur Loncin 413 cm³
Transmission hydrostatique
Largeur de coupe 86 cm à 2 lames
Hauteur de coupe 7 positions de 30 à 90 mm
Équipements : Roues 15x18 - Crochet d'attelage inclus - Phares à LED



2299€

1999€

PTA 160L86 H

Moteur Loncin Monocylindre - 413 cm³
Transmission hydrostatique
Largeur de coupe 86 cm à 2 lames
Hauteur de coupe 7 positions de 30 à 90 mm
Embrayage : Électromagnétique
Équipement : Roues 15 x 18 - Pare-chocs avant - Phares LED - Obturateur mulching - Roulettes anti-scalp
Bac de ramassage 245 litres



+ Arrêt du lamier bac plein
Ré-embayage du lamier automatique

1799€

1699€



+ Boîte mécanique
Carter équipé de
roue anti-scalp

PL 1098 C

Stiga ST350 - 352 cc
Transmission mécanique 5 AV + 1AR
Largeur de coupe 98 cm
Hauteur de coupe 7 positions de 25 à 80 mm
Pare-chocs avant
Option : Chargeur de batterie

39€99

35€99




SCZ28

Chargeur, maintien de charge pour les batteries 12 V acide-plomb.
De 1,6 à 25 Ah (80 Ah en maintien de charge)

119€

110€



LAP400

Lève-autoportée
Dimensions 715 x 1500 x 1400 mm
Capacité de charge maxi 400 kg
Poids 20 kg

195€

179€



FGP455200GP

Remorque basculante à 45°
Roues pneumatiques sous châssis 400 x 8
Hayon arrière amovible
Charge utile : 225 kg
Dim. utiles : 102 x 82 x (H) 29 cm



+ Hayon amovible

179€

169€



450294

Emousseur tracté
Largeur 100 cm
Châssis acier
20 griffes en acier thermotraitées
Dim. : 102 x 104 x 104 cm
Roues Farmflex 7" x 1,2"



NOUVEAU

1999€

1899€



+ Bac de ramassage,
capot avec phares,
pare-chocs avant

PA 150C84 M

Stiga ST350 Monocylindre 352 cm³
Transmission mécanique 5 AV + 1AR
Largeur de coupe 84 cm à 2 lames
Embrayage de lames électromagnétique
Hauteur de coupe 7 positions de 25 à 80 mm
Bac de ramassage 200 L
Équipement : Roues 15 x 18 - Pare-chocs avant - Phares
Obturateur mulching - Roulettes anti-scalp

**SUPPORT DE MASSE
OFFERT**

D'UNE VALEUR DE 229€
VALABLE JUSQU'AU 31/05/2025

+ La solution pour l'après
glyphosate



MY1045105 + AY10401

Système de désherbage mécanique tracté par une tondeuse autoportée ou un micro-tracteur.
Il permet le désherbage des surfaces perméables, comme les cours, allées de parcs, de châteaux, de cimetières ainsi qu'une remise à niveau des allées gravillonnées et une répartition homogène de la matière "tassée" par les passages répétés des véhicules. Avec sa lame départée, il peut facilement désherber au plus près des arbres, bordures ou encore le mobilier extérieur.



1099€

1059€

1999€

1899€

PA 135C72 H

Moteur Stiga ST350 - 352 cm³
Transmission hydrostatique par levier
Largeur de coupe 72 cm à 1 lame
Hauteur de coupe 7 positions de 30 à 80 mm
Bac de ramassage 170 litres avec signal de remplissage
Équipements : Roues 11x15 - Phares - Obturateur mulching
Option : Chargeur de batterie

+ Monolame
Obturateur
mulching



3499€

3299€

Powered by
Kawasaki

PA 165KB98 H

Moteur Kawasaki FS481V Bicylindre - 603 cm³
Transmission hydrostatique à commande au pied
Largeur de coupe 98 cm - 2 lames
Hauteur de coupe 7 positions de 25 à 80 mm
Bac de ramassage 240 litres avec signal de remplissage
Équipements : Roues 15 x 18 - Pare-chocs avant - Phares - Obturateur mulching - Roulettes anti-scalp
Option : Chargeur de batterie

+ Obturateur
mulching
Pare-chocs avant

EXISTE EN
En moteur Stiga Bicylindre PA165C98 H

NOUVEAU



2899€

1999€

+ Confort de conduite
accrue grâce à
la transmission
hydrostatique
Kit mulching inclus



PL 1098 HC

Moteur Stiga ST450 Monocylindre - 452 cm³
Transmission hydrostatique à commande au pied
Largeur de coupe 98 cm à 2 lames
Hauteur de coupe 7 positions de 25 à 80 mm
Équipements : Roues 15 x 18 - Pare-chocs avant - Phares - Obturateur mulching - Crochet d'attelage - Roulettes anti-scalp
Option : Chargeur de batterie

2699€

2499€

+ Moteur adapté au
travail dans la pente
Attelage inclus



PL 2108 H

Moteur ST550 Bicylindre - 586 cm³
Transmission hydrostatique à commande au pied
Largeur de coupe 108 cm
Hauteur de coupe 7 positions de 25 à 80 mm
Équipement : Pare-chocs avant - Crochet d'attelage - Obturateur Mulching - Roues arrière en 20"
Option : Chargeur de batterie

EXISTE EN
Moteur Kawasaki Bicylindre PL 2108 HKT

4199€

3899€

+ Grande largeur
de coupe, siège
confort



NOUVEAU

PL 2118 H

Stiga ST600 Bicylindre - 586 cm³
Transmission hydrostatique à commande au pied
Largeur de coupe 118 cm à 2 lames
Hauteur de coupe 7 positions de 30 à 90 mm
Équipement : Roues 16 x 20 - Pare-chocs avant - Phares - Obturateur mulching - Crochet d'attelage - Roulettes anti-scalp - Compteur d'heures

2499€

2349€

+ Pare-chocs avant
Essieu acier
renforcé



PA 160C84 H

Moteur Stiga ST500 Monocylindre - 452 cm³
Transmission hydrostatique à commande au pied
Largeur de coupe 84 cm - 2 lames
Hauteur de coupe 7 positions de 25 à 80 mm
Bac de ramassage 240 litres avec signal de remplissage
Équipements : Roues 15 x 18 - Pare-chocs avant - Phares - Obturateur mulching - Roulettes anti-scalp
Option : Chargeur de batterie

3699€

3499€

+ Moteur Bicylindre
Transmission
hydrostatique
Kit mulching inclus
Grand châssis



PA 185CT102 H

Moteur Stiga ST600 bicylindre 586 cm³
Transmission hydrostatique à commande au pied
Largeur de coupe 102 cm - 2 lames mulching à rotation inversée
Embrayage de lames électromagnétique
Hauteur de coupe 7 positions de 25 à 80 mm
Bac de ramassage 300 litres avec signal de remplissage
Chargeur de batterie inclus

EXISTE EN
Moteur Kawasaki Bicylindre PA185KB102 H

4299€

3999€

+ Grande largeur 122cm
Obturateur mulching
Pare-chocs avant
Compteur d'heures



NOUVEAU

PA 200CT122 H

Moteur Stiga ST650 Bicylindre - 635 cm³
Transmission hydrostatique à commande au pied
Largeur de coupe 122 cm à 2 lames
Hauteur de coupe 7 positions de 25 à 80 mm
Embrayage de lames électromagnétique
Bac de ramassage 300 litres avec signal de remplissage
Roues 15 x 18 - Pare-chocs avant - Phares - Obturateur mulching - Roulettes anti-scalp - Chargeur de batterie

6681€

5890€

+ Rayon de braquage 0°



Z 315 E

Moteur B6S 656 cm³ - Bicylindre - 12,1kW
Coupe 107 cm - Éjection latérale
Transmission hydrostatique à commande par 2 leviers

9826€

7890€

Z 515 E

Moteur B6S 18cv - 13,4 kW - 708 cm³
Bicylindre
Transmission hydrostatique à commande par 2 leviers
Rayon de braquage zéro
Coupe 122 cm
Siège avec accoudoirs
Arceau de sécurité ROPS en base
Pneumatiques arrière : 22x9.5-10
Vitesse max : 12,9 km
Jauge essence électronique
Relevage au pied du carter de coupe



4164€

3850€



X 107

Moteur B6S 500 cm³ - 11,1kW
Coupe 107 cm - Éjection latérale
Transmission hydrostatique au pied

5254€

4850€



X 117 R

Moteur B6S 500 cm³ - 10,84 kW
Coupe 92 cm - Éjection arrière
Transmission hydrostatique
Bac de 300 litres

5884€

4590€



X 127

Moteur B6S 656 cm³ - 12,36 kW - Bicylindre
Coupe 107 cm - Éjection latérale
Transmission hydrostatique
Siège à dossier surélevé
Déflecteur mulching offert

7848€

7290€

+ Kit MulchControl offert
Régulateur de vitesse



Powered by **Kawasaki**

X 350

Moteur Kawasaki 726 cm³ - Bicylindre - 14,1kW
Coupe 107 cm - Éjection latérale
Transmission hydrostatique
Kit mulching inclus

8778€

8199€

+ Kit mulching offert
Régulateur de vitesse



Powered by **Kawasaki**

X 350 R

Moteur Bicylindre Kawasaki - 726 cm³ - 14,1kW
Coupe 107 cm - Éjection arrière
Transmission hydrostatique à commande par 2 pédales
Bac de ramassage 300 litres
Kit mulching inclus



1026 R

Moteur YANMAR - 24,8 cv - Diesel - 1115 cm³
Transmission hydrostatique
Relevage et prise de force arrière indépendante
4 roues motrices - Prix selon équipement

EXISTE EN adaptation possible : chargeur frontal, plateau de coupe, accrochage rapide

9999€

+ Leviers de Vitesses latérales
Direction assistée



EU223

Moteur Mitsubishi Diesel Euro 5 - 3 cylindres - 21,5 cv
Refroidissement liquide - Direction assistée
4 roues motrices - Vitesses synchronisées
Vitesses : 9 AV + 3 AR
Passage de vitesse latérale
1 distributeur hydraulique DE
Prise de force 540 et 1000 tr/min
Masses AV - Poids 900 kg
Homologué CE - Certificat d'immatriculation
Photo avec pneus radial standard
Options :
Avec pneus radial XL : 10399€
Avec pneus Garden Pro : 10499€
Avec pneus gazon : 10699€

11699€

+ Leviers de Vitesses latérales
Plancher plat
Deux pompes Hydraulique
une pour la direction
assistée et l'autre pour
le système hydraulique



EU263

Moteur Mitsubishi Diesel Euro 5
3 cylindres - 25 cv - Refroidissement liquide
4 roues motrices - Direction assistée
Vitesses : 9 AV + 3 AR - Passage de vitesse latérale
1 distributeur hydraulique DE - Prise de force 540 et 1000 tr/min
Masses AV - Poids 950 kg - Capacité de levage : 600kg
Détection automatique de l'effort et contrôle de la profondeur (2 leviers)
Homologué CE - Certificat d'immatriculation
Photo avec pneus radial XL
Option :
Pneus radial standard : 11499€ - Pneus Garden Pro : 11799€ - Pneus gazon : 11999€
Option chargeur Cochet 3 fonctions + godet multifonction : demandez le prix en magasin
EXISTE EN
modèle avec arceau avant : EU263-RS M

13899€

+ Vitesses Hydrostatiques
Direction assistée



EU263HST

Moteur Mitsubishi Diesel Euro 5
3 cylindres - 25 cv - Refroidissement liquide
4 roues motrices - Plancher plat - 1 distributeur hydraulique DE
Prise de force 540 et 1000 tr/min - Masses AV - Poids 950 kg
Homologué CE - Certificat d'immatriculation
Photos avec pneus Garden Pro
Option :
Pneus radial standard : 13499€ - Pneus radial XL : 13799€
Pneus gazon : 13999€

4569€



CX19/CAPTAIN STANDARD

Commandes par distributeur indépendant
avec mono-levier en croix 2 fonctions,
Bennage hydraulique à 2 vérins - Béquilles
Accrochage rapide avec cadre porte outils
Livré avec un godet standard 1,20 m

6182€



CX19/CAPTAIN MULTI

Commandes par distributeur indépendant
avec mono-levier en croix 3 Fonctions,
Bennage hydraulique à 2 vérins - Béquilles
Accrochage rapide avec cadre porte outils
Livré avec un godet multifonction 1,20 m

5299€



CLH50SE3 3F / GM

Puissance du tracteur 25CV
Largeur de travail 1,25m
3 fonctions
Grille de protection
Livré avec un godet multifonctions
Capacité de charge 500kg

199€

189€

SARP

- + Poignée « loupe » pour une plus grande maniabilité
- Démarrage rapide



BT 2700 DL

Moteur : 27,2 cm³ - 1,0 kW / 1,3 HP - 8500 tr/min
Résistance du lanceur au démarrage
Diamètre de tube : 26 mm
Réservoir carburant : 0,7 l
Poids : 6 kg
Poignée loupe

PENSEZ-VOUS !



289€

199€

- + Poignée « loupe » pour une plus grande maniabilité.
- Boîtier robuste, avec réducteur traité thermiquement
- Démarrage facile



BC 2700 DL

Moteur : 27,2 cm³ - 11000 tr/min
Équipement : 1 tête fil nylon, 1 lame 3 dents Ø 255 mm et 1 harnais
Démarrage : Résistance du lanceur au démarrage
Diamètre de tube : 26 mm
Réservoir carburant : 0,7 l
Poids : 6 kg

EXISTE EN
Guidon poignée - BC 2700DW
Guidon - 36 cm - BC 3600 FW

799€

779€

- + Poignée "homme mort"
- Hauteur centralisée au guidon
- Roue pivotante avant



P502

Tondeuse débroussailleuse
Moteur Rato 170 cm³
1 vitesse d'avancement : 2,3 km/h
Coupe 51 cm
Poignée "homme-mort"
Réglage hauteur de coupe centralisé au guidon
Guidon démontable - Roue avant pivotante

1069€

989€

- + Hauteur centralisée au guidon



HONDA
POWER EQUIPMENT

DB 53 H

Moteur GCVx170 - 166 cm³
Boîte de vitesse 1AV
Largeur de travail 52 cm
Relevage centralisé 3 hauteurs de coupe de 40, 60 et 80 mm - Guidon réglable en hauteur
Grandes roues arrière Ø 420 mm

EXISTE EN
Moteur LONCIN 50cm - DB50L

999€

899€

- + Agile et maniable
- Roues anti-crevaisson



MINIEFFE-R

Porte-outils avec outil débroussailleuse
Moteur RATO 200 - 200 cm³
1AV + 1AR par courroie
Guidon réglable en hauteur - Roues 13x500x6
Débroussailleuse : Largeur de travail 53 cm - Hauteur de coupe de 50 à 75 mm

EXISTE EN
Moteur HONDA - MINIEFFE-H

1099€

999€

- + Facile à utiliser et extrêmement maniable, il est recommandé sur des surfaces jusqu'à 6.000 m²



BILAMA-LC

Faucheuse
Moteur Loncin 139 OHV - 139 cm³
1 marche AV à 2,6 km/h
Largeur de travail 87 cm
Guidon réglable en hauteur et latéralement
Roues 13x500x6
Existe en M310 à 1439€

5299€

4899€

- + Une des plus compactes de sa catégorie !
- Équipé du : Dormak Cutting System

NOUVEAU

PRXH 80/16

Équipée d'un moteur Loncin de 452 cc et d'une coupe de 78 cm pour une efficacité à la hauteur de sa performance ! Elle est capable de broyer et de débroussailler Des terrains jusqu'à 7500 m². Coupe électromagnétique, Boîte hydrostatique Hydrogear T3, poids 280 kg

EXISTE EN
Moteur Bicylindre Kawasaki PRXH95-20



7199€

6699€

- + 3 fonctions : tondre, faucher et débroussailler

RALF 92 K

Tondeuse - Débroussailleuse
EMAK K2400 AVD - Bicylindre - 708 cm³
Transmission Hydrostatique - Coupe 92 cm
Embrayage de lame électromagnétique - Plateau débroussailleur
Hauteur de coupe de 50 à 100 mm + 1 position de transport
Différentiel avec blocage - Roues agraires avant et arrière
Phares avant - Compteur horaire - Arceau de sécurité repliable, Pare-chocs AV et AR - Protections latérales

EXISTE EN
RALF 92 B65



189€

169€

- + Protège-main
Système Easy-Start,
démarrage facile
sans effort

**G 2510 T**

Cylindrée : 25,4 cc
Carburateur Type diaphragme
Puissance : 0,9 KW
Vitesse de coupe : 22,8 m/s
Réservoir de mélange : 200 ml
Longueur de guide : 10" - 25 cm
Réservoir huile de chaîne : 140 ml
Chaîne : 3/8"LP - 0,050"
Poids à vide : 3,47 kg

199€

179€

**G 3512**

Cylindrée : 34,7 cc
Carburateur : WALBRO
Puissance : 1,4 kW / 1,9 HP
Vitesse de coupe : 21 m/s
Réservoir de mélange : 410ml
Longueur de guide : 12" - 30 cm
Réservoir huile de chaîne : 280 ml
Chaîne : 3/8"LP - 0,050"
Poids à vide : 4.65 Kg

EXISTE EN
45cm² - guide 45cm - G 4518

189€

169€

- + Poignée arrière
orientable et réglable
en 5 positions sur 180°

**HT 2560 D**

Système de coupe double-taille
Pas de coupe 35 mm
Longueur de coupe 550 mm
Longueur de lame 610 mm
25,4 cm² - 0,85 kW / 1,1 HP
Poids à vide 5,5 kg
Reservoir carburant 0,33 l

225€

209€

S SARP

- + Produit 3 en 1
souffleur | aspirateur
| broyeur

**HBV 260**

Moteur 2 Temps - 25.4 cm³ = 0.9 KW
Démarrage Manuel
Volume d'air 810 m³/h - Force soufflé = 13.7 N
Vitesse de l'air Embout plat = 70 m/s -
Embout rond = 63 m/s
Poids 4.3 Kg
Reservoir carburant 400 ml
Capacité du sac 50 L - rapport réduction
volume = 10 à 1. Livré avec embout plat,
embout rond et kit d'aspiration

899€

799€

- + Compact et
maniable

**PBK 800 N-R**

Moteur KPC LS208 EURO V - 7,0 HP
2 lames réversibles
Ø de broyage admissible de 15 à 50 mm

1159€

1059€

- + Goulotte avec éjection
en hauteur orientable
Barre de remorquage
pour autoportée

**PBK 1000 N-B**

Broyeur de végétaux
BBS CR950 - 196 cm² - 6,5 Hp
Ø de broyage admissible 4" de 45 à 80mm
Rotor 2 couteaux réversibles
Trémie rabattable avec système de sécurité
Vitesse de la lame 2400 tr/min

939€

859€

- + Compacte pour un
rangement facilité

**PLR 800 TN**

Fendeuse de bûches
Moteur 2300 W /
3,13 HP / 230 V
Puissance de fendage 8 tonnes
Ø bûches 400 mm
Longueur de coupe 650 mm

EXISTE EN
12T - DBLE VIT - PLR12T-N

699€

659€

- + Sur roues pour la
déplacer facilement !

**KPC****LS 505T-N**

Moteur 230 V - 3000 W
Diamètre lame de scie 500 mm
Capacité de sciage 170 mm

EXISTE EN
Diamètre 700mm - mono 3200W - LS 700T-N

1199€

1099€

ÉCO PART. 10.00€ SOIT 109.00€

**DP 600 E**

Scie à bûches 2,2 kW / 230 V mono - 1380 tr/min
Lame de scie Ø 600 mm
Capacité de sciage Ø 200 mm
2 roues Ø 200 mm
56 dents acier au chrome
Moteur en prise direct et châssis renforcé
Poids 135 kg

EXISTE EN
Moteur déporté - DP600ED

1199€

1099€

- Robuste et
maniable

**DP 600 L**

Moteur LONCIN LC196 - 200 cm³
Lame de scie Ø 600 mm - 56 dents acier au chrome
Capacité de sciage Ø 200 mm
Roues Ø 200 mm
Moteur en dessous (déporté) et châssis renforcé
Poids 135 kg

EXISTE EN
Moteur Honda - DP600H / sur prise de force - DP600PT

179€

+ Compact et maniable



FS 38

Puissance 650 W
27,2 cm³
Tête fil automatique
Poids 4,2 kg

299€

+ Démarrage facile Ergostar



FS 50 C-E

Puissance 800W
27,2 cm³
Tête de fil automatique
Poids 4,5 kg

289€

+ Offert tête fil manuelle Trimcut 31-2 (fil 2,4mm)



FS 55

Puissance 750 W
27,2 cm³
Couteau herbe 8 dents
Bretelle bandoulière
Poids 4,9 kg

459€

+ Tête à fil AutoCut C26-2 offerte



FS 70 C-E

Puissance 900 W - 27,2 cm³
Couteau à herbe 8 dents
Offert tête à fil AutoCut C26-2 (fil 2,4 mm)
Harnais double rembourré
Lanceur assisté Ergostart
Poids 5,4 kg

339€

KM 56 RC-E

Moteur CombiSystème
STIHL ErgoStart
Puissance 800 W
27,2 cm³
Poids 4,3 Kg
13 outils adaptables sur les moteurs KM



599€

+ Offert : couteau à herbes 4 dents



FS 94 C-E

Puissance 900 W - 24,1cm³
STIHL 2-temps à balayage stratifié
Arbre de transmission rigide
Tête fil automatique
Autocut 25-2 (fil 2,4 mm)
Harnais double rembourré
Lanceur assisté Ergostart
Poids 4,9 kg

699€

+ La puissance à petit prix !



FS 131

Puissance 1400 W - 36,3 cm³
Moteur 4-Mix
Arbre de transmission rigide
Couteau taillés 3 dents 250 mm
Harnais double rembourré
Poids 5,8 kg

799€

+ Système Anti-vibration



FS 240

Puissance 1700 W - 37,7 cc
STIHL 2-temps à balayage stratifié
Arbre de transmission rigide
Couteau taillés 250-3
Harnais Advance
Poids 6,9 kg

184€

FS KM

Tête fil automatique débroussaileuse KM



199€

+ Le top des tronçonneuses pour le particulier !



MS 162

Tronçonneuse thermique
Puissance 1200W - 30,1 cm³
Carburateur à compensateur
Guide 35 cm - 3/8»PMM3
Poids 4,5 kg (sans guide et sans chaîne)

459€

NOUVEAU



MS 212

Tronçonneuse thermique
Puissance 1800W - 38,6 cm³
Carburateur à compensateur
Guide 40 cm - Picco Micro 3 - 1,3 mm
Poids 4,6 kg (sans guide et sans chaîne)

359€

+ N°1 des ventes en France



HS 45-600

Taille-haie thermique
Puissance 750 W - 27,2 cm³
Longueur de coupe 60 cm
Système anti-vibration Stihl
Poids 5 kg

289€

+ Prise en main sûre et sans effort



BG 56

Souffleur thermique
Force de soufflage 13 Newtons - 27,2 cc
Débit d'air 700 m³/h
Poids 4,1Kg

OFFRE GAMME AS
PROFITEZ D'UNE OFFRE DE REMBOURSEMENT

30€*
PACK AS

OUTILS PORTATIFS

STIHL

169€

DONT ÉCO PART. 0.50€

GTA 26 Pack complet

Chaîne fine 1/4/Mini Tronçonneuse
Guide 10 cm - chaîne fine 1/4»
Vitesse de coupe 8 m/s
Poids avec batterie 1,4kg
Batterie AS 2 et chargeur AL 1inclus



139€

DONT ÉCO PART. 0.50€

HSA 26 Pack complet

Cisaille arbustes et gazon
2 lames - Longueur de coupe 20 cm
Poids avec batterie 1kg
Batterie AS 2 et chargeur AL 1inclus



159€

FSA 30 - Pack complet

Coupe bordure
Puissance 0.13Kw - Absorbée 240W
Tête PolyCut 3-2
Poids 2,3kg batterie comprise



OFFRE GAMME AK
PROFITEZ D'UNE OFFRE DE REMBOURSEMENT

30€*
MACHINE AK NUE

50€*
PACK AK

269€

DONT ÉCO PART. 0.50€

+ Léger 3,7 kg
avec batterie



HSA 50 - Pack complet

Taille haie à batterie
Autonomie 50 min - avec batterie AK 10
Coupe 50 cm - Poids 3,7 kg
Batterie AK 10 et chargeur AL 101inclus

299€

DONT ÉCO PART. 0.50€



MSA 60 C-B - Pack complet

Tronçonneuse à batterie
Autonomie jusqu'à 40 min avec batterie AK 20
Poids 2,9 kg
Batterie AK 20 et chargeur AL 101inclus

269€

DONT ÉCO PART. 2.50€

FSA 57 Pack complet

Coupe bordure
Tête fil automatique
Autocut C3-2
Poids 3,5 kg avec batterie AK 10
Autonomie 25 min avec batterie AK 10
Batterie AK 10 et chargeur AL 101inclus



269€

DONT ÉCO PART. 0.50€



BGA 50 - Pack complet

Souffler à batterie
Force soufflage 11N
Poids nu 2,2kg
Batterie AK20 et chargeur AL101inclus

GAMME BATTERIE AP (36 V)

419€

DONT ÉCO PART. 0.50€

HLA 66 (sans batterie ni chargeur)

Taille-haie sur perche
Longueur totale 205 cm
Lamier double tranchant
50 cm orientable
Poids 3,8 kg sans batterie



449€

DONT ÉCO PART. 0.50€

FSA 120 (sans batterie et chargeur)

Débroussaillieuse à guidon
2 vitesses de travail
Livré avec couteau 230-2
Harnais double inclus
Poids 4,5kg sans batterie



319€

DONT ÉCO PART. 0.50€



BGA 86 (sans batterie ni chargeur)

Souffleur à batterie
Débit d'air 780 m³/h
Force de soufflage 15 Newtons
Poids 2,8 kg sans batterie

399€

DONT ÉCO PART. 0.50€



HSA 100 (sans batterie ni chargeur)

Taille-haies à batterie
Coupe 60 cm
Poids 3,7 kg sans batterie et chargeur
Puissance 0.29Kw et absorbée 400W

149€

DONT ÉCO PART. 0.50€

RE 80 X

Pression de service 90 bars (max 120)
330 L/h (max 430 L/h)
Tuyau 5 m
Buse rotative et buse jet plat
Poids 7 Kg



229€

DONT ÉCO PART. 0.50€

RE 100 Plus Control

10-110 bar - 450 L/h
Buse rotative et buse à jet plat
6m de tuyau
Kit de pulvérisation de détergent
Poids 9Kg - 89 dB



549€

DONT ÉCO PART. 2.50€

RE 130 PLUS

Pression de service 135 bars (max 170)
420 l/h (max 500 l/h)
Tuyau renforcé 9 m sur enrouleur
Buse rotative et buse jet plat
Poids 21.2 Kg



* Offre valable du 13 février au 13 juin 2025 pour tout achat d'une machine nue (produit seul) ou d'un pack (produit + batterie + chargeur) de la gamme AK SYSTEM ou AS SYSTEM (hors tondeuse à batterie).

mr-jardinage.com

MR JARDINAGE
Expert en Matériel de Jardin

15

VENEZ DÉCOUVRIR
LA GAMME DE
TRACTEUR CAPTAIN
DANS VOTRE MAGASIN !

9999€



+ Leviers de Vitesses
latérales
Direction assistée

EU223

Moteur Mitsubishi Diesel Euro 5 - 3 cylindres - 21,5 cv
Refroidissement liquide - Direction assistée
4 roues motrices - Vitesses synchronisées
Vitesses : 9 AV + 3 AR
Passage de vitesse latérale
1 distributeur hydraulique DE
Prise de force 540 et 1000 tr/min
Masses AV - Poids 900 kg
Homologué CE - Certificat d'immatriculation
Photo avec pneus radial standard
Options :
Avec pneus radial XL
Avec pneus Garden Pro
Avec pneus gazon

EXISTE EN

version 25cv Mécanique et Hydrostatique

EN OPTION

Chargeur Cochet CX19 Captain 2 Fonctions
+ Godet terre 3999 €
Chargeur Cochet CX19 Captain 3 Fonctions
+ Godet Multifonction 5399 €

419€

389€

Colombia

BEN100

Basculement mécanique central Porte arrière
à double ouverture et lame robot. Tôle 2mm -
Capacité charge : 300kg
Pour tracteur à partir de 12CV

EXISTE EN

Capacité de charge 400 kg - BEN120



949€

899€

+ Rasettes réglables et interchangeables
Roue de profondeur

Colombia

PBR 95

Charrue réversible à déport latéral 1/2 tour
9"- 20c m
Sacs à coutres soudés
Rasettes réglables et interchangeables
Roue de profondeur réglable : 16 - 18 cm
Existe en PBR120

EXISTE EN

12" - PBR 120



1099€

999€

+ Caisse Monobloc plus rigide
Réglage hauteur de coupe
par partie centrale

MAJAR

GC105

Puissance du tracteur 20CV
Largeur de travail 105 cm

EXISTE EN

Largeur de 90, 125 et 150 cm



1379€

1279€

DeMorino

TANGO 105 C

Fraise
Boîtier COMER aluminium 540 t / min
Largeur de travail 105 cm - 20 couteaux L
Transmission par chaîne ASA 80 avec tendeur
à ressort réglable
Panneau arrière réglable - Patins réglables
Attelage 3 points déportable 1^{re} catégorie
Cardan boulon 2^e catégorie (en option)

EXISTE EN

Largeur de 85 et 125 cm



DeMorino

GINGER 106 C

Broyeur
Boîtier COMER aluminium 540 t / min
roue libre intégrée
Largeur de travail 106 cm - 32 couteaux
Transmission par 2 courroies "Optibelt"
avec tendeur à vis
Attelage 3 points 1^{re} catégorie
Cardan (en option)

EXISTE EN
aussi en 80, 96 et 125 cm



1469€

1369€

1599€

1499€

+ Capot arrière de forte épaisseur assurant la tenue aux chocs et une finition de qualité



RDM 125

Puissance du tracteur 15 à 30 cv
Boîtier de transmission en aluminium et potence déportables
Largeur de travail 125 cm
Transmission à boulon de rupture
Poids 151 kg
24 couteaux
Attelage 3 points n°1 renforcé
Déflecteurs latéraux anti-projection
Déport 0 - 43 cm
Réglage profondeur de travail par les patins travaillant à plat pour une meilleure portance

EXISTE EN
en 85, 105 et 140cm

1859€

1549€

+ 2 courroies ventilées par tendeur à vis réglable



PFU 106 C

Broyeur à axe horizontal
Largeur de travail 106 cm
32 couteaux en Y
Hauteur de coupe réglable
Rouleau arrière réglable 3 positions
Existe en PFU132C

EXISTE EN
Largeur de 132cm

2199€

1999€

+ pour débroussaillage léger, herbe ou scarification



MAJAR

RBML115

Puissance du tracteur de 15 à 35 cv
Boîtier de transmission avec roue libre incorporée
Rotor couteaux Y à disposition hélicoïdale
Transmission sans limiteur comprise
Équipement
Volets avant anti projection
Attelage
3 points fixes avec déport latéral de 10 cm
Déflecteur
Déflecteurs latéraux réglables

EXISTE EN
En 100 et 130cm

1799€

1699€

+ Éjection arrière



PEA 120

Tondeuse portée arrière
Puissance 15 à 45 cv
Largeur de travail 120 cm
Hauteur de coupe réglable de 2 à 9 cm
Rotor 3 lames et rotor avec graissage central
Roues pivotantes réglables en 5 positions
Option : obturateur mulching
Poids 175 kg

EXISTE EN
Largeur de 150 et 180cm

2499€

2199€

+ Cardan inclus



PSCU 3P

Broyeur de végétaux
Transmission par courroie avec tendeurs à vis
Ø broyage 70 mm / 90 mm
Rotor à équilibrage électronique et équipé :
- 6 marteaux réversibles, de supports en fonte, avec 2 lames en acier trempé avec système de remplacement rapide
- 2 contre-lames à section variable

1579€

1479€

+ Dispositif de sécurité intégré
Patins latéraux réglables
Cardan inclus



PTH 105

Fraise et enfousseuse déportable
Puissance du tracteur 18 à 40 cv
Transmission par chaîne à bain d'huile avec tendeur automatique
Largeur de travail 105 cm
Profondeur de travail 15 à 18 cm
Rotor avec 4 couteaux par flasque
20 couteaux

EXISTE EN
125cm

À PARTIR DE

5999€

PRIX SANS TÊTE ÉPAREUSE



MAJAR

RBEP25 / RBEP30 / RBEP35

Puissance du tracteur 15 à 35 cv
Attelage 3 points catégorie 1 ou 2
Portée de l'axe du tracteur 2,5 ou 3 M suivant le modèle
Sécurité hydraulique pour effacement en cas d'obstacle
Commandes par téléflexibles et commande bi direction
Transmission incluse

7699€

7299€

MICRO-PELLE KT562

Dimensions 2230 x 690 x 1585 cm
 Moteur TR306 Essence 6.3 KW 306 c.c
 Profondeur maximale d'excavation 1200 mm
 Poids opérationnel 562 kg
 Force maximale bras d'excavation 485 kg
 Force d'excavation du godet 815 kg
 Godet standard Moteur 0,011 m³ 290 mm

+ Maniable et compact



14899€

14599€

KA 2708

Mini Skid JKL380 est équipé d'un moteur essence HONDA GX690 de 23 HP, avec une capacité de charge de 375 kg. Il présente une pression de 170 bars, un débit de 35,0 L/min, Une capacité de godet de 0,15 m³ (290 mm) et pèse 890 kg.

POWERED BY HONDA



EXISTE EN
 Version chenilles
 JKL380 C

2799€

2699€



MK300-GP KA4815

Moteur HONDA GP160 5.5 HP
 Cylindrée 163 cc
 Vitesses 6 avant + 2 arrière
 Capacité de charge 300 kg
 Benne à chenilles
 Système de sécurité avec levier et frein automatique
 Poids 180 kg
 Dimensions de la caisse 784 x 507 mm
 Dimensions totales 1555 x 1025 x 683 mm

EXISTE EN
 Charge de 400 kg MK400-GX

+ Double vitesse



20999€

20599€

EXISTE EN
 17 T - KT17SD PRO

KT12S DBLE VIT PRO

Contrôle par Joystick
 Moteur YANMAR 3TNV70-SSY
 Puissance 10.3 KW
 Capacité opérationnelle 1200 kg
 Capacité du godet 400 mm/ 0.030 m³
 Profondeur max. de fouille 1809 mm
 Dimensions 3043 x 850 x 2588 mm
 Rayon de braquage 1591 mm

28999€

27999€



KA 2643

Moteur Diesel KUBOTA 3 cylindres 25CV
 Réservoir 35L
 Huile du moteur 5,1L
 Capacité du godet 200L - 450kg à 800kg
 Débit d'avance hydraulique 62,4L - Pression hydraulique avant 250 bars
 Pompe hydraulique : Italy PWG/ Bondioi & Pavesi avec Joystick
 Réservoir d'huile hydraulique 25L
 Moteur hydraulique Denmark Danfoss
 Pression auxiliaire 180 bars
 Débit auxiliaire 48L/min
 Transmission hydrostatique
 Max. vitesse 0,6-5 km/h
 Poids opérationnel 1350 kgs
 Nombreux accessoires disponible, voir avec votre magasin.

959€



COL 2.01

Remorque bagagère
MMA (Ex PTAC) 500/650/750 kg
Poids à vide 173 kg
Capacité de l'essieu 750 kg
Dim. utiles 201x135 x 45 cm
Pas de frein
Roues 155/70R13

LARGE CHOIX
DE RAMPES !

59€



6739A

Rampes de chargement acier
Longueur 150 cm, largeur 22.5 cm
Poids 12.5 Kg (par paire)
Capacité de charge 1m = 350 Kg

799€



COL 1.51

Remorque bagagère
Poids en charge (PTAC) 500/650/750 Kg
Poids à vide 120 Kg
Dimension utile 150 x 110 x 45 cm
Roues 155/70 R 13
Capacité de l'essieu 750 Kg

1259€



COL 2.52

Remorque bagagère
MMA (Ex PTAC) 500/650/750 kg
Poids à vide 237 kg
Capacité de l'essieu 2 x 750 kg
Dim. utiles 251x135 x 45 cm
Pas de frein
Roues 155/70R13

NFB 200

Poids en charge (PTAC) 500 kg
Poids à vide 164 kg
Dimension utile 194 x 128 x 44 cm
Roues 155/70R13
Charge utile 336 kg
Capacité de l'essieu 750 kg
Hayons rabattables et amovibles AV et AR

+ Porte-échelle offert



999€

899€

NFB 254

Poids en charge (PTAC) 500 kg
Poids à vide 235 kg
Dimension utile 256 x 134 x 35 cm
Roues 155/70R13
Capacité de l'essieu 2 x 750 kg
Caisse basculante
Plancher bois traité avec poignée de sanglage
Timon galvanisé en V double pente
Hayons rabattables et amovibles AV et AR

TRELGO
REPORQUES

1399€

1349€



1299€

1249€

+ Porte-échelle offert



RB 2014

Poids en charge (PTAC) 500 kg
Poids à vide 188 kg
Dimension utile 202 x 141x 30 cm
Roues 155/70 R13
Charge utile 312 kg
Capacité de l'essieu 750 kg
Caisse basculante
Hayon arrière rabattable et amovible

RB 2524 SF

Poids en charge (PTAC) 750 kg
Dimension utile 252 x 141x 30 cm
Roues 155/70 R13
Charge utile 490 kg
Capacité de l'essieu 2 x 750 kg
Chassis mécano-soudé galvanisé à chaud
Plancher bois
Ridelles bois munies d'une main courante facilitant le sanglage
Hayon arrière rabattable et amovible

1599€

1499€

+ double essieux porte-échelle offert





32^{€99}
29^{€99}

RIBIMEX
PRP070PC
Pulvérisateur à pression préalable spécial produits agressifs. Livré avec lance fibre de verre et buse à jet réglable n° 4, entièrement démontable. Tuyau 1,20 m. Capacité ± 6,85 L réel - 6,40 L utile.
EXISTE EN
Version standard 7L PRP050P



129[€]
109^{€99}
ÉCO PART. 0.42€ SOIT 110.41€

Batterie et chargeur de batterie inclus

KPC
KPC-16DH-1
Batterie PB 12 V - 8 Ah - Autonomie 3 à 4 h
Contenance 16 L
Pression 1,5 - 4 Bar
Jeu de 4 buses compris (jet plat et jet conique)
Débit de pulvérisation 1,2 à 1,8 L en fonction de la buse utilisée
Lance de pulvérisation métallique 1 m
Poids à vide 5,2 kg

22^{€99}
20^{€99}

189^{€99}
179[€]

RIBIMEX
PRMPP043
Moteur Essence
Puissance 1100W
Débit 8000L/H
Pression 3 Bars
Hauteur d'aspiration 8m
Hauteur maxi de refoulement 30m
Diamètre de tuyau 25mm
EXISTE EN
17M/H PRMP080/7

PRKAT10TM
Diamètre de tuyau 0.22mm
EXISTE EN
Ø 25mm et raccords laiton
PRKAL25

+ Légère et compact !



459[€]
419[€]

+ Petit PRIX mais grande PUISSANCE !

KPC
KPC K3900G
Équipement avec système AVR.
Structure ouverte et compacte, avec démarrage facile et rapide.
Fourni avec : Display Voltage, compteur d'heures, Hz et alarme d'huile.

79[€]

STIGA
HPS 235 R
Moteur électrique 1800 W
Puissance 1800w
Pression 135 Bars
Débit 440l/h
Flexible 6m
Tête de pompe en aluminium, pistons en acier

659[€]
629[€]

kranzle
K 1050 TS
Pression 130 bar (pression de service)
Débit 7,5 L/min - 2800 tr/min
Flexible 8 m
Lance à buse turbo-jet, tube en acier inoxydable avec raccord rapide D10

1099[€]
1049[€]

Colombia POWERED BY HONDA
COLOMBIA 150
Puissance 6 CV
Pression 150 bar
Débit 600 l/h
Flexible de 10m
Lance simple réglable 700mm

RÉGLEZ EN 3 OU 4 FOIS

JUSQU'À 3000€

Financement d'une durée inférieure ou égale à 3 mois consenti sous réserve d'acceptation par COFIDIS, SA à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 67 500 000€. Siège social Parc de la Haute Borne, 61 avenue Halley 59866 VILLENEUVE D'ASCQ Cedex - R.C.S LILLE METROPOLE SIREN N°325 307 106 enregistré auprès de l'ORIAS sous le numéro 07 02 34 93.
Frais 2,35% du montant de la commande

Photos non contractuelles - Sous réserve d'erreur typographique - Toute erreur peut être signalée en magasin sous forme d'erratum - Le constructeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis - Chaque magasin est indépendant, il fixe librement les conditions de l'offre contenue dans ce dépliant - Prix - Durée de l'offre*. Les prix promotionnels de ce dépliant s'entendent marchandises sans montage et mise en route. Toute livraison pourra être demandée par le client au barème affiché en magasin - Tout produit non exposé exceptionnellement en magasin pourra être fourni selon les délais usuels de nos fournisseurs. Matériel éligible à l'indice de réparabilité avec indice non indiqué - se rapprocher de votre point de vente. Mr. Jardinage - Centrale d'achat : 6 rue des Ardillats 03410 DOMERAT - RCS Montluçon B 330 827 171 - Conception & Édition : Caramba Communication - Caramba-com.com - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE. *Voir conditions en magasin.



OUVERTURE
SAMEDI 12 ET
DIMANCHE 13 AVRIL 2025

ETS THIRIAT
XERTIGNY
485 ROUTE DE BAINS
TÉL : 03 29 30 10 23
www.thiriatjp.com

SEMAINE DU
PRINTEMPS
DU 7 AU 13 AVRIL 2025

Prix valables jusqu'au 18/05/2025
N° Siren : 399 012 970