



UNIS DERRIÈRE LA MÊME
PASSION

CATALOGUE 2025

IVR JARDINAGE
Expert en Matériel de Jardin

INDEX

A	Accessoires pour :	
	autoportées	26 à 27
	porte-outils	30/87
	microtracteurs	77 à 78
	mini-pelle	82
	mini-SKID	83
	motoculteurs	42
	remorques	96 à 98
	Accessoires entretien	66
	Arraches-pommes de terre	42
	Autoportées	22 à 25
B	Balai ramasseur	26
	Batteries et chargeurs	27
	Bennes 3 points	73/74
	Betonnière	80
	Brabants	42/71/72
	Brouettes	74/81
	Broyeurs de végétaux	16/52/53
	Broyeurs à herbe	68 à 70
	Butteurs	42
C	Chargeur frontal	79
	Charrues	71/72
	Compresseurs	66
	Coupe bordures	11 /14/48
	Cultivateurs	42/71/72
D	Débroussailleuses :	
	autoportées	32/33
	conducteurs marchants	15/28/31/33
	portatifs	12/14/48/49
	trois points	68 à 74
	Désherbeurs	26
E	Élagueuses	46
	Émousseur traîné	26
	Enfonce pieux	85
	Enfouisseuses de pierres	72
	Engazonneuse	86
	Enrouleurs électriques	66
	Entretien	66
	Épandeurs pour :	
	autoportées	26
	microtracteurs	72
	Épareuse	73
	EPI : équipement de protection individuelle	56 à 58
F	Faucheuses broyeuses	28 à 31
	Faucheuses débroussailleuses autoportées	32/33
	Fendeuses de bûches	54
	Fourche trois points	74
G	Godet	74
	Groupes électrogènes	64/65
	Gyrobroyeurs	68/69
H	Herses	72
L	Lames portées trois points	74
	Lève-autoportées	27
	Lève-palettes	74
M	Microtracteurs	77/78
	Minipelles / Mini transporteur / Mini chargeur	80 à 83
	Motobineuses / Motoculteurs	16/37 à 42
	Motopompe	60/86
N	Nacelle araignée	81
	Nettoyeurs haute pression	61 à 63
O	Outils de jardin	50/51
	Outils de jardin à batterie	11/12/16
P	Plaque vibrante	80
	Pelle Rétro	88
	Pompes à eaux thermiques	60
	Porte-outils	30/87
	Pulvérisateur	61
R	Rampes de chargement	96
	Rogneuse de souches	83/85
	Remorques	74 à 79/91 à 95
	agricole	74/79
	porte-voiture	95
	accessoires	96 à 98
	Rotobroyeurs	68 à 70/83
	Rotocultivateurs	71
	Rouleau traîné	26/42
S	Sangle d'arrimage	98
	Scarificateurs	34
	Scies à bûches	16/54
	Sécateurs	16
	Sécurité	56 à 58
	Souffleurs à batterie	11/12/14/45
T	Taille-haies électriques, thermiques, à batterie, sur perche	11/12/14/45
	Tarières	43/82/83/85
	Tondeuses :	
	à batterie	11/14
	à conducteur marchant	11/14/19/20/21
	autotractées professionnelles	21
	débroussailleuses	28/29/31/33
	électriques	11
	portées arrière pour microtracteurs	68
	robots	13 /15/25
	Tondobroyeurs	69/70
	Transporteurs	80/81
	Tronçonneuses à batterie / thermique	12/14/46/47
V	Vêtements de sécurité	58

Ensemble vers de nouveaux horizons

Chers passionnés de jardinage,

L'année 2024 a été un véritable tournant pour notre groupement. Cela fait maintenant plus de 40 ans que Mr. Jardinage vous accompagne avec passion et ne cesse de se développer pour atteindre aujourd'hui 182 points de vente dans l'hexagone.

Votre satisfaction reste notre priorité absolue et c'est grâce à vous que nous continuons à grandir.

Votre fidélité nous permet de consolider notre position de leader et de poursuivre notre mission : vous offrir des produits de qualité, au meilleur prix avec nos gammes Basic et Original.

Aujourd'hui, nous avons su bâtir un véritable esprit de famille, avec des valeurs qui sont restées les mêmes : l'écoute l'expertise, la qualité et la proximité.

C'est avec un enthousiasme renouvelé que je vous présente cette édition 2025 de notre catalogue Mr. Jardinage. Après une année exceptionnelle marquée par une confiance et une fidélisation sans pareil de votre part, nous avons plus que jamais l'envie de vous accompagner dans vos projets de jardinage avec des solutions toujours plus innovantes et adaptées à vos besoins.

Pour cette année, nous avons décidé d'aller encore plus loin, nous vous proposons des gammes toujours plus diversifiées, des produits reconditionnés Revie toujours plus performants et garantis, ainsi que des exclusivités comme les tracteurs diesel de la marque Captain qui viennent enrichir notre offre. Nous continuons également de renforcer notre gamme Colombia, qui permet à tous de profiter du meilleur de la motoculture à des prix imbattables.

L'aventure continue, mais une chose est certaine : Mr. Jardinage, c'est avant tout une grande histoire d'amour entre vous et nous. Votre fidélité est notre plus grande richesse, et c'est pour vous que nous nous efforçons d'être chaque jour meilleurs, plus innovants, et plus à l'écoute.

Alors, ensemble, continuons à faire du jardinage un véritable plaisir.

2025 s'annonce comme une année pleine de nouvelles découvertes et de nouveaux projets. Et comme toujours, nous sommes là pour vous accompagner à chaque étape de vos envies de jardin !

Merci de faire partie de cette belle aventure. C'est grâce à vous que Mr. Jardinage peut regarder l'avenir avec autant de sérénité et d'ambition.

À vos jardins !

Patrick Delangue
Président de Mr. Jardinage

- 
- 4 **GARANTIE ZEN**
 - 5 **NOTRE MARQUE COLOMBIA**
 - 6 **SECONDE VIE**
 - 7 **MICROTRACTEURS CAPTAIN**
 - 8 **NOS SERVICES**
 - 9 **L'ÉLECTRIQUE**
 - 17 **LA TONTE**
 - 35 **LE LABOUR**
 - 43 **LA TAILLE**
 - 59 **L'ENTRETIEN**
 - 67 **LES GROS TRAVAUX**
 - 75 **LES PROS**
 - 89 **LE TRANSPORT**
 - 99 **NOS MAGASINS**

GARANTIE ZEN
3 ANS
5 ANS

ET LA QUIÉTUDE ENVAHIT VOTRE JARDIN

Parce que votre satisfaction est notre priorité, **Mr.Jardinage** vous propose une **garantie ZEN** unique sur vos tondeuses et autoportées Colombia à essence.

QU'EST-CE QUE LA GARANTIE ZEN ?

C'est l'assurance d'une **tranquillité d'esprit** pendant **3 à 5 ans**. En plus de la garantie légale de 2 ans, nous prenons en charge la réparation de votre matériel en cas de panne, pièces et main-d'œuvre incluses.

QUE PROPOSE LA GARANTIE ZEN ?

- Une sérénité absolue :
Dormez sur vos deux oreilles, votre matériel est protégé.
- Une expertise reconnue :
Bénéficiez du savoir-faire de nos techniciens qualifiés.
- Un service de proximité :
Nos ateliers sont à votre écoute pour répondre à toutes vos questions.

COLOMBIA + GARANTIE ZEN
**PARCE QUE VOTRE JARDIN MÉRITE LES MEILLEURS,
ET VOUS AUSSI.**

Colombia

by MR.JARDINAGE

LA MARQUE DES PASSIONNÉS

RÉFLÉCHI PAR NOS EXPERTS

pour s'adapter à tous les types de jardin.

UN EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ-PRIX

Pour profiter du meilleur de la technologie sans vous ruiner.

UNE GARANTIE ÉTENDUE

Jusqu'à 5 ans pour une tranquillité d'esprit totale.

UN SERVICE DE QUALITÉ

Des pièces disponibles et des techniciens experts pour vous accompagner.



Pourquoi choisir Colombia ?

Parce que derrière chaque produit, il y a l'expertise des professionnels Mr.Jardinage.

Nos équipes sélectionnent rigoureusement chaque matériel, en s'assurant qu'il réponde à vos besoins et à vos attentes. Que vous ayez un grand verger ou un petit jardin, nous vous proposons simplement la machine qu'il vous faut.

Avec Colombia, vous faites le choix de la tranquillité : performance et durabilité.

2 GAMMES DE TONDEUSES

POUR RÉPONDRE À TOUS VOS BESOINS.

Que vous soyez jardinier amateur, débutant ou professionnel, Colombia propose la tondeuse idéale pour répondre à vos besoins.

Nos deux gammes, BASIC et ORIGINAL (tondeuses et autoportées), sont conçues pour satisfaire les attentes et exigences de tous les jardiniers et de tous les types de jardin. Si vous recherchez un équipement robuste et facile à utiliser, la gamme BASIC est parfaite pour vous.

En revanche, pour les grands jardins avec des terrains en relief, la fiabilité et la performance des machines de la gamme ORIGINAL seront vos meilleures alliées.

CHEZ MR.JARDINAGE SECONDE VIE RIME AVEC GARANTIE

RePRISE

by MR.JARDINAGE

ON RACHÈTE VOTRE ANCIEN MATÉRIEL DE JARDINAGE...



CONTRÔLE

de votre matériel par l'un de nos techniciens qui vérifie l'état de votre machine.



ESTIMATION

de votre matériel si ce dernier passe l'examen de contrôle.



CRÉDIT

vous bénéficiez d'une remise immédiate sur l'achat d'un matériel neuf de la gamme Colombia !

...VOUS REPARTEZ AVEC UNE MACHINE COLOMBIA NEUVE !

En tant que précurseurs dans le domaine de la seconde vie pour le matériel de jardinage, nous mettons un point d'honneur à garantir la qualité des machines que nous revendons sous le label « Revie ».

Notre démarche reflète avant tout un engagement écologique, mais aussi notre volonté de vous offrir un service toujours plus complet.

Face à l'évolution constante des technologies, nous cherchons à prolonger la durée de vie des anciens modèles de machines.

C'est précisément l'esprit qui anime nos initiatives « Reprise » et « Revie ».

Revie

by MR.JARDINAGE

DU MATÉRIEL RECONDITIONNÉ AU PRIX DE L'OCCASION...

12
MOIS

GARANTIE

Tous nos matériels reconditionnés bénéficient d'une garantie de 1 an.



REMBOURSABLE

Si vous n'êtes pas satisfait de votre matériel dans les 2 mois, nous le reprenons.



ENTRETIEN

Confiez votre matériel à nos ateliers pour lui garantir fiabilité et longévité.

...AVEC LES GARANTIES DU NEUF !



CAPTAIN

COMPACT TRACTORS

LA PUISSANCE D'UN TRACTEUR EN FORMAT MINI



FORMAT DE POCHE, GRANDES MISSIONS

CAPTAIN, c'est la solution idéale pour allier **puissance et maniabilité**.

Grâce à sa taille compacte, il s'adapte à tous les espaces, même les plus restreints.

Pour préparer et entretenir son **terrain**, **réaliser des semis** et des **plantations**, aménager un **potager** ou un espace détente, entretenir des cultures et des **espaces verts**, le microtracteur CAPTAIN sera votre allié du quotidien, que vous soyez particulier, association, club sportif, propriétaire de domaines, professionnel ou collectivité territoriale.

POUR QUI ?

- > **Particuliers** : Propriétaires de grands jardins, Amateurs de jardinage, Propriétaires de chevaux...
- > **Professionnels** : Paysagistes, Horticulteurs, Entretien d'espaces verts, Petits agriculteurs, Centres équestres...
- > **Collectivités** : Mairies, Syndicats de copropriétés, Etablissements scolaires...

MANIABLE ET POLYVALENT

Transmission :
Choisissez entre une transmission hydrostatique pour une conduite toute en douceur ou une transmission mécanique pour une plus grande réactivité.

Direction assistée :
Manœuvrez facilement votre microtracteur, même dans les espaces les plus étroits.

Accessoires :
Personnalisez votre CAPTAIN avec une large gamme d'accessoires pour répondre à tous vos besoins : roues agraires, gazon, industrielles, chargeur, godet, fourche...

SOLIDE ET DURABLE

Équipé d'un robuste moteur Mitsubishi en fonte (22 CV ou 25 CV), le microtracteur CAPTAIN est conçu pour durer. Son châssis robuste et ses composants de qualité en font un investissement sûr et rentable.



DES SERVICES TAILLÉS POUR VOUS !

Simplifiez votre quotidien grâce à l'expertise de Mr.Jardinage, qui vous offre une gamme complète de services astucieux, sur-mesure et parfaitement adaptés à vos besoins !



ENTRETIEN, SERVICE ATELIER

Chaque point de vente Mr.Jardinage met à votre disposition une équipe de techniciens experts, formés aux techniques les plus récentes.

Confiez-leur l'entretien et le suivi de vos équipements en toute sérénité : leur travail, conforme aux règles de l'art et aux normes des constructeurs, vous garantit une qualité irréprochable.



DÉPANN'EXPRESS

Une lame à affûter, un problème de démarrage ? Ne perdez pas de temps à attendre !

Avec Dépann'Express, vous bénéficiez d'une intervention rapide et efficace, pensée pour vous simplifier la vie. Nos techniciens interviennent rapidement pour remettre votre matériel en état de marche dans les meilleurs délais. (Conditions disponibles en magasin.)



RÉPARABILITÉ

Chez Mr.Jardinage, nous ne vous proposons que des équipements que nous avons sélectionnés avec soin et en lesquels nous avons toute confiance.

Mais une défaillance mécanique peut toujours survenir. Pas d'inquiétude : nous avons prévu une disponibilité optimale des pièces de rechange, vous assurant ainsi une intervention rapide pour que votre machine préférée soit opérationnelle au plus vite.

En somme, un véritable service après-vente fiable et réactif sur lequel vous pouvez compter !



REPRISES VALORISÉES

Chez Mr.Jardinage, la reprise de votre ancien équipement va au-delà d'un simple service gratuit. Selon son état, plusieurs options s'offrent à vous :

Équipement en bon état : nous vous proposerons une estimation de reprise. Après un contrôle technique rigoureux, il sera préparé pour une seconde vie et revendu.

Matériel hors d'usage : nous assurons un processus de démantèlement et de dépollution écologique, en parfaite conformité avec les réglementations européennes en vigueur.



FINANCEMENT

Grâce à ses partenaires, Mr.Jardinage vous propose des solutions de financement pour faciliter l'achat de votre machine. **Parlez-en à votre expert Mr.Jardinage !**



Sofinco



ET POURQUOI PAS LOUER ?

Simplifiez-vous le jardinage avec la location chez Mr.Jardinage !

Tondeuse, broyeur, tarière... trouvez l'outil idéal, révisé et prêt à l'emploi. Économique, pratique et toujours opérationnel !

 Lokki



L'ÉLECTRIQUE

- 11** Gamme batterie COLOMBIA
- 12** Gamme batterie SARP
- 13** Gamme robots SARP / Accessoires robots
- 14** Robots / tondeuses KRESS
- 16** Gamme bois batterie/électrique COLOMBIA





ET SI VOUS PASSIEZ À L'ÉLECTRIQUE

Simple d'utilisation, avec peu d'entretien et silencieux, les équipements électriques ou à batterie allient praticité et confort.

Le choix des machines électriques ou à batterie s'est largement diversifié : tondeuses, tronçonneuses, taille-haies, etc. Ces outils, plus écologiques, silencieux et maniables, offrent une autonomie confortable et permettent d'économiser des efforts, que l'on soit professionnel ou non.

BATTERIE OR NOT BATTERIE ?

Depuis son apparition, la batterie a progressé et est devenue un modèle de respect de l'environnement : sans carburant, elle n'émet ni CO₂ ni particules, tout en offrant un fonctionnement discret. De plus, la plupart des équipements d'une même marque utilisent les mêmes batteries, permettant une polyvalence, bien qu'il soit préférable d'en avoir plusieurs.



LA TONDEUSE AUTOPORTÉE

La tondeuse autoportée électrique allie confort et performance. Silencieuse et écologique, elle rend la tonte agréable tout en étant puissante et efficace, avec peu d'entretien.

Facile à manœuvrer, elle offre une grande autonomie pour couvrir de vastes surfaces. Moderne et pratique, elle garantit un résultat impeccable, que l'on soit amateur ou professionnel.

LA TONDEUSE À BATTERIE

La tondeuse à batterie offre une coupe parfaite, une liberté de mouvement totale et une autonomie généreuse, idéale pour les petits à moyens jardins, notamment en ville grâce à son silence. Elle peut tondre jusqu'à 3200 m² et couvrir au moins 400 m² avant de recharger. Pour les grandes surfaces, deux batteries sont recommandées pour éviter les interruptions et prolonger leur durée de vie.

La tondeuse filaire est idéale pour des surfaces jusqu'à 500 m², particulièrement adaptée en ville où le faible niveau sonore préserve la tranquillité du voisinage.



LES CONSEILS DE L'EXPERT

Pour prolonger la vie de vos équipements, veillez à leur entretien :

- Nettoyez toujours le système de coupe des tondeuses après usage, en mettant la machine hors service au préalable.
- Choisissez un équipement adapté à vos besoins ; les gammes Mr.Jardinage couvrent presque tous les usages, avec des surfaces conseillées pour chaque produit.

N'hésitez pas à demander conseil à votre expert Mr.Jardinage, qui peut également vous proposer un essai.

LE ROBOT TONDEUSE

La tondeuse-robot, comme son nom l'indique, fonctionne entièrement seule. Idéale pour ceux qui souhaitent un jardin impeccable sans y consacrer de temps, elle tond uniformément à la hauteur choisie et se recharge automatiquement.

Contrairement aux idées reçues, elle convient même aux petits jardins, à condition de choisir un modèle adapté, et peut gérer des surfaces légèrement en pente. De plus, elle est très silencieuse, presque inaudible.



OUTILS PORTATIFS

Ces équipements portatifs électriques ou à batterie, légers et peu vibrants, offrent un confort d'utilisation optimal. Pour les débroussailluses, optez pour des modèles à double guidon et utilisez un harnais pour plus de confort. Toutefois, pour de grandes surfaces ou des haies longues, un matériel thermique pourrait être nécessaire.





3 499€

ÉCO PART. 10€ SOIT 3 509€

JUSQU'À 2000 M²

E-RIDER PTL 1098E

8,5
/10
INDICE DE RÉPARABILITÉ

**+ Autonomie 80 à 100 minutes
Selon conditions d'utilisation**

8,4
/10
INDICE DE RÉPARABILITÉ

269€

ÉCO PART. 2.50€ SOIT 271.50€

JUSQU'À 750 M²

PM 482 E POUSSÉE

EXISTE EN

Version Tractée 1800 W

PM 482 TE

319 € + éco-part. 2,50 €

**+ Grandes roues
À l'arrière**



9,4
/10
INDICE DE RÉPARABILITÉ

259€

ÉCO PART. 2.50€ SOIT 261.50€

JUSQU'À 175 M²*

PM 38 LI POUSSÉE

EXISTE EN

Carter de coupe 42cm

PM 42 Li

319€ + éco-part. 2,50 €

**+ Légère et facile
À manipuler**



9,6
/10
INDICE DE RÉPARABILITÉ

499€

ÉCO PART. 2.50€ SOIT 501.50€

JUSQU'À 400 M²*

PM 46 TLJ TRACTÉE

**+ 3 en 1
Ramassage
Ejection arrière
Mulching**



RÉFÉRENCE	E-RIDER PTL 1098E	PM 482 E POUSSÉE	PM 38 LI POUSSÉE	PM 46 TLJ TRACTÉE
MOTEUR	Transmission électrique, moteur de coupe 1350 W, 4 batteries de 12V = 48V/75Ah	Électrique 1600 W	Batterie Lithium 48V - 2 Ah	2 batteries Lithium 48V - 4 Ah + 2 Ah
AUTONOMIE	80 à 100 minutes		175 m ²	400 m ²
CARTER		Acier	Polypropylène	Acier
LARGEUR DE COUPE	98 cm à 2 lames	46 cm	38 cm	46 cm
RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE	7 positions de 30 à 100 mm	6 positions centralisées De 22 à 65 mm	6 positions centralisées De 25 à 75 mm	6 positions centralisées De 22 à 65 mm
BAC DE RAMASSAGE		Bac mixte de 60L	Bac rigide 40 L	Bac mixte 60 L
ÉQUIPEMENTS	Roues 15x16" - Compteur horaire - Siège confort - Attelage remorque	Roues 200/200 - Poignée frontale Indicateur bac plein - Guidon ergonomique 2 positions	Roues 150/200 - Guidon multi-positions - Obturateur mulching Batterie et chargeur inclus	Roues 200/200 - Poignée frontale - Indicateur bac plein Guidon ergonomique 2 positions Obturateur mulching - Batteries et chargeur inclus
PRIX	3 499€	269€	259€	499€

Outils portatifs à batterie

159€

ÉCO PART. 0.85€ SOIT 159.85€

CBU **+ Moteur à induction et vitesse variable Pour une meilleure autonomie**



Coupe-bordures à batterie Lithium 48V - 2 Ah
Poignée réglable
Tube télescopique
Fil de 1,6 mm
Coupe de 25 cm
Inclus batterie et chargeur
Autonomie 20 minutes
Poids 3 kg

159€

ÉCO PART. 0.85€ SOIT 159.85€

THL **+ Poignée ergonomique Et orientable**



Taille-haies à batterie Lithium 48V - 2 Ah
Lame 580 mm
Écartement 18 mm
Vitesse : 3 500 coups/minute
Poignée rotative
Inclus batterie et chargeur
Autonomie 50 minutes
Poids 3,5 kg

159€

ÉCO PART. 0.85€ SOIT 159.85€

SLI **+ 3 positions de vitesse Pour nettoyer différents types De débris et de surfaces**



Souffleur à batterie Lithium 48V - 2 Ah
Vitesse de sortie 55 m/s
Débit d'air : 684 m³/h
Inclus batterie et chargeur
Autonomie 20 à 30 minutes
Poids 2,6 kg



+ Vitesse de travail 3 positions réglable depuis la poignée.
Ecran LCD d'affichage et de contrôle



219€

ÉCO PART. 0,85€ SOIT 219,85€

EXISTE EN

Version Plug-in Back-Pack
BC 2060 DLPI
219 € + éco-part. 0,85€

BC 2060 DL

+ Système professionnel de poignée anti-vibration
Ecran LCD d'affichage et de contrôle



349€

ÉCO PART. 0,85€ SOIT 349,85€

EXISTE EN

Version Plug-in Back-Pack
BC 2060 DWPI
219 € + éco-part. 0,85 €

BC 2060 DW

+ Mode Turbo Boost capable d'expulser jusqu'à 1400 m³/H



249€

ÉCO PART. 0,85€ SOIT 249,85€

EXISTE EN

HB 1660 PI

+ Machine légère et équilibrée
Tendeur de chaîne latéral



299€

ÉCO PART. 0,85€ SOIT 299,85€

TCS 1812

+ Grande capacité de coupe et de vitesse de travail
Ecart entre 2 dents 35mm



299€

ÉCO PART. 0,85€ SOIT 299,85€

CMT 1260 DPI

EN OPTION

DCT : Défecteur de chute de taille 25€

+ Contrôle de la vitesse en continu sur la poignée
Ecran LCD d'affichage et de contrôle
Ecart entre 2 dents 35mm



499€

ÉCO PART. 0,85€ SOIT 499,85€

LRT 1860 D

RÉFÉRENCE	BC 2060 DL	BC 2060 DLPI	BC 2060 DW	BC 2060 DWPI	HB 1660 PI	TCS 1812	CMT 1260 DPI	LRT 1860 D
MOTEUR	Brushless, puissance 1800W. Voltage maxi = 60V							
TYPE	Batterie	Plug-in Back-Pack	Batterie	Plug-in Back-Pack	Plug-in Back-Pack	Batterie	Plug-in Back-Pack	Batterie
VITESSE	3 vitesses = 4500 / 5200 / 5800 trs/min.				Vitesses variable, en continu = 25 500 tr/min.	Vitesse de chaîne 20 m/s	3 vitesses 3200 / 3600 / 4000 tr/min	3 vitesses 2800 / 3200 / 3600 tr/min
POIGNÉE	À Poignée ronde		Guidon asymétrique				Poignée réglables 5 positions	Poignée réglable 11 positions sur 180°
VIBRATION	≤ 3 m/s ²				≤ 1,5 m/s ²		≤ 2,5 m/s ²	
POIDS	4,7Kg		5Kg		2,62Kg	À vide 1,80Kg	4 kg	1,8 kg sans batterie
ÉQUIPEMENTS	Tube transmission 26 mm. En Option : CALMER Tête 2 lames contre-rotatives.				Force de soufflage Maxi = 28 Newton	Chaîne SE1S-45DL - 3/8 LP - 1,1mm.	Longueur de lame utile 640 mm	Couple double taille 530 mm
PRIX	219€	219€	349€	349€	249€	299€	299€	499€

BATTERIES / CHARGEURS

95€

ÉCO PART. 0,85€ SOIT 95,85€

CHBA 5S60

Voltage maxi : 60 V
Capacité : 5,5A
Mode rapide avec BA460 : 45 min
Mode rapide avec BA860 : 90 min
Poids : 1,1 kg

EXISTE EN

Version Plug-in Batterie
CHBP 60 99€ + éco part. 0,85€



199€

ÉCO PART. 0,89€ SOIT 199,89€

BA 460

Tension : 60 v
Capacité : 4,0 Ah
Énergie nominale : 216 Wh
Énergie maxi : 240 Wh
Cycles de service : 1500
Poids : 1,6 Kg
Chargeur conseillé : CHBA5560
Mode rapide : 5,5 à 1,5 H

EXISTE EN

Capacité 8 Ah
BA860 329€ + éco part. 1,48€



799€

ÉCO PART. 4,46€ SOIT 803,46€

BP 1S60 HPE

Tension : 60 v
Capacité : 15 Ah
Énergie nominale : 810 Wh
Énergie maxi : 930 Wh
Étanchéité : IP54
Cycles de service : 1500
Poids : 6,4 Kg
Chargeur conseillé : CHBP60

EXISTE EN

Capacité 25 Ah
BP2S60HPE 999€ + éco part. 4,46€



39€

ABD 60

Adaptateur Plug-in





LES TONDEUSES ROBOTS SARP SONT FOURNIES AVEC UN KIT D'INSTALLATION COMPLET (BASE + CHARGEUR + PIQUETS + FIL + 6 LAMES)



539€

ÉCO PART. 3.12€ SOIT 542.12€

JUSQU'À 600 M²

RSM600



+ 3 roues
Écran LCD
Protection à l'eau IPXS

PENSEZ-Ÿ !

ABRI ROBOT



+ 4 roues
Écran LCD
Protection à l'eau IPXS



849€

ÉCO PART. 3.12€ SOIT 852.12€

JUSQU'À 1600 M²

RSL1200



+ 4 roues
Écran LCD
Protection à l'eau IPXS



999€

ÉCO PART. 3.12€ SOIT 1002.12€

JUSQU'À 2000 M²

RSL2000

RÉFÉRENCE	RSM600	RSL1200	RSL2000
BATTERIE	Lithium 20 V - 2,5 Ah	Lithium 20 V - 4 Ah	Lithium 20 V - 5 Ah
LARGEUR DE COUPE	20 cm / Coupe flottante avec 3 lames pivotantes	22 cm / Coupe flottante avec 3 lames pivotantes	
HAUTEUR DE COUPE	20 - 60 mm		
PENTE EN MAXIMUM	24° - 45 %	20° - 36 %	
PRIX	539€	849€	999€

ABRI ROBOT



FABRIQUÉ EN UNION EUROPÉENNE

GARDEN EQUIPMENT



132€99

ROBOT PROTECT S

Dimension 60 x 45 x 34 cm
Hauteur maxi robot 32 cm



177€99

ROBOT PROTECT M

Dimension 67 x 67 x 40 cm
Hauteur maxi robot 38 cm

+ Système d'ouverture du toit



199€99

ROBOT PROTECT XL

Dimension L x l x h 86 x 65 x 40 cm
Hauteur maxi robot 37 cm
Poids 7 Kg

PENSEZ-Ÿ !

GRILLE ANTI DÉRAPANTE

0240001

Empêche la création de boue aux endroits où le robot tondeuse doit manœuvrer régulièrement.

49€99



FIL

TECHNI-POWER



0€35
LE MÈTRE

2124072

Conducteur de 1.42mm²
Gaine de protection diam 3.4mm

+ **FIL OSVAN**

Réduit fortement les ruptures liées aux mouvements du sol.
N'attire pas les rongeurs
Très haute résistance mécanique
Fabriqué en Europe

OSVAN



0€85
LE MÈTRE

2124053

Adapté à tous les robots de tonte.
Fil en cuivre multibrin de 1mm pour une excellente conductivité (jusqu'à 800 mètres / installation).

OSVAN



1€15
LE MÈTRE

2124051

Fil en cuivre multibrin de 1,5mm pour une excellente conductivité (jusqu'à 1250 mètres / installation).



549€99

ÉCO PART. 2.50€ SOIT 552.49€

JUSQU'À 1200 M²

KG757E.9

EXISTE EN

version poussée

KG756E.9

499.99 € + DEEE 0,85€ soit 500,84€

VENDU SANS CHARGEUR & BATTERIE

+ Réglage de la hauteur de coupe grâce à un levier unique
Éclairage led



619€99

ÉCO PART. 2.50€ SOIT 622.49€

JUSQU'À 2000 M²

KG760E.9

VENDU SANS CHARGEUR & BATTERIE

EXISTE EN

double lames

KG761.91

799.99 € + DEEE 0,85€ soit 800,84€

VENDU SANS CHARGEUR & BATTERIE

Couple adaptatif +
Éclairage LED

659€99

ÉCO PART. 2.50€ SOIT 662.49€

JUSQU'À 2500 M²

KG761.91

RÉFÉRENCE	KG757E.9	KG760E.9	KG761.91
BATTERIE (EN OPTION)		De 2 Ah à 4 Ah	
MOTEUR		Brushless	
CARTER		Polypropylène	
CARTER DE COUPE	46 cm	51 cm	
RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE	7 positions centralisées de 20 à 80 mm		
BAC DE RAMASSAGE	55 L	70 L	80 L
AUTONOMIE	De 600 m ² à 1200 m ²	De 1000/1500 à 2000/3000 m ² selon la batterie	
PRIX	549€99	619€99	659€99

COUPE-BORDURES

Mode éco +
Poignée ronde
Recharge rapide du fil



229€99

ÉCO PART. 0.85€ SOIT 230.84€

KG160E.9

Moteur Brushless
Tension de la batterie 60V
Tête de coupe Recharge automatique et Rapide du fil de coupe
Vitesse de coupe 2 (Standard & ECO)
Poids (sans batterie) 3.0 kg

EXISTE EN

Multifonctions

KG163.9

299.99 € + DEEE 0.85 € soit 300.84 €

Léger et maniable +



269€99

ÉCO PART. 0.85€ SOIT 270.84€

KG161.9

Moteur Brushless
Tension de la batterie 60V
Tête de coupe Recharge automatique et Rapide du fil de coupe
Vitesse de coupe 2 (Standard & ECO)
Poids (sans batterie) 3.12 kg

VENDU SANS CHARGEUR & BATTERIE

219€99

ÉCO PART. 0.85€ SOIT 220.84€

KG262.9

Moteur Brushless
Tension de la batterie 60V
Longueur de coupe 61 cm
Type de lame Double tranchante
Découpée au laser
Écartement des dents 34 mm
Poids (sans batterie) 3.1 kg

VENDU SANS CHARGEUR & BATTERIE



+ Butée de protection de la lame
Poignée avant multiposition

239€99

ÉCO PART. 0.85€ SOIT 240.84€

KG560E.9

Moteur Brushless
Tension de la batterie 60V
Vitesse de l'air max. 215 km/h
Volume d'air max. 1.275 m³/h
Force du souffleur 18 N
Poids 2.3 kg (sans batterie)

VENDU SANS CHARGEUR & BATTERIE



+ Vitesse réglable
Technologie d'amplification d'air

279€99

ÉCO PART. 0.85€ SOIT 280.84€

KG367E.9

Moteur Brushless
Tension de la batterie 60V
Longueur de guide 35 cm
Vitesse de la chaîne 22 m/s
Maillons d'entraînement 52
Pas de chaîne 3/8 in
Jauge de la chaîne 1.1 mm
Poids (sans batterie) 4.3 kg

VENDU SANS CHARGEUR & BATTERIE



+ Tension de chaîne en un clic
Graisneur de chaîne automatique
Frein de chaîne par inertie



1799€

1499€

ÉCO PART. 2.50€ SOIT 1501.50€

SYSTÈME RTKn

JUSQU'À 600 M²

KR160E

EXISTE EN



8,2 /10

INDICE DE RÉPARABILITÉ

avec système OAS

KR160EA 1799 € + DEEE 2,50€ soit 1801,50



8,1 /10

INDICE DE RÉPARABILITÉ

2399€

1999€

ÉCO PART. 2.50€ SOIT 2 001.50€

JUSQU'À 1000 M²

KR161E



8,1 /10

INDICE DE RÉPARABILITÉ

2699€

2 499€

ÉCO PART. 2.50€ SOIT 2 501.50€

JUSQU'À 1500 M²

KR171E



8,1 /10

INDICE DE RÉPARABILITÉ

3899€

3 599€

ÉCO PART. 2.50€ SOIT 3 601.50€

JUSQU'À 3000 M²

KR173E

EXISTE EN

6Ah et 5000 m²

KR174E

4499€ + DEEE 2,50€

soit 4501,50€

RÉFÉRENCE	KR160E	KR161E	KR171E	KR173E
BATTERIE	20V Max / 4.0 Ah Li-ion			
MOTEUR	Brushless			
AUTONOMIE DE TONTE	60 min			
DÉCIBEL	59 dB			59 dB
LARGEUR DE COUPE	20 cm			
HAUTEUR DE COUPE	30 à 60 mm			
TENUE EN PENTE	35%			40%
POIDS	8,8 kg	11,6 kg	12 kg	12,2 kg
PRIX	1799€	2 399€	2 699€	3 899€

SYSTÈME CLASSIQUE AVEC FIL

1189€

ÉCO PART. 2.50€ SOIT 1191.50€

JUSQU'À 600 M²

KR101E

Commande par Smartphone +
 Connection Wifi et Bluetooth
 Programmation Multizone



8,7 /10

INDICE DE RÉPARABILITÉ



Moteur Brushless

Autonomie de tonte (min) 70 minutes en moyenne

Capacité de pelouse optimale/maxi (m²) 1100 m²

Largeur de coupe 18 cm

Hauteur de coupe 30 à 60 mm

Décibel 68 dB

Batterie 20V Max /2,9 Ah Li-ion,

Sans entretien, sans effet mémoire

Temps de charge 120 mm

2 roues motrices

Tenue en pente 35%



SÉCATEURS BROYEURS DE VÉGÉTAUX & SCIES À BÛCHES ÉLECTRIQUES

239€

ÉCO PART. 0.50€ SOIT 239.50€

KPC



KSE 75S

Diam de coupe 75 mm
Lubrification de la chaîne automatique
Verrou de sécurité
Malette de transport, chargeur et batterie inclus
En option : perche télescopique
Batterie 21V - 240 W
1,4 kg avec batterie

+ Poignée avec protége-mains

219€

ÉCO PART. 0.50€ SOIT 219.50€

PS23-2S

2 Batteries 10.8V 2.5Ah avec double chargeur.
Double ouverture 13 et 23mm
Coupe progressive
Poids 900gr avec une batterie
Temps de charge De 2.5H à 4.5H

EXISTE EN

PS23-3S 399€

+ Ultra léger !



BROYEURS DE VÉGÉTAUX

Colombia

839€

ÉCO PART. 10€ SOIT 849€

PBK 800 N-SE

+ Couteaux réversibles

ELIET

996€

ÉCO PART. 2.50€ SOIT 998.50€

NÉO 2

Colombia

999€

ÉCO PART. 10€ SOIT 100€

BD 40E

ELIET

1632€

ÉCO PART. 2.50€ SOIT 1634.50€

MAESTRO CITY ELECTRIQUE

Colombia

1199€

ÉCO PART. 10€ SOIT 1209€

R 70 E

EN OPTION

Batterie EGO Li-Ion 56V - 5Ah **259€**
Batterie EGO Li-Ion 56V - 10Ah **519€**

ELIET

2389€

ÉCO PART. 2.50€ SOIT 2391.50€

MAESTRO EGO

+ Diamètre de broyage de 50 mm
Plus silencieux qu'un broyeur thermique

RÉFÉRENCE	PBK 800 N-SE	BD 40E	NÉO 2	R 70 E	MAESTRO CITY ELECTRIQUE	MAESTRO EGO
MOTEUR	220 V - 1,8 Kw 50 Hz	Electrique 2200 W	230 V - 4 cv	Électrique 220 V - 1800 W	4 CV électrique - 230 V	56 V - 3600W
ROTOR	2 lames réversibles avec contrelames	1 lame	12 couteaux Resist™ réversibles	1 couteau en acier trempé aiguisable, 1 contre-couteau et 6 marteaux d'affinage réversibles	12 couteaux Resist™ réversibles	À 2 portes-lame à 12 lames Eliet Resist au total (réversibles)
Ø DE BROYAGE	Admissible 30-40 mm	40 mm	35 mm	50 mm	40 mm	45 mm
ÉQUIPEMENTS		Roue de transport - Poids 70 Kg	Poignée ergonomique + grandes roues = Transport aisé - Repliable + Bac en toile = Rangement facile	Pales d'évacuation intégrées - 3 broches amovibles pour le calibrage des copeaux - Trémie démontable avec vis de sécurité anti-démarrage - 2 roues de transport 200 mm		En option : Livré sans batterie et chargeur
PRIX	839€	999€	996€	1199€	1632€	2389€

SCIE À BÛCHES

1199€

ÉCO PART. 10€ SOIT 1209€

Colombia



DP 600 E

Scie à bûches 2,2 kW / 230 V mono - 1380 tr/min
Lame de scie Ø 600 mm
Capacité de sciage Ø 200 mm
2 roues Ø 200 mm
56 dents acier au chrome
Moteur en prise direct et châssis renforcé
Poids 135 kg

scies thermiques P 54

MOTOBINEUSE

289€

ÉCO PART. 5€ SOIT 294€

Colombia



ZAPPA-E

Motobineuse EURO 1300W - 230 V
Boîte de vitesse : 1 Vitesse de fraisage de 120 tr/min
Largeur de travail 36 cm
4 fraises de 4 couteaux Ø 26 cm
Roue de transport avant
Guidon pliable

motobineuses thermiques P 37

LA TONTE

- 19** Tondeuses carter acier Gamme BASIC/ORIGINAL
- 21** Tondeuses carter aluminium Gamme ORIGINAL et SARP PRO
- 22** Autoportées Gamme BASIC
- 23** Autoportées Gamme ORIGINAL
- 25** Autoportées / Robots STIGA
- 26** Accessoires autoportées
- 28** Débroussailleuses COLOMBIA et R&L
- 30** Porte outils EUROSYSTEMS MINIEFFE P55, P70 et accessoires
- 31** Débroussailleuses KIVA
- 32** Autoportées débroussailleuses COLOMBIA et EMAK
- 33** Autoportées débroussailleuses Rider DORMAK
- 34** Scarificateurs





LES FINES LAMES AU TRAVAIL

Choisir une tondeuse n'est pas simple parmi tous les modèles disponibles, mais pas de panique, Mr. Jardinage est là !

Choisir un matériel de motoculture, notamment une tondeuse, demande une réflexion précise : usage, terrain, surface, type d'herbe... et l'utilisateur !

IL N'Y A PAS QUE LA TAILLE QUI COMPTE

Quelle que soit la taille du jardin, vous passerez plusieurs heures à tondre, ce qui nécessite un modèle ergonomique adapté à la surface.

La largeur de coupe est généralement déterminée par la superficie à tondre, mais la configuration du terrain, avec des obstacles peut nécessiter une largeur de coupe réduite pour faciliter les manœuvres.

LES TONDEUSES

La tondeuse thermique, avec son moteur à essence 4 temps, évite le mélange d'huile et offre plus de puissance que les modèles à batterie. Elle est idéale pour les grands terrains, devenant incontournable au-delà de 1500 m².

Pour les pentes ou terrains accidentés, nous recommandons l'utilisation d'une tondeuse autotractée.

À partir de 3 000 m², une tondeuse autoportée est préférable pour sa largeur de coupe et son confort. Le choix d'une tondeuse autoportée dépend de la surface, du système d'éjection, de la position du plateau de coupe et de la puissance du moteur.



LES CONSEILS DE L'EXPERT

Les tondeuses à moteur thermique demandent à être régulièrement entretenues : bougie, filtre à air, vidange, courroies, etc.

Un entretien annuel de votre tondeuse avant la période d'hivernage est fortement recommandé, à prévoir dès que vous arrêtez les tontes de pelouse.

Confiez ces opérations à votre expert Mr.Jardinage qui procèdera à ces opérations dans son propre atelier, suivant une tarification forfaitisée précise.

LE MULCHING

Le mulching consiste à tondre sans ramasser l'herbe, qui est finement broyée pour servir de paillis. Il aide à garder le sol frais et renforce le gazon en profondeur, mais il faut l'éviter sur une herbe haute ou un gazon fraîchement semé.

Pour un bon mulching, coupez peu et souvent (3 cm max), en laissant les deux tiers de la hauteur, et utilisez une tondeuse adaptée.



LE RAMASSAGE

Il est préférable de ramasser l'herbe en début de saison, quand elle est épaisse et grasse, en utilisant une tondeuse à éjection arrière avec bac de 55 à 70 litres pour un terrain moyen, ou environ 30 litres pour un petit terrain. L'éjection latérale, sans ramassage, convient mieux à une herbe courte qui servira d'engrais et préservera la fraîcheur en période de chaleur.





GAMME BASIC

La gamme BASIC de Mr.Jardinage offre des tondeuses robustes et fiables, spécialement conçues pour les particuliers. Alliant qualité et prix abordable, elles sont idéales pour ceux qui recherchent une machine performante sans compromis.

3 ANS

SUR TOUTES LES TONDEUSES
DE LA GAMME BASIC

Colombia
by MR.JARDINAGE



299€

JUSQU'À 800 M²

PTM 460 TLX TRACTÉE

EXISTE EN

Version poussée
PTM460 POUSSÉE 269€

+ Meilleur rapport qualité / prix
4 Fonctions

309€

PM 480 TCX TRACTÉE

+ Starter automatique
4 Fonctions



NOUVEAU

439€

PM 480 TIVX TRACTÉE

+ Démarrage électrique en
appuyant sur le bouton
4 Fonctions



NOUVEAU

439€

POWERED BY
HONDA

PM 480 THX TRACTÉE

+ Starter automatique
4 Fonctions



NOUVEAU

389€

PM 553 TCX TRACTÉE

+ Grande largeur
4 Fonctions



NOUVEAU

RÉFÉRENCE	PTM 460 TLX TRACTÉE	PM 480 TCX TRACTÉE	PM 480 TIVX TRACTÉE	PM 480 THX TRACTÉE	PM 553 TCX TRACTÉE
MOTEUR	Lancin - 139 cm ³	Stiga ST140 - 139 cm ³	Stiga ST140 LS - 139 cm ³	Honda GCVx145 - 145 cm ³	Stiga ST170 - 166 cm ³
TRANSMISSION	1 vitesse avant		Variateur de vitesse	1 vitesse avant	
CARTER	Acier				
LARGEUR DE COUPE	46 cm				51 cm
RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE	6 positions centralisées De 30 à 70 mm		6 positions centralisées de 22 à 80mm		
BAC DE RAMASSAGE	Bac mixte 65 L		Bac mixte 60 L		
ÉQUIPEMENTS	Démarrage au lanceur - Roues 200/254 - Poignée frontale - Indicateur bac plein - Guidon ergonomique 2 positions - Obturateur mulching	Démarrage au lanceur - Roues 200/280 - Roulements à billes - Poignée frontale - Indicateur bac plein - Guidon ergonomique 2 positions - Obturateur mulching - Starter automatique	Démarrage électrique - Roues 200/280 - Roulements à billes - Poignée frontale - Indicateur bac plein - Guidon ergonomique 2 positions - Obturateur mulching - Starter automatique	Démarrage au lanceur - Roues 200/280 - Roulements à billes - Poignée frontale - Indicateur bac plein - Guidon ergonomique 2 positions - Obturateur mulching - Starter automatique	
PRIX	299€	309€	439€	439€	389€



TONDEUSES
GAMME ORIGINAL | CARTER GALVA INALTÉRABLE



659€

JUSQU'À 2000 M²

PM 554 THXGV TRACTÉE

POWERED by
HONDA

+ Variateur de vitesse
Carter acier Galvanisé
4 Fonctions

CARTER
INALTÉ
RABLE

**GAMME
ORIGINAL**

Les tondeuses de la gamme ORIGINAL sont conçues pour satisfaire les exigences des utilisateurs les plus rigoureux. Elles offrent une excellente qualité de coupe, une maniabilité aisée et une durabilité remarquable, répondant ainsi aux besoins tant des amateurs de jardinage que des professionnels.

**GARANTIE ZEN
SANS**

SUR TOUTES LES TONDEUSES
DE LA GAMME ORIGINAL

Colombia
by MR.JARDINAGE

399€

JUSQU'À 1200 M²

PM 508 TCG TRACTÉE

+ Démarrage facilité
Grâce à son starter
Automatique

CARTER
INALTÉ
RABLE



599€

JUSQU'À 1500 M²

PM 508 THXGV TRACTÉE

POWERED by
HONDA

+ Carter acier galvanisé
Variateur de vitesse
4 Fonctions

CARTER
INALTÉ
RABLE



499€

JUSQU'À 2000 M²

PM 554 TCGX TRACTÉE

+ Adapté aux grandes
Surfaces
Carter acier galvanisé
4 Fonctions

CARTER
INALTÉ
RABLE



RÉFÉRENCE	PM 508 TCG TRACTÉE	PM 508 THXGV TRACTÉE	PM 554 TCGX TRACTÉE	PM 554 THXGV TRACTÉE
MOTEUR	Stiga ST 140 - 139 cm ³	Honda GCVx 170 - 167 cm ³	Stiga ST 200 - 196 cm ³	Honda GCVx 170 - 167 cm ³
TRANSMISSION	1 vitesse avant	Variateur de vitesse	1 vitesse avant	Variateur de vitesse
CARTER	Acier galvanisé			
LARGEUR DE COUPE	48 cm		53 cm	
RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE	5 positions centralisées de 25 à 65 mm		5 positions centralisées de 25 à 85 mm	
BAC DE RAMASSAGE	Sac mixte 70 L			
ÉQUIPEMENTS	Démarrage au lanceur - Roues 180/240 - Roulements à billes - Poignée frontale - Indicateur bac plein - Guidon ergonomique 2 positions - Obturateur mulching - Starter automatique	Démarrage au lanceur - Roues 200/280 - Roulements à billes - Poignée frontale - Indicateur bac plein - Guidon ergonomique 2 positions - Obturateur mulching - Starter automatique		
PRIX	399€	599€	499€	659€



GARANTIE ZEN
SANS

SUR TOUTES LES TONDEUSES
DE LA GAMME ORIGINAL

Colombia
by MR.JARDINAGE



519€

JUSQU'À 1800 M²
PM 480 ATK TRACTÉE

+ 3 fonctions : éjection arrière.
Ramassage et mulching

CARTER
INALTE
RABLE



+ 3 fonctions :
Éjection arrière.
Ramassage et mulching

CARTER
INALTE
RABLE

589€

JUSQU'À 2000 M²
PM S30 ATK TRACTÉE



+ Moteur Honda
3 Fonctions

CARTER
INALTE
RABLE

739€

JUSQU'À 2400 M²
PM S30 ATH TRACTÉE

POWERED by
HONDA

GAMME PRO

SARP

LA GAMME SARP
BY KAAZ

- > Châssis en aluminium injecté protège contre les projections de pierres.
- > Entraînement par cardan.
- > Embrayage de lame avec levier de sécurité.
- > Ramassage minutieux grâce à la turbine de ventilation.
- > Bac de ramassage avec toile anti-poussières.
- > Toute la gamme peut être équipée en option d'un KIT MULCHING composé d'un jeu de lames et d'un obturateur de canal d'éjection.

POWERED by
HONDA

1699€

JUSQU'À 3000 M²

SPS3 HXA

+ Roues en aluminium
Système BBC sécurité de lame



1849€

JUSQU'À 3000 M²

SPS3 HXA PRO

+ Pare-chocs frontal
Grandes roues en aluminium
Système BBC sécurité de lame



2 249€

JUSQU'À 3500 M²

SPS3 HXA H PRO

+ Pare-chocs frontal
Grandes roues en aluminium
Système BBC sécurité de lame
Boite hydrostatique



RÉFÉRENCE	PM 480 ATK TRACTÉE	PM S30 ATK TRACTÉE	PM S30 ATH TRACTÉE	SPS3 HXA	SPS3 HXA PRO	SPS3 HXA H PRO
MOTEUR	Emak K655 OVH 166 cm ³	Emak K805 OVH 196 cm ³	Honda GCVx 170 - 169 cm ³	Honda GXV160 - 163 cm ³		
LARGEUR DE COUPE	46 cm	51 cm		53 cm		
TRANSMISSION	1 vitesse avant			2 vitesses avant		Hydrostatique
HAUTEUR DE COUPE	5 positions centralisées de 28 à 65 mm			7 positions indépendantes De 15 à 77 mm	7 positions indépendantes de 22 à 82 mm	
BAC DE RAMASSAGE	Bac mixte 80 L			Bac souple 75 L		
ÉQUIPEMENTS	Démarrage au lanceur - Roues 200/280 - Poignée frontale - Indicateur de bac plein - Guidon ergonomique 3 positions - Obturateur mulching - Starter automatique			Démarrage au lanceur - Roues aluminium 203/203 - Roulements à billes - Starter automatique - Débrayage de lame	Démarrage au lanceur - Roues aluminium 244/244 - Roulements à billes - Starter automatique - Débrayage de lame - Pare-chocs frontal - Renforts intérieurs du carter	
PRIX	519€	589€	739€	1699€	1849€	2 249€



1799€

JUSQU'À 2500 M²

PL 1098 C

GAMME BASIC

Cette gamme de tondeuses autoportées allie robustesse et simplicité d'utilisation. Elles sont idéales pour des terrains étendus avec peu d'obstacles ou de reliefs. Leurs prix très attractifs en font des matériels de premier choix pour les jardiniers néophytes.



+ Boîte mécanique
Carter équipé de roues anti-scalp

GARANTIE ZEN
3 ANS

SUR TOUTES LES AUTOPORTÉES
DE LA GAMME BASIC

Colombia
by MR. JARDINAGE

1959€

JUSQU'À 2500 M²

PTL 1086 H



1999€

JUSQU'À 2000 M²

PA 150C84 M

+ Bac de ramassage
Capot avec phares
Pare-chocs avant

NOUVEAU



2 299€

JUSQU'À 2500 M²

PTA 160L86 H

+ Arrêt du lamier bac plein
Ré-embayage du lamier
automatique



PENSEZ-Y !

ESSENCE[®] ALKYLATE 4 TEMPS

Pour les tondeuses, autoportées, motobineuses et autres moteurs 4 temps.

Plusieurs avantages par rapport à une essence normale

- > Aspen 4 préserve votre santé et l'environnement grâce à l'absence de solvant
- > Aspen 4 garantit un démarrage facile et rapide en toute circonstance
- > Aspen 4 se conserve jusqu'à 5 ans sans perte de qualité
- > Aspen 4 améliore la durée de vie de vos machines
- > Aspen 4 est quasiment inodore



* Carburant prêt à l'emploi.

RÉFÉRENCE	PL 1098 C	PTL 1086 H	PA 150C84 M	PTA 160L86 H
MOTEUR	Stiga ST350 Monocylindre 352 cm ³	Lancin Monocylindre 413 cm ³	Stiga ST350 Monocylindre 352 cm ³	Lancin Monocylindre 413 cm ³
TRANSMISSION	Mécanique 5 AV + 1AR	Hydrostatique	Mécanique 5 AV + 1AR	Hydrostatique
ÉJECTION	Latérale		Arrière	
LARGEUR DE COUPE	98 cm à 2 lames	86 cm à 2 lames	84 cm à 2 lames	86 cm à 2 lames
EMBAYAGE DE LAME	Électromagnétique			
HAUTEUR DE COUPE	7 positions de 25 à 80 mm	7 positions de 30 à 90 mm	7 positions de 25 à 80 cm	7 positions de 30 à 90 mm
BAC DE RAMASSAGE			200 L	245 L
ÉQUIPEMENTS	Roues 15 x 18 Pare-chocs avant Phares Obturbateur mulching Crochet d'attelage Roulettes anti-scalp	Roues 15 x 18 Pare-chocs avant Phares LED Obturbateur mulching Crochet d'attelage Roulettes anti-scalp	Roues 15 x 18 Pare-chocs avant Phares Obturbateur mulching Roulettes anti-scalp	Roues 15 x 18 Pare-chocs avant Phares LED Obturbateur mulching Roulettes anti-scalp
PRIX	1799€	1959€	1999€	2 299€



GAMME ORIGINAL

La gamme de tondeuses autoportées ORIGINAL est conçue pour ceux qui recherchent performance et fiabilité. Avec leur coupe précise, leur maniabilité optimale et leur robustesse à toute épreuve, elles répondent aux attentes des jardiniers exigeants, amateurs ou professionnels.

GARANTIE ZEN SANS

SUR TOUTES LES AUTOPORTÉES DE LA GAMME ORIGINAL

Colombia
by MR. JARDINAGE

2 099€

JUSQU'À 3000 M²

PL 1098 HC



+ Confort de conduite accru grâce à la transmission hydrostatique
Obturbateur mulching inclus

2 699€

JUSQU'À 4500 M²

PL 2108 H

+ Moteur adapté au travail dans la pente
Attelage inclus



EXISTE EN

Moteur Kawasaki Bicylindre
PL 2108 HKT 3 299€

4 199€

JUSQU'À 7000 M²

PL 2118 H

+ Grande largeur de coupe
Siège confort



1 999€

JUSQU'À 2000 M²

PA 13SC72 H

+ Monolame et obturbateur mulching



PENSEZ-Y !

CHARGEUR DE BATTERIE SCZ8

Chargeur, maintien de charge pour les batteries 12 V acide-plomb.
De 1,6 à 25 Ah (80 Ah en maintien de charge)

39€99



RÉFÉRENCE	PL 1098 HC	PL 2108 H	PL 2108 HKT	PL 2118 H	PA 13SC72 H
MOTEUR	Stiga ST450 Monocylindre - 452 cm ³	Stiga ST550 Bicylindre - 586 cm ³	Kawasaki FS 48V - Bicylindre - 603 cm ³	Stiga ST600 Bicylindre - 586 cm ³	Stiga ST350 Monocylindre - 352 cm ³
TRANSMISSION	Hydrostatique à commande au pied				Hydrostatique par levier
ÉJECTION	Latérale				Arrière
LARGEUR DE COUPE	98 cm à 2 lames	108 cm à 2 lames		118 à 2 lames	72 cm à 1 lame
EMBRAYAGE DE LAME	Électromagnétique				Manuel
HAUTEUR DE COUPE	7 positions de 25 à 80 mm			7 positions de 30 à 90 mm	7 positions de 30 à 80 mm
BAC DE RAMASSAGE					170 L avec signal de remplissage
ÉQUIPEMENTS	Roues 15 x 18 Pare-chocs avant Phares Obturbateur mulching Crochet d'attelage Roulettes anti-scalp	Roues 15 x 20 Pare-chocs avant Phares Obturbateur mulching Crochet d'attelage Roulettes anti-scalp		Roues 16 x 20 Pare-chocs avant Phares Obturbateur mulching Crochet d'attelage Roulettes anti-scalp Compteur d'heures	Roues 11 x 15 Phares Obturbateur mulching
PRIX	2 099€	2 699€	3 299€	4 199€	1 999€



2 499€

JUSQU'À 3500 M²
PA 160C84 H

GARANTIE ZEN
SANS

SUR TOUTES LES AUTOPORTÉES
DE LA GAMME ORIGINAL

Colombia
by MR. JARDINAGE



+ Pare-chocs avant et
essieu acier renforcé

3 499€

Powered by
Kawasaki

JUSQU'À 4500 M²

PA 165KB98 H

EXISTE EN

Moteur Stiga Bicylindre
PA165C98 H 2999€

+ Obturateur mulching
Pare-chocs avant



NOUVEAU

3 699€

JUSQU'À 5000 M²

PA 185CT102 H

EXISTE EN

Moteur Kawasaki Bicylindre
PA185KB102 H 4 399€

+ Grand châssis
Obturateur mulching
Pare-chocs avant



4 299€

JUSQU'À 7000 M²

PA 200CT122 H

+ Grand châssis
Obturateur mulching
Pare-chocs avant
Compteur d'heures

NOUVEAU



PENSEZ-Y !

LÈVE-AUTOPORTÉE

LAP400

Dimensions
715 x 1500 x 1400 mm
Capacité de charge maxi
400 kg
Poids 20 kg

119€



RÉFÉRENCE	PA 160C84 H	PA 165C98 H	PA 165KB98 H	PA 185CT102 H	PA 185KB102 H	PA 200CT122 H
MOTEUR	Stiga ST500 Monocylindre - 452 cm ³	Stiga ST 550 Bicylindre 586 cm ³	Kawasaki FS48V Bicylindre - 603 cm ³	Stiga ST600 Bicylindre 586 cm ³	Kawasaki FS 48V Bicylindre - 603 cm ³	Stiga ST650 Bicylindre 635 cm ³
TRANSMISSION	Hydrostatique à commande au pied					
ÉJECTION	Arrière					
LARGEUR DE COUPE	84 cm à 2 lames	98 cm à 2 lames		102 cm à 2 lames		122 cm à 2 lames
EMBRAYAGE DE LAME	Électromagnétique					
HAUTEUR DE COUPE	7 positions de 25 à 80 mm				7 positions De 30 à 90 mm	7 positions De 25 à 80 mm
BAC DE RAMASSAGE	240 L avec signal de remplissage			300 L avec signal de remplissage		
ÉQUIPEMENTS	Roues 15 x 18 Pare-chocs avant Phares Obturateur mulching Roulettes anti-scalp			Roues 15 x 18 Pare-chocs avant Phares Obturateur mulching Roulettes anti-scalp Chargeur de batterie	Chargeur de batterie Obturateur mulching Pare-chocs avant	Roues 15 x 18 Pare-chocs avant Phares Obturateur mulching Roulettes anti-scalp Chargeur de batterie
PRIX	2 499€	2 999€	3 499€	3 699€	4 399€	4 299€



2 999€



JUSQU'À 2500 M²

PARK 300M

EXISTE EN

Coupe de 95 cm électrique
PARK 300 3 849 €



+ Quickflip :
Relevage en une seule opération
Transmission hydrostatique

4 299€



JUSQU'À 4500 M²

PARK 500

EXISTE EN

Coupe de 95 cm électrique
PARK 500W 4 799 €
Coupe de 100 cm électrique
PARK 500WX 7 149 €



+ Transmission hydrostatique
Direction assistée

GAMME ÉLECTRIQUE

ePower

+ Maniable et agile



3 499€

ÉCO PART. 9.27€ SOIT 3 508.27€

8,3 /10
INDICE DE RÉPARABILITÉ

JUSQU'À 2200 M²

SWIFT 372E



+ Jusqu'à 3500 m²
Prise USB
Connectivité
Hauteur de coupe 7 positions



3 899€

ÉCO PART. 9.27€ SOIT 3 908.27€

8,1 /10
INDICE DE RÉPARABILITÉ

JUSQU'À 3500 M²

TORNADO E-RIDE 398E



+ Jusqu'à 3000 m²
Prise USB
Connectivité
Hauteur de coupe 7 positions
Bac 240 Litres



3 999€

ÉCO PART. 9.27€ SOIT 48.27€

8,1 /10
INDICE DE RÉPARABILITÉ

JUSQU'À 3000 M²

ESTATE E-RIDE 384E



RÉFÉRENCE	PARK 300M	PARK 300	PARK 500	SWIFT 372E	TORNADO E-RIDE 398E	ESTATE E-RIDE 384E
MOTEUR	STIGA ST400 - 414 cm ³ Monocylindre	STIGA ST400 - 432cm ³ Monocylindre		48V - 27,5 Ah	48V - 30 Ah - 1500 Wh	
TRANSMISSION	Hydrostatique				Électrique	
ÉJECTION	Mulching			Arrière	Latérale	Arrière
LARGEUR DE COUPE	85 cm	95 cm		72 cm à 2 lames	98 cm	84 cm
EXISTE AUSSI COUPE			100 cm			
HAUTEUR DE COUPE				6 positions De 30 mm à 80 mm	7 positions	
ENCLENCHEMENT DES LAMES	Électromagnétique			Électrique à 2 lames	Électrique par 2 Moteurs BLDC	
DIRECTION	Articulée		Assistée			
BAC DE RAMASSAGE				170 L		240 L
ÉQUIPEMENTS	Attache remorque		Attache remorque Phares LED	Régulateur de vitesse Inversion rotation lames	Chargeur inclus	
PRIX	2 999€	3 849€	4 299€	3 499€	3 899€	3 999€

AGS
ACTIVE GUIDANCE SYSTEM

JUSQU'À 5 ANS DE GARANTIE

2 449€

ÉCO PART. 173€ SOIT 2 450.73€

JUSQU'À 1400 M²

A 1000

EXISTE EN

2500 M²
A1500 2 799 €
4500 M²
A3000 3 999 €
7000 M²
A5000 4 999 €

Largeur de coupe 18 cm
Hauteur de coupe 20 - 65 mm
Dimensions robot : 69,5 x 52,6 x 30 cm
Décibel 59 dB (A)
Batterie Lithium-ion
Temps de charge 120 min
Capteur de pluie
Bluetooth
Appli smartphone
Poids 22,5 kg

8,6 /10
INDICE DE RÉPARABILITÉ



FABRIQUÉ EN ITALIE



gopart
work smart

+ Adapté à toutes les tondeuses avec attelage universel



BALAI RAMASSEUR

249€
EN KIT

FGP4SS236GP

Largeur de ramassage 96 cm
Ø des brosses 25 cm
Roues Ø 25,4 cm
Sac 340 litres

+ Pour une surface de 2500 m²



ÉPANDEUR TRACTÉ

195€
EN KIT

FGP4SS210GP

Capacité de 56 kg
Rayon d'épandage de 3 à 3,5 mètres
Roues pneumatiques 600 x 6
Trémie en polyester
Grille tamis - Bâche anti-pluie

+ Hayon amovible



REMORQUE BASCULANTE

195€
EN KIT

FGP4SS200GP

Remorque basculante à 45°
Roues pneumatiques sous châssis 400 x 8
Hayon arrière amovible
Charge utile : 225 kg
Dim. utiles : 102 x 82 x (H) 29 cm

**SUPPORT DE MASSE
OFFERT**

D'UNE VALEUR DE 229€
VALABLE JUSQU'AU 31/05/2025



+ La solution pour l'après glyphosate

**DÉSHERBEUR
MÉCANIQUE**

1099€

BINEXPRESS

Système de désherbage mécanique tracté par une tondeuse autoportée ou un micro-tracteur.

Il permet le désherbage des surfaces perméables, comme les cours, allées de parcs, de châteaux, de cimetières ainsi qu'une remise à niveau des allées gravillonnées et une répartition homogène de la matière "tassée" par les passages répétés des véhicules. Avec sa lame déportée, il peut facilement désherber au plus près des arbres, bordures ou encore le mobilier extérieur.



Agri-Fab
Lawn Care Made Easy

+ Très solide et très léger à vide



ROULEAU À GAZON

399€

450606

Plastique 92 cm
Ø 46 cm
Poids du rouleau 181 kg (remplissage d'eau)
Poids à vide 20 kg

+ Largeur de travail de 100 cm



ÉMOUSSEUR TRACTÉ

179€

450294

Matière
Largeur 100 cm
Châssis acier
20 griffes en acier thermotraitées
Dim. : 102 x 104 x 104 cm
Roues Farmflex 7" x 1,2"

+ Brouette qui se transforme en remorque en quelques secondes Caisse en polyester pour plus de légèreté



REMORQUE LÉGÈRE

389€

450303

Pneus à air 13"x4"
Caisson et châssis acier
Poignée tubulaire
Capacité de charge : 160 kg
Dim. : 152 x 83 x 71 cm (montée)

MAJAR
FABRIQUÉ EN FRANCE



ROULEAU TRAINÉ

410€

OMSYS100R

Largeur de travail 100 cm
Poids 150 kg lesté
Par remplissage d'eau
Décrottoir
Diamètre 40 cm
Option
Poignée d'utilisation manuelle PMUR 42€ TTC

+ Châssis lestable Livré avec sacs de lestage



ÉMOUSSEUR TRAINÉ

307€

OMSYS100EG

Largeur de travail 100 cm
Roues de transport escamotables
14 griffes - Longueur 16 cm

EXISTE EN

Largeur de 100cm avec 27 griffes
OMSYS100EG2 454€ TTC

+ Hayon amovible coulissant Caisse monocoque



REMORQUE BASCULANTE

369€

RA340

Roues sous châssis
Jantes plastique 400 x 80
Hayon arrière amovible coulissant
Charge utile 340 kg
Dimensions 110 x 80 x 30 cm

PENSEZ-Ÿ !

RÉHAUSSE GRILLAGÉE

Réhausse grillagée en tôle perforée
Hauteur 45 cm pour modèle RA340 et RA 350

259€
LE JEU DE
4 RÉHAUSSES

EXISTE EN

Charge utile 350 kg
RA350 409€



LÈVE AUTOPORTÉES

TECHNI-POWER

89€99

19SS874

Capacité de levage : jusqu'à 400 kg.
Hauteur maxi de levage : 900 mm.
Largeur utile maxi : 980 mm.
Dimensions : 1160 x 980 x 170 mm.




Colombia

119€

LAP400

Dimensions 715 x 1500 x 1400 mm
Capacité de charge maxi 400 kg
Poids 20 kg



LÈVE AUTOPORTÉES HYDRAULIQUES

229€

CLIPLIFT

Modèle adapté pour un équipement de 300 kg maximum

+ Facile d'utilisation, sans effort grâce à son système hydraulique
Béquille et cran de sécurité
Sangle réglable fournie



259€

CLIPLIFT MAGNUM

Modèle adapté pour un équipement de 500 kg maximum

+ Facile à utiliser
Sécurisé pour un nettoyage en toute sérénité
Sans effort grâce à son système hydraulique
Ingénieux, facile à transporter et à ranger
Rampes facilitant l'accès



599€

**GARDEN
EQUIPMENT**

CLIPLIFT PRO

Modèle adapté pour un équipement de 800 kg maximum

+ Gain de temps pour un travail de Pro !
Sécurisé pour un nettoyage en toute sérénité
Sans effort grâce à son système hydraulique
Ingénieux, facile à transporter et à ranger



BATTERIES



U1-9MF



CP12-20 (0440)

59€

+ Nouvelle technologie AGM, plus de puissance au démarrage
Entièrement étanche et prête à l'emploi
12 Volts et jusqu'à 28 Amp/h

CHARGEURS

69€99



CSP10

Ce chargeur est l'outil idéal pour les motos, scooters, tondeuses autoportées.
9 phases de chargement automatique pour toutes les batteries plomb et AGM.
Chargement en 6V ou 12V. Puissance : 1A/heure.
Livré avec pinces crocodiles et connections rapides avec œillets et fusibles.

99€99

+ Charge aussi les batteries lithium

SC38

9 phases de recharge, désulfatation des batteries même très oxydées



39€99



SCZ8

Chargeur, maintien de charge pour les batteries 12 V acide-plomb.
De 1,6 à 25 Ah (80 Ah en maintien de charge)

+ À brancher en permanence
Prolonge la vie de la batterie
Idéal pour les motos, quads, tondeuses...



DÉBROUSSAILLEUSES

GARANTIE ZEN SANS

SUR TOUTES LES
DÉBROUSSAILLEUSES

Colombia
by MR.JARDINAGE

+ Hauteur centralisée au guidon



FABRIQUÉ AU
PORTUGAL

759€

DB 50 L

EXISTE EN

Moteur Honda
DB S3 H

1 069€

HONDA
POWER EQUIPMENT

+ Poignée "homme mort"
Hauteur centralisée au guidon
Roue pivotante avant



FABRIQUÉ EN
FRANCE

799€

PS02

+ Hauteur centralisée
au guidon



1 069€

DB S3 H

HONDA
POWER EQUIPMENT

+ Polyvalente 3 en 1 : Tonte,
débranchage et mulching
Coupe de 48 cm - lame Gator



769€

RLC48 RL

+ Hauteur centralisée au guidon
Lame type "Gator" et lame herbe
Jusqu'à 2500m²



999€

RL2006 RL

EXISTE EN

Moteur B&S 675 EXI
Séries TM
RL2006B
1199€

Moteur Honda
RL2006H200
1349€

+ Variateur de vitesse
avant 7 positions
Guidon déportable et
réglable en hauteur
Roues arrière sur
roulement à billes :
Tourne à 360°



1 499€

RL2008 RL

EXISTE EN

Moteur B&S 675EXI
RL2008B
1 659€

Moteur Honda GCvX200
RL2008H
1 699€

FABRIQUÉ EN
FRANCE

**ROQUES
LECOEUR**
DEPUIS 1948

RÉFÉRENCE	DB 50 L	PS02	DB S3 H	RLC48 RL	RL2006 RL	RL2008 RL
MOTEUR	Dormak L200 - 170 cm ³	Rato - 170 cm ³	Honda GCvX170 - 166 cm ³	Roques & Lecœur RV170S - 173 cm ³	Roques & Lecœur RV170 - 173 cm ³	Roques & Lecœur RV170 - 173 cm ³
BOÎTE DE VITESSE	1 vitesse avant	1 vitesse d'avancement : 2,3 km/h	1 vitesse avant	1 vitesse avant : 1,9 km/h	1 vitesse avant : 2,3 km/h	Variateur 7 positions de 1,9 à 3,9 km/h
LARGEUR DE TRAVAIL	50 cm	51 cm	52 cm	48 cm	53 cm	53 cm
ÉJECTION	Latérale avec carter avant démontable				Latérale	Latérale
SYSTÈME DE SÉCURITÉ		Poignée "homme-mort"			Poignée "homme mort"	Poignée "homme-mort"
GUIDON	Pliable	Démontable	Réglable en hauteur	Démontable sans outil	Repliable et démontable sans outil	Réglable en hauteur et latéralement
RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE	3 positions centralisées de 40 à 80 mm	3 positions centralisées de 50 à 110 mm	3 positions centralisées de 40 à 80 mm	3 positions centralisées 55, 80 et 95 mm	3 positions centralisées de 50 à 110 mm	3 positions centralisées de 50 à 110 mm
ÉQUIPEMENTS	Grandes roues arrière Ø 420 mm	Roue avant pivotante	Grandes roues arrière Ø 420 mm	Roues arrière Ø 420 mm - Roues avant Ø 200 mm	Roues : AV : 200 mm fixe ou pivotante AR : 420 mm	3 paliers autour du vilebrequin - Roue avant pivotante et blocable
PRIX	759€	799€	1 069€	769€	999€	1 499€



- + Guidon déportable et réglable en hauteur
- Variateur de vitesse 7 positions
- Marche arrière instantanée



1859€

POWERED by
HONDA

RL2008 H CONFORT

- + Frein de pente
- Variateur de vitesse 7 positions
- Marche arrière instantanée
- Embrayage de lame



2 199€

POWERED by
HONDA

RL210 H

EXISTE EN

En Moteur R6L
RL210RL 2 049€

- + Effet différentiel par tocs blocables
- Frein de pente, variateur de vitesse 7 positions
- Accessoires disponibles en option



2 399€



RL115 B

- + Effet différentiel par tocs blocables
- Frein de pente, variateur de vitesse 7 positions
- Livré avec kit chaînes et roues increvables
- Roues avant + jupe + lame herbe



2 699€

RL116 RL

- + Marches avant et arrière instantanées
- Moteur HONDA GXV390
- Différentiel blocable
- Frein de pente
- Accessoires disponibles en option



3 999€

POWERED by
HONDA

RL1400DIFF.H

- + Lame gator : coupe nette et précise
- Blocage du différentiel de série
- Chassis oscillant +/-5°
- Pour plus de confort



4 990€

EXISTE EN

84cm de coupe
PREDATOR 84
5490€

PREDATOR 71

RÉFÉRENCE	RL2008 H CONFORT	RL210 H	RL115 B	RL116 RL	RL1400DIFF.H	PREDATOR 71
MOTEUR	Honda GCvX 200 - 201cm³		B6S 850 series - 190 cm³	RL225 - 223 cm³	Honda GXV390	
BOÎTE DE VITESSE	Vitesse variable 1,9 à 3,9 km/h et 1 arrière instantanée	Variateur de vitesse 7 positions + 1 marche arrière de 1,7 à 3,8 Km/h				Hydrostatique Hydro Gear T3 Vitesses AV/AR (km/h) 0 à 6,7 / 0 à 3,4
LARGEUR DE TRAVAIL	53 cm			63 cm		71 cm
ÉJECTION	Latérale		Arrière			Éjection centrale arrière
TRANSMISSION DE LAME	3 ^{ème} palier de sécurité	Par courroie	Par courroie	Par courroie	Par courroie	
SYSTÈME DE SÉCURITÉ	Poignée "homme-mort"	Embrayage de lame avec frein Frein de pente			Embrayage de lame avec frein - Frein de pente	
GUIDON	Réglable en hauteur et en déport avec commandes accélérateur et variation de vitesse	Anti-vibration réglable en hauteur avec commandes accélérateur et variation de vitesse	Anti-vibration réglable en hauteur Réglable et repliable avec commande accélérateur et variation de vitesse	Anti-vibration réglable en hauteur et repliable avec commande accélérateur et variation de vitesse	Réglable en hauteur	
HAUTEUR DE COUPE	Centralisé au guidon de 50 à 110 mm		Sur la lame			3 positions de 55 à 110 mm
ÉQUIPEMENTS	Roue avant métallique Ø 200 mm pivotante et blocable - Effet ¼ de tour sur les roues - Blocable par l'utilisateur sans outil - Marche arrière instantanée au guidon	2 roues avant métalliques Ø 200 pivotantes et blocables - Roues arrière métalliques profil agraire 350 x 6 avec tocs	2 roues arrière agraires 350 x 6 - Effet différentiel par tocs blocables	2 roues arrière agraires 350 x 6 increvables - Lame herbe - Kit roues avant - Kit chaînes	2 roues arrière agraires 16 x 6,5-8 - Transmission avec différentiel blocable incorporé	
PRIX	1859€	2 199€	2 399€	2 699€	3 999€	4 990€



DÉBROUSSAILLEUSES MULTIFONCTIONS

+ Facile à utiliser et extrêmement maniable. il est recommandé sur des surfaces jusqu'à 6.000 m²
Largeur de coupe 87cm
Roues anti-crevaison



Colombia

1099€

EXISTE EN
M310 1439 €

BILAMA-LC

+ Agile et maniable
Roues anti-crevaison



Colombia

999€

EXISTE EN
Moteur Honda
MINIEFFE-H 1399 €

MINIEFFE-R

1599€

PSS EVO

Roues anti-crevaison **+**



**DÉBROUSSAILLEUSE
AVEC PATINS**

499€

Pour Minieffe et P55



**DÉBROUSSAILLEUSE
AVEC ROUES**

599€

Pour Minieffe et P55



1799€

**P70 EVO
+ DÉBROUSSAILLEUSE
CLASSIC**

Le couteau-suisse de **+**
la motoculture
Roues anti-crevaison



EN OPTION

DÉBROUSSAILLEUSE
FRAISE ARRIÈRE
FAUCHEUSE
BROUETTE
LAME À NEIGE
FRAISE À NEIGE
ANDAINEUR

RÉFÉRENCE	BILAMA-LC	MINIEFFE-R	PSS EVO	P70 EVO
MOTEUR	Loncin 139 DHV - 139 cm ³	RATO 200 - 200 cm ³	RATO EURO RV200 200cc	B6S 850 190cm ³
TRANSMISSION			Engrainages et vis sans fin dans un bain d'huile et courroies	Transmission engrainages et vis sans fin dans un bain d'huile et courroies
BÔÎTE DE VITESSE	1Av - 2,6 km/h		1AV + 1AR	3 + 2 (guidon frontal) - 2 + 1 (guidon reverse)
GUIDON	Réglable en hauteur et latéralement	Réglable en hauteur	Réglable verticalement et latéralement, réversible	
ÉQUIPEMENTS	Faucheuse - 1 marche AV à 2,6 km/h - Largeur de travail 87 cm - Roues 13x500x6	Porte-outils avec outil débroussailluse - 1AV + 1AR par courroie - Roues 13x500x6 Débroussailluse : largeur de travail 53 cm, hauteur de coupe réglable de 50 à 75 mm	Porte outils avec rotofil Hauteur de coupe 20 à 40mm Largeur de travail 60cm Rotofil inclinable latéralement et le bras en 4 positions	Kit pente : masse moteur pour travailler sur des terrains en pente jusqu'à 45° - Extension roues : en fer, extension pour roues pneumatiques, chaussée 75 cm
PRIX	1099€	999€	1599€	1799€



+ Destinée à tous types De végétaux : pelouse. Herbes hautes et petites ronces

1 019€

MINIMAX RV

EXISTE EN

Moteur Yamaha MA190 V
MINIMAX 1179 €



+ 2 fonctions :
 - Coupe herbes basses avec son bac de ramassage 70 L
 - Débroussaillage herbes hautes en éjection latérale

1789€

ATHENA 08



+ lame débrayable pour un démarrage facile
 Entraînement de lame
 Par courroie

1999€

ARIANE +

EXISTE EN

Moteur KIVA RV225 et sans embrayage de lame
ARIANE 1629 €



+ 1 vitesse avant + 1 ar
 Largeur de coupe 53 cm
 Nouvelles roues agraires increvables

2 149€

ORION R

EXISTE EN

Avec variateur de vitesse et freinage automatique
ORION 6 2 599 €



+ Pour très grand terrain, rendement
 De 6500 à 8000 m²/h
 Largeur de coupe de 65 cm

3 559€

APOLLO 10



+ Boite hydrostatique avec
 Differential blocable
 Réglage hauteur centralisé
 Frein de parking

4 039€

OXYRIA PRO

RÉFÉRENCE	MINIMAX RV	ATHENA 08	ARIANE +	ORION R	APOLLO 10	OXYRIA PRO
MOTEUR	RV170 - 170 cm ³	Yamaha MA190 V	B&S 850 Series	RV225 - 223 cm ³ - OHV	Honda GXV 390	Honda GXV390 OHV
BOÎTE DE VITESSE	1 vitesse d'avancement	1 vitesse avant : 3,6 km/h	1 vitesse avant : 3 km/h	1 vitesse avant et 1 marche AR instantanée + Frein	Variateur de vitesse - marche arrière avec frein	Boîte hydrostatique Marche avant et arrière + blocage de différentiel au guidon + frein
LARGEUR DE TRAVAIL	51 cm	50,5 cm	53 cm		65 cm	
ÉJECTION	Latérale avec carter avant démontable	Latérale ou arrière	Latérale avec carter avant démontable			
TRANSMISSION DE LAME	Directe avec 3e palier de sécurité			Par courroie avec embrayage à la poignée		
GUIDON	Réglable en hauteur et démontable		Réglable en hauteur et repliable	Réglable en hauteur, repliable et déportable	Réglable	Repliable et réglable en hauteur
RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE	4 positions centralisées au guidon	6 positions de 50 à 90 mm	5 positions de 50 à 90 mm		4 positions	4 positions de 50 à 90 mm avec relevage centralisé
ÉQUIPEMENTS	2 roues avant pivotantes et blocables - 2 grandes roues arrière en acier	2 roues avant pivotantes - Roues arrière à cliquets	Roue avant pivotante - Roues arrière profil agraire Ø 350 mm	Roues avant pivotantes - Roues arrière profil agraire Ø 350 mm avec jantes acier	Roues avant Ø 600 mm - Roues arrière agraires diam 420 mm	Roues traitées increvables (mousse polyuréthane)
PRIX	1 019€	1789€	1999€	2 149€	3 559€	4 039€



**AUTOPORTÉES
DÉBROUSSAILLEUSES**



FABRIQUÉ EN
UNION-EUROPEENNE

7 199€

JUSQU'À 9000M²

RALF 92 K

+ 3 fonctions :
Tondre, faucher
Et débroussailler



**GARANTIE ZEN
SANS**

SUR TOUTES LES AUTOPORTÉES
DÉBROUSSAILLEUSES

Colombia
by MR.JARDINAGE

Avec moteur BGS Vanguard +
Bicylindre de 627 cm³



Colombia

7 999€

RALF 92

Écran LCD +
Double commandes
pour l'avancement



PENTE
36°



11 649€

TUAREG 92 PRO 4X4 K

+ 4 roues motrices qui assurent
Une grande sécurité dans les pentes
Pour très grand terrain.
Rendement jusqu'à 9 000 m²/h
Siège reculé laissant + de confort

RÉFÉRENCE	RALF 92 K	RALF 92	TUAREG 92 PRO 4X4 K
MOTEUR	EMAK K2400 AVD - Bicylindre - 708 cm ³	BGS Vanguard 23 cv - Bicylindre OHV - 627 cm ³	EMAK K2400 AVD - Bicylindre - 708 cm ³
TRANSMISSION	Hydrostatique		
LARGEUR DE COUPE	92 cm		
SYSTÈME DE SÉCURITÉ	Arceau de sécurité, Pare-chocs AV et AR, protections latérales		
HAUTEUR DE COUPE	De 50 à 100 mm		
ÉQUIPEMENTS	Plateau débroussailler - Différentiel avec blocage - Compteur horaire - Phares avant		Plateau mulching - Différentiel avec blocage - Compteur horaire - Phares avant - Double commande d'avancement au pied et à la manette latérale
PRIX	7 199€	7 999€	11 649€



AUTOPORTÉES DÉBROUSSAILLEUSES DÉBROUSSAILLEUSE & BROEUR DE VÉGÉTAUX



GARANTIE ZEN SANS

SUR TOUTES LES AUTOPORTÉES
DÉBROUSSAILLEUSES

Colombia
by MR.JARDINAGE

+ Adapté à tous les terrains
Larges pneus pour une meilleure tenue

6 699€

5 299€



PRXH 80/16

Equipée d'un Moteur Loncin de 452 cm³ et d'une coupe de 78 cm pour une efficacité à la hauteur de sa performance ! Elle est capable de broyer et de débroussailler des terrains jusqu'à 7500 m². Coupe électromagnétique, Boîte Hydrostatique Hydrogear T3, poids 280 kg

+ Une des plus compacts de sa catégorie !
Equipé du : Dormak Cutting System



PRXH 95/20

Equipée d'une coupe de 86 cm et d'un moteur Loncin de 708 cm³ elle peut débroussailler sans limite ! Elle peut s'attaquer à des terrains de 10 000 m² ou arbustes, ronces et hautes herbes seront broyés sans effort ! Coupe électromagnétique, Boîte Hydrostatique Hydrogear G700, poids 312 kg

DORMAK

NOUVEAU



+ Roues crampons pour une meilleure adhérence

1899€

POWERED by
HONDA

SP 65 H

Moteur Honda GCVx 200 - 201 cm³
Transmission à courroie et 4 vitesses avant ainsi qu'une vitesse arrière
Largeur de coupe 62 cm
Hauteur de coupe 4 positions
Embrayage de lame
Systeme de sécurité



+ Broyeur rustique et puissant !

2 099€

BIO 90 L

Loncin de 396 cm³
Rotor à 2 couteaux avec 8 marteaux
Diamètre de broyage 80 mm
Roues gonflables
Taille trémie avec sécurité
Vitesse de lame 2500 tr/min
Poids 158 kg
Broyeur compact, maniable et d'une grande efficacité !



SCARIFICATEURS



GARANTIE ZEN SANS

SUR TOUTES LES SCARIFICATEURS

Colombia
by MR.JARDINAGE

1149€

SD 520 PROH



CR950

MOTEUR ESSENCE OHV À 4 TEMPS
12,88Nm @ 2'600 tr/min, 208cc

YOU,POWERED.

509€

SD 40 L



719€

SD 45 B



RÉFÉRENCE	SD 40 L	SD 45 B	SD 520 PROH
MOTEUR	Loncin LC148F - 79 cm ³		Briggs & Stratton CR950 - 208 cm ³
DEMARRAGE			Lanceur
TRANSMISSION			Poussée
LARGEUR DE TRAVAIL	40 cm		52 cm
RÉGLAGE PROFONDEUR DE TRAVAIL	Par vis frontale		Par levier
BAC DE RAMASSAGE	45 L		
ÉQUIPEMENTS	16 couteaux fixes Roues plastiques 180 mm		34 couteaux flottants Roues aluminium 205 mm
POIDS	45 kg		80 kg
PRIX	509€	719 €	1149 €

LE LABOUR

- 37** Motobineuses COLOMBIA
- 39** Fairtill
- 40** Motobineuses & motoculteurs STAUB
- 42** Motoculteurs COLOMBIA & accessoires MAJAR





LE PLAISIR DE TRAVAILLER LA TERRE

Une terre généreuse est une terre bien travaillée. Motobineuse ou motoculteur vous aideront à préparer votre terrain pour maximiser le succès de vos semis...

On confond souvent motoculteur et motobineuse, car ils se ressemblent. Pourtant, ils ne réalisent pas exactement les mêmes travaux. Voici tous les détails avec les conseils avisés de Mr. Jardinage en prime...

BIEN PRÉPARER LE SOL...

L'hiver tasse souvent le sol avec le froid, la pluie et la neige.

Pour accueillir vos semis, il est essentiel de l'aérer en profondeur et de casser les mottes.

Ajoutez du compost mûr pour fertiliser et nourrir vos jeunes pousses, puis recouvrez le sol quelques semaines avant de retourner la terre pour des résultats optimaux.

Motoculteurs et motobineuses permettent de retourner la terre rapidement en limitant les efforts. Ils autorisent des travaux de labour plus ou moins lourds. En y associant certains outils comme une herse, on peut aussi préparer les surfaces en vue de semis ou de plantations.



LES MOTOCULTEURS

Idéal pour les surfaces de plus de 1000 m², le motoculteur permet de labourer en profondeur (jusqu'à 40 cm) avec une largeur de travail pouvant atteindre 92 cm.

Il est aussi utile pour butter des légumes, arracher des pommes de terre, même sur des terrains accidentés. Combinable avec divers accessoires (charrue, fraise rotative, semoir), il offre plus de confort. Pour bien choisir, considérez la puissance du moteur, le nombre de fraises et de vitesses, dont une marche arrière pratique.



LES CONSEILS DE L'EXPERT

L'entretien est essentiel :

- nettoyez soigneusement votre motobineuse après chaque usage.
- Évitez de basculer la machine sur le côté pour protéger les fraises.
- Utilisez un outil en bois ou plastique pour enlever la terre, puis rincez à l'eau.
- Après séchage, appliquez un lubrifiant pour éviter la corrosion.
- Avant chaque utilisation, vérifiez les niveaux d'huile et l'état de la courroie.

LES MOTOBINEUSES

Les modèles électriques, légers, sont parfaits pour les petits jardins, pour ameublir le sol et y faire pénétrer compost et engrais.

Les versions thermiques, plus puissantes, conviennent jusqu'à 1500 m².

Le nombre et le diamètre des fraises déterminent la largeur et la profondeur de travail. Plus il y a de fraises, plus la terre est émietlée.

Certains modèles peuvent être équipés d'une charrue ou d'un carter arrière (rotavator) pour protéger contre les projections.

Les microbineuses, adaptées aux zones sensibles, sont aussi disponibles. Choisissez votre machine en fonction de l'usage et demandez conseil à votre revendeur.

Démarrage électrique, marche arrière, guidon déportable, poignées ergonomiques... tout est conçu pour faciliter votre travail !





519€

POWERED by
HONDA

LARGEUR 34 CM

MP 25 H



359€

LARGEUR 40 CM

MP 35 L



489€

LARGEUR 50 CM

MP 50 LR



569€

LARGEUR 60 CM

MP 60 LR



699€

LARGEUR 92 CM

MP 90 PRO 2L



PENSEZ-Ÿ !

**KIT LABOUR
POUR MP 90 PRO 2**

559€



RÉFÉRENCE	MP 25 H	MP 35 L	MP 50 LR	MP 60 LR	MP 90 PRO 2L
MOTEUR	Honda GX25	Loncin LC148F - 79 cm ³		Loncin G200F - 196 cm ³	Loncin G200F - 196 cm ³
TRANSMISSION	Roue tangente et vis sans fin	Pignons + chaîne			
BOÎTE DE VITESSE	1 vitesse avant		1 vitesse avant + 1 vitesse arrière		2 vitesses AV + 1 vitesse AR
LARGEUR DE TRAVAIL	34 cm	40 cm	50 cm	60 cm	92 cm
CARTER	Aluminium	Acier boulonné			
GUIDON	Réglable en hauteur	Réglable en hauteur			Réglage en hauteur et déportable
ÉQUIPEMENTS	Barre de profondeur Poignée de transport	4 fraises 240 mm - Barre de profondeur - Roue de transport	4 fraises 300 mm - Barre de profondeur - Roue de transport - Disques protège-plantes	6 fraises 320 mm - Barre de profondeur - Roue de transport - Disques protège-plantes	
PRIX	519€	359€	489€	569€	699€

LE SAVIEZ VOUS ?

LUBRIFIANT MOTEUR 2 TEMPS SYNTHETIQUE



Lubrifiant synthétique de haute technologie contenant des additifs de dernière génération assurant une lubrification et une propreté exceptionnelles des moteurs 2 temps, améliorant ainsi leur longévité.

Propriétés :

- Protection renforcée,
- Couleur bleue,
- Démarrage facile.

Applications :

Tous moteurs 2 temps (tronçonneuses, débroussaileuses, tailles haies...).

Normes et spécifications : API : TC+ - JASO FD - ISO L-EGD



Le Geste Eco-Attitude

En utilisant notre MINERVA 2TS ECO-ATTITUDE



LUBRIFIANT MOTEUR 4 TEMPS SYNTHETIQUE



Lubrifiant synthétique, spécialement formulé afin d'assurer une lubrification optimale des moteurs 4 temps motoculture en toutes saisons.

Propriétés :

- Renforcé en additif anti-usure,
- Facilite le démarrage,
- Protection exceptionnelle.

Applications :

Tous moteurs 4 temps essence et diesel atmosphériques refroidis par air ou par eau, travaillant dans des conditions sévères.

Normes et spécifications : API : SL/CF (10W-30)



Le Geste Eco-Attitude

En déposant vos huiles usagées dans un centre de collecte



LUBRIFIANT SPECIAL CHAINE



Lubrifiant professionnel, pour chaînes de tronçonneuses et d'abatteuses, décliné en plusieurs viscosités pour tous types d'utilisations.

Propriétés :

- Possède des propriétés filantes (AD),
- Protège parfaitement le guide et la chaîne contre l'usure,

Applications :

Pour toute les chaînes en toutes saisons.

Spécifications, normes et références :

- 6/8AD : usage normal - 10/12AD : 150 cst usage professionnel
- 14/16AD : 220 cst usage professionnel (Guide >55cm).



Le Geste Eco-Attitude

En utilisant notre MINERVA CHAINE ECO-ATTITUDE



LUBRIFIANT 2T ECO ATTITUDE



Lubrifiant formulé à 48% d'un ester biodégradable synthétique. Développé pour tous les types de moteurs deux temps terrestres.

Propriétés :

- Respecte les exigences environnementales locales ou nationales en vigueur selon les secteurs d'activité,
- Prolonge la durée de vie des moteurs grâce à une formulation très faiblement cendrée et un excellent pouvoir détergent.

Applications :

Tous moteurs 2 temps terrestres avec ou sans injection directe : tronçonneuses, tondeuses, deux roues....



Le Geste Eco-Attitude

En déposant vos emballages dans un centre de collecte adapté



ENTREtenir..... C'EST ÉCONOMIQUE



MINERVA Top Clean : Stabilisant carburant et substitut de Plomb faisant appel à la technologie Potassium pour tous les moteurs.

MINERVA Stop"Creu : Anti-crevaison concentré préventif pour tout matériel - formule professionnelle.

MINERVA Ecoplex : Graisse universelle, biodégradable EP recommandée aux graissages des engrenages des matériels de motoculture.

MINERVA Lub Taille Haie : Graisse synthétique formulée pour la lubrification et la protection des lames de tous les taille-haies.

MINERVA NET'T : Chasse l'eau et empêche le gazon et autres herbes de se coller au carter (plastique ou métal) des tondeuses.



Le Geste Eco-Attitude

En réalisant un entretien régulier de son matériel.





Fairtill®



POIGNÉE ERGONOMIQUE +

Aussi facile à utiliser que les outils manuels (grelinette, bêche, Biogriffe...), FAIRTILL demande beaucoup moins d'efforts.

+ BATTERIE LITHIUM ION INTÉGRÉE
Le FAIRTILL est alimenté par une batterie rechargeable au lithium-ion de 40V-2Ah offrant une autonomie généreuse.



STRUCTURE TUBULAIRE ALUMINIUM FIABLE +

Pensé pour le bien-être de l'utilisateur, le bioculteur FAIRTILL est facilement transportable, avec son gabarit réduit, une structure en aluminium légère et résistante pour un poids de moins de 6 kg.



DOUBLES GRIFFES CONTRAROTATIVES BREVETÉES +

Le bioculteur est équipé de griffes contrarotatives brevetées pour un jardinage sans efforts. La conception brevetée du mécanisme motorisé octroie un couple puissant au FAIRTILL, ainsi il aère et décompacte tous les types de sol.

Pour les professionnels & les particuliers

DÉCOMPACTEZ ET AÉREZ LE SOL ET LA TERRE EN PRÉSERVANT LA BIODIVERSITÉ.

Créez et entretenez vos potagers et vos parterres de fleurs. L'outil qui rend le jardinage facile et accessible à tous. Fini le travail manuel avec votre fourche, bêche, grelinette ou biogriffe !

Que ce soit pour l'entretien des parterres, la création d'un potager ou le désherbage d'un carré de culture, cette innovation 100% française facilite toutes les tâches.

399€

ÉCO PART. 2,95€

FAIRTILL

Le couple obtenu par une maîtrise à 70 tr/mn de la réduction de la vitesse nominale de 6000 tr/mn des 2 moteurs permet de travailler quels que soient les terrains.

Conçu et fabriqué à 100% par le bureau d'études Pubert®, le bioculteur FAIRTILL® propose une technique brevetée qui effectue parfaitement l'opération de décompactage du sol.



Aère & décompacte votre sol sans efforts



Pour les professionnels & les particuliers



Respect de la biodiversité



Pour vos potagers & vos parterres de fleurs



419€

LARGEUR 28 CM

MICRO 3S P

EXISTE EN

Moteur Honda
MICRO 2S H 619€ TTC



359€

LARGEUR 22 ET 45 CM

MAXIBÈCHE K



569€

LARGEUR 50 CM

ST 1941 R



669€

LARGEUR 60 ET 80 CM

ST 2961 R



879€

LARGEUR 40, 60 ET 80 CM

ST 2966 DE



749€

LARGEUR 60 ET 80 CM

ST 3060 R2S

RÉFÉRENCE	MICRO 3S P	MAXIBÈCHE K	ST 1941 R	ST 2961 R	ST 2966 DE	ST 3060 R2S
MOTEUR	LIFAN 35 cm³	Emak K300 OHV - 80 cm³	Rato R80 - 78,5 cm³	Rato R 210 - 212 cm³	Rato R210 - 212 cm³ - Démarrage électrique	Rato R210 - 212 cm³
TRANSMISSION	Courroie + chaîne					
BOÎTE DE VITESSE	1 vitesse avant		1 vitesse avant et 1 arrière (par inverseur mécanique)			2 vitesses avant, 1 marche AR (transmission boulonnée mécanique)
LARGEUR DE TRAVAIL	28 cm	22 et 45 cm	50 cm	60 et 80 cm	40, 60 et 80 cm	60 et 80 cm
GUIDON	Repliable et démontable sans outil	Réglable en hauteur sur 3 positions	Elliptique, réglable en hauteur et en déport sans outil	Réglable en hauteur sur 4 positions	Elliptique, réglable en hauteur et en déport sans outil	
ÉQUIPEMENTS	Pic de terrage fixe	Pic de terrage fixe - Roue de transport	Pic de terrage en hauteur - Roue de transport avant escamotable	Pic de terrage, - Roue de transport avant escamotable	Pic de terrage - Roue de transport avant escamotable	
PRIX	419€	359€	569€	669€	879€	749€

PENSEZ-Y !

ACCESSOIRES MOTOBINEUSES SÉRIE 2000

Paire de couronnes additionnelles



Kit Régénérateur De gazon



Kit butteur Avec roues fer De 270 mm



Paire de roues De transport Sur pneu



+ Transformable



1049€

LARGEUR 35-55-80 CM

STV 3800

+ Pont acier renforcé boulonné



1699€

LARGEUR 35-55-80 CM

STV 3800 R

**+ 3 vitesses : 2 avant et 1 marche arrière
Fini les crevaisons et les problèmes de pression.
Pas de risque de déjanter.**



1399€

LARGEUR 48 CM

ROTO 480 R

+ Guidon réglable en déport, en hauteur et réversible à 180° permettant l'utilisation des outils frontaux



2 569€

Emak

FARMER K2S

+ Commande d'embrayage EHS Démarrage progressif



3 179€

POWERED by **HONDA**

FARMER H2SX

EXISTE EN

Moteur EMAK K800H - 183 cm³
FARMER K2S H800H 2029 €

+ 2 AV + 2 AR - 1 prise de force



3 999€

POWERED by **HONDA**

JOGGER 7H

EXISTE EN

Moteur Emak K800H 183cm³
JOGGER 7K 3799€

RÉFÉRENCE	STV 3800	STV 3800 R	ROTO 480 R	FARMER K2S	FARMER H2SX	JOGGER 7H
MOTEUR	RATO R 210 S 212 cm ³	Briggs & Stratton 950 serie - 208 cm ³	Rato R180 179cm ³	EMAK K800H 183 cm ³	Honda GX160 OHV 163 cm ³	Honda GX200 196cm ³
TRANSMISSION	Courroie + chaîne		Courroie + boîte en aluminium	A pignon en bain d'huile	À pignons en bain d'huile	
BOÎTE DE VITESSE	2 vitesses avant, 1 marche AR boîte mécanique séquentielle Transmission boulonnée mécanique		1vitesse AV transport, 1vitesse AV travail, 1vitesse AR, pignons à bain d'huile	1vitesse AV, 1 marche AR, Prise de force		2 vitesses avant, 2 vitesses AR avec inverseur et différentiel, Prise de force
LARGEUR DE TRAVAIL	35-55-80 cm		48 cm			
GUIDON	Elliptique, réglable en hauteur et en déport sans outil		Réglable en hauteur sur 4 positions	Réglable en hauteur et réversible à 180° sans outil	Réglable en hauteur, en déport et réversible à 180° sans outil	Réglable en hauteur en déport et réversible à 180° sans outil
ÉQUIPEMENTS	Pic de terrage réglable - Roue de transport avant escamotable	Porte outils réglable - Masses de roues 2 x 21,5 kg - Contrepoids avant 18 kg + support. - Charrue 5" liaison directe	Sarclafraise de 48 cm rotation dans le sens de marche - Roues pleines moulées sur la jante	Sarclafraise de 50 cm		Sarclafraise 60 cm - Support et contrepoids avant 12 kg - Moyeux
PRIX	1049€	1699€	1399€	2 569€	3 179€	3 999€

PENSEZ-Y !

KIT LABOUR COMPLET POUR FARMER

- Roues 16 x 6,5/8"
- Masses de roues
- Moyeux élargisseurs
- Chape d'attelage
- Charrue 5"





999€

Colombia

PRT2R

EXISTE EN

Moteur BBS
PRT2B 1079€

+ Moteur puissant
Guidon réglable
en hauteur



1 239€

Colombia

PRT3L

EXISTE EN

Moteur Honda
PRT3 H 1499€

+ Moteur puissant
Guidon réglable
en hauteur



5 169€

staub
KOHLER

RANCHER KIOSOS

EXISTE EN

Fraise de 80cm
K106SS 5449€

+ Permet
l'utilisation d'un
grand nombre
d'accessoires



RÉFÉRENCE	PRT2R	PRT3L	RANCHER KIOSOS
MOTEUR	RATO R210 - 208 cm³	Loncin TM70 - 208 cm³	COMMAND PRO CH 395 - 277 cm³
TRANSMISSION			À pignons en bain d'huile en aluminium.
BOÎTE DE VITESSE	1AV + 1AR par courroie	2 AV + 2 AR par courroie	3 vitesses avant, 3 vitesses AR
GUIDON	Guidon réglable en hauteur		Réglable en hauteur, en déport et réversible à 180°
ÉQUIPEMENTS	Largeur de travail 50 cm - Fraise arrière rotative Ø 320 mm - Roues pneumatiques avec semi-différentiel 13 x 5,00-6	Largeur de travail 60 cm - Fraise arrière rotative Ø 320 mm - Roues pneumatiques avec semi-différentiel 13x5,00-6	1 prise de force - Inverseur - Différentiel avec blocage - Freins sur roues
PRIX	999€	1239€	5 169€

ACCESSOIRES

FABRIQUÉ EN FRANCE

EN OPTION

OPTION :
Tige butteur

+ Léger et réglable




BUTTEUR

89€

BUTI
Largeur : 28/38/46 cm

MAJAR



ARRACHES POMMES DE TERRE

85€

IMAPT8D
8 dents
Tige : 35 x 12

115€

APMOTC
10 dents
Montant : 40 x 14

EN OPTION

OPTION :
Roue de terrage,
pièce de liaison



CULTIVATEUR FIXE

269€

CFSS
5 dents souples - Largeur de travail 70 cm
Largeur de travail 70 cm

EN OPTION

OPTION :
Roue de terrage



CULTIVATEUR

399€

BTCS + BT08S237
5 dents souples réglables
Équipé de série du boîtier de piquage et de la liaison

EN OPTION

OPTION :
Liaison standard
selon le modèle de
votre motoculteur

+ Satisfaire toutes les
exigences de la terre
et apporter le soin aux
potagers et vergers

CHARRUE - BRABANT

519€

CBR178AC + ZCBR
Réversible 7" équipé d'ailerons et rasettes



ROULEAU LISSE 3 ÉLÉMENTS

999€

RM3E
2 rouleaux latéraux 45 cm + 1 rouleau arrière 55 cm
ø de 28 cm
Rouleau arrière monté sur bague d'usure
Largeur de travail : 105 cm
Lestables par remplissage d'eau
En option : paires de moyeux adaptables ø de 20 à 30 mm ou hexa de 23 et 26 mm disponibles

LA TAILLE

- 45** Taille haies souffleurs sarp et tarière KPC
- 46** Gamme tronconneuses SARP
- 48** Débroussaïlleuses GAMME SARP
- 50** Outils de Jardin
- 52** Broyeurs COLOMBIA et ELIET
- 54** Fendeurs de Bûches / Scies à Bûches
- 55** Accessoires et EPI OREGON
- 57** Equipement NEOFEU et EPI DPPM
- 58** Equipement de protection et EPI SOLIDUR





MAITRISER L'ART DE LA TAILLE

La taille est une opération essentielle pour maintenir la santé et la beauté de nos jardins. Que ce soit pour former un arbre, contenir un arbuste ou éliminer du bois mort, le choix des outils adéquats est primordial.

Plongeons au cœur de l'univers de la taille et découvrons ensemble les équipements indispensables pour mener à bien ces travaux.

POURQUOI TAILLER ?

La taille est essentielle pour préserver la santé et la croissance des plantes. En supprimant les branches mortes ou malades, on limite les maladies et on améliore la circulation de l'air et de la lumière, ce qui stimule floraison et fructification. Une taille régulière permet également de contrôler la forme des arbres et arbustes, améliorant leur esthétique au jardin.

LES DÉBROUSSAILLEUSES

Pour bien choisir sa débroussailleuse, il faut d'abord évaluer la surface et la densité de la végétation : pour les petits jardins avec de l'herbe fine, un modèle électrique léger suffit, tandis qu'un modèle thermique plus puissant est recommandé pour les terrains plus vastes et les broussailles denses. La maniabilité et le **confort** sont essentiels ; un harnais de maintien et des poignées ergonomiques aident à réduire la fatigue. La puissance doit être **adaptée au terrain**, et les modèles offrant des accessoires interchangeables, comme des lames ou des fils de coupe, sont plus polyvalents. Un bon choix garantit un entretien du jardin plus simple et efficace.



LES TRONÇONNEUSES

Pour bien choisir sa tronçonneuse, il faut d'abord définir l'usage prévu : pour des travaux intensifs, comme l'abattage d'arbres, un modèle thermique est idéal en raison de sa puissance et de son autonomie.

La longueur du guide-chaîne doit être adaptée au diamètre des arbres ou des branches à couper : plus elle est longue, plus elle facilite les grandes coupes. Les critères de sécurité sont essentiels, notamment le frein de chaîne et le système anti-vibration, pour réduire la fatigue et les risques d'accident. En choisissant une tronçonneuse adaptée, on assure un travail efficace, confortable et en toute sécurité.



LES CONSEILS DE L'EXPERT

Lors de l'utilisation d'appareils de taille, le port d'équipements de protection individuelle (EPI) est essentiel pour travailler en toute sécurité et réduire les risques d'accidents :

- Lunettes de protection
- Gants résistants
- Protection auditive
- Chaussures de sécurité
- Pantalon anti-coupures
- Casque avec visière intégrée

LES APPAREILS MULTI-OUTILS

Les appareils multi-outils combinant débroussailleuse et taille-haie offrent une grande polyvalence, un gain de place, et peuvent être économiques, avec un entretien et un transport simplifiés. Ils sont parfaits pour les **jardins aux besoins variés**, car ils permettent de passer facilement d'une tâche à l'autre. Cependant, ils peuvent être moins performants que des outils spécialisés, plus lourds et fatigants à utiliser, et nécessitent des changements d'accessoires fréquents si les tâches alternent souvent. La puissance peut aussi être limitée pour des travaux intensifs pour lesquels on préférera un outil dédié plus puissant.





+ Poignée arrière orientable et réglable en 5 positions sur 180°

189€

HT 2S60 D

Système de coupe double-taille
Pas de coupe 35 mm
Longueur de coupe 550 mm
Longueur de lame 610 mm
Moteur 25,4 cm³ - 0,85 kW / 1,1HP
Poids à vide 5,5 kg
Réservoir carburant 0,33 l



+ **Produit 3 en 1**
Souffleur | Aspirateur | Broyeur

225€

HBV 260
Livré avec embout plat,
Embout rond et kit d'aspiration



+ **Harnais confortable**
Système anti vibration

299€

EB S200



+ **Harnais confortable**
Système d'anti vibration
Filtration de l'air d'admission en 2 étapes

499€

EB 7600


TARIÈRE

KPC

479€

AH300B

Moteur 48 cc - 2 temps (EURO5)
Livrée avec 3 mèches en double
hélice de 100 mm, 150 mm, 200 mm
Puissance max 2 kW / 7500 TPM
Poids 10,4 Kg



+ **3 mèches incluses**



100 mm

150 mm

200 mm

RÉFÉRENCE	HBV 260	EB S200	EB 7600
MOTEUR	2 Temps - 25.4 cc = 0.9 kW	52 cc - 1.6 kW = 2,1HP / Maxi 7200 tr/min	75.6 cm ³ - 3.1kW = 4.2 HP / Maxi 7300 tr/min
DÉMARRAGE	Manuel		
VOLUME D'AIR	13.5 m ³ /min - Force soufle = 13.7 N	Max 15 m ³ /min	Maxi 25 m ³ /min
VITESSE DE L'AIR	Embout plat = 70 m/s - Embout rond = 63 m/s	Max 95 m/s	Maxi 100 m/s
RÉSERVOIR CARBURANT	0.33 L	1.3 L	2.1L
ÉQUIPEMENTS	Capacité du sac 50 L - rapport réduction volume = 10 à 1	Bretelles rembourées et ceinture ventrale. Consommation 450 g/kWh	Bretelles rembourées et ceinture ventrale. Consommation 420 g/kWh
POIDS	4.3 Kg	9 Kg	11.6 Kg
PRIX	225€	299€	499€



ASPEN®
FUEL FOR PROFESSIONALS



+ LE PLUS DE LA GAMME

- Protège-main
- Système Easy-Start, démarrage facile sans effort
- Poire d'amorçage pour un démarrage facile en toutes conditions climatiques
- Bouchons de réservoir de carburant et d'huile ne nécessitent aucun outil supplémentaire
- Fenêtre de niveau de carburant
- Gâchette de sécurité : prévient l'accélération accidentelle

189€

G 2510 T



RÉFÉRENCE	G 2510 T	G 2810 T
CYLINDRÉE	25,4 cm³	28,5 cm³
PUISSANCE	0,9 KW	1kW / 1,3 HP
VITESSE DE COUPE	22,8 m/s	23 m/s
CHAÎNE	3/8"LP - 0,050" - Réf SE3L40DL	
LONGUEUR DE GUIDE	10" - 25 cm - Réf S10E3PP40	
CARBURATEUR	Type diaphragme	WALBRO
RÉSERVOIR DE MÉLANGE	200 ml	210 ml
RÉSERVOIR HUILE DE CHAÎNE	140 ml	200 ml
POIDS À VIDE	3,47 kg	3,25 kg
PRIX	189€	209€

209€

G 2810 T



PENSEZ-Y !

CASQUE FORESTIER COMPLET

OS130

Réglage de la tête par une molette de serrage

29€90



TREUIL DE REMORQUAGE

899€

TW 610 ST

Moteur Blue Bird 2 temps - 2 kW/7000 tr/min
57,9 cm³
Poids à vide 10,5kg
Idéal pour le transport de bois, chargement déchargement de bateaux, chasse, très utile pour ceux qui travaillent dans le secteur forestier.

Vitesse d'enroulement 25 mt/min
Puissance de remorquage 600 kg
Option :
Corde polyester Ø 10 mm, non inclus
Porte Treuil confort

EXISTE EN

Moteur HONDA
TWH 500

+ Frein automatique



1949€

FW 1610 ST

Moteur Blue Bird 2 temps - 2 kW/7500 rpm
57,9 cm³
Poids à vide 35kg
Idéal pour les travaux forestiers
Câble acier galvanisé, 80 mètres, Ø 5 mm, inclus
Capacité de remorquage directe de 1300kg et avec retour de 2600kg
Vitesse d'enroulement de 25 mt/min

EXISTE AVEC

Corde kevlar
FW 1610 STK

+ Frein automatique Guide de corde



Blue Bird Industries

+ LE PLUS DE LA GAMME TRONÇONNEUSES

Système anti-vibration assurant une réduction des vibrations.

Le système de nettoyage centrifuge de l'air permet de réduire l'usure et garantit une longue durée de vie entre les entretiens de nettoyage.

Le vilebrequin, réalisé en 3 pièces forgées, garantit la fiabilité et une longue durée de vie même pour des activités de coupes exigeantes.

La conception du moteur et du démarreur permet une traction plus facile et un démarrage plus rapide.

Un crochet de déverrouillage rapide placé sur le capot permet un accès rapide au cylindre et à la bougie.

199€
G 3S12

319€
G 4S18

249€
G 3814

329€
G5018

299€
G 4116

349€
G5S20



RÉFÉRENCE	G 3S12	G 3814	G 4116	G 4S18	G5018	G5S20
CYLINDRÉE	34,7 cm ³	38,5 cm ³	41,4 cm ³	45 cm ³	50 cm ³	55 cm ³
PUISSANCE	1,4 kW / 1,9 HP	1,6 kW / 2,2 HP	1,85 kW / 2,4 HP	1,95 kW / 2,5 HP	2,2 kW / 3,0 HP	2,4 kW / 3,2 HP
VITESSE DE COUPE		21m/s		23,1m/s		23,1m/s
CHAÎNE	3/8"LP - 0,050" Réf SE3L45E	3/8"LP - .050" Réf. SE3L-52DL	3/8"LP - .050" Réf. SE3L-57DL	325" - .058 Réf. SG5-72DL	0,325" - 0,058 Réf SG5-72DI	
LONGUEUR DE GUIDE	12" - 30 cm Réf S12E3PP45	14" - 35 cm Réf. S14E3PP52	16" - 40 cm Réf. S16E3PP57	18" - 45 cm Réf. S18G5SU72	18" - 45 cm Réf S18G5SU72	20" - 50 cm Réf S20G5SU78
CARBURATEUR	WALBRO					
RÉSERVOIR DE MÉLANGE	410ml	410 ml	550 ml		520 ml	
RÉSERVOIR HUILE DE CHAÎNE		280 ml	260 ml		250 ml	
POIDS À VIDE	4,65 Kg	4,70Kg	5,20 Kg		5,70 Kg	
PRIX	199€	249€	299€	319€	329€	349€



199€

BT 2700 DL

**+ Poignée « loupe » pour une plus grande maniabilité
Démarrage rapide**



249€

BC 2700 DW

**+ Guidon asymétrique et poignées souples pour un confort optimal
Boîtier robuste avec réducteur traité thermiquement**



209€

BC 2700 DL

**+ Poignée « loupe » pour une plus grande maniabilité.
Boîtier robuste, avec réducteur traité thermiquement
Démarrage facile**



PENSEZ-Y !

VISIÈRE DÉBROUSSAILLAGE

OS122

Réglage de la tête par une molette de serrage

12€50



RÉFÉRENCE	BT 2700 DL	BC 2700 DL	BC 2700 DW
MOTEUR	27,2 cm ³ - 1,0 kW / 1,3 HP - 8500 tr/min	27,2 cm ³ - 1,0 kW / 1,3 HP - 11000 tr/min	
DÉMARRAGE	Résistance du lanceur au démarrage		
POIGNÉE	Poignée loupe	Poignée loupe	Guidon asymétrique et poignée souple
TUBE (DIAMÈTRE)	26 mm		
RÉSERVOIR CARBURANT	0,7 l		
ÉQUIPEMENTS	1 tête nylon et 1 bretelle	1 tête fil nylon, 1 lame 3 dents Ø 255 mm et 1 harnais Boîtier avec réducteur traité thermiquement, doté d'un joint d'étanchéité pour empêcher les fuites de graisse.	
POIDS	6 kg		6,2 kg
PRIX	199€	209€	249€



**+ Interrupteur d'arrêt à retour automatique
Système anti-vibration
Température plus basse de la boîte de vitesse**

379€

BC 3600 FW



**+ Interrupteur d'arrêt à retour automatique
Système anti-vibration
Température plus basse de la boîte à vitesse**

399€

BC 4600 FW



469€

BK 4600 DL

+ Harnais confortable équipé de larges bretelles rembourrées et d'une ceinture ventrale pour un confort d'utilisation lors de vos travaux prolongés.

RÉFÉRENCE	BC 3600 FW	BC 4600 FW	BK 4600 DL
MOTEUR	36,3 cm ³ - 1,6 kW / 2,2 HP - 11000 tr/min	46,5 cm ³ - 2,0 kW / 2,7 HP - 11000 tr/min	46,5 cm ³ - 2,0 kW / 2,7 HP - 10500 tr/min
POIGNÉE	Guidon asymétrique - poignée souples	Guidon asymétrique - poignée souples	Poignée ronde
TUBE (DIAMÈTRE)	28 mm		Flexible 900 mm
RÉSERVOIR CARBURANT	1l	1l	1l
ÉQUIPEMENTS	Tête fil nylon - Lame 3 dents Ø 255 mm - 1 harnais - Réducteur offrant une meilleure résistance à l'abrasion - Démarrage facile		
POIDS	8,4 kg	8,5	12,2 kg
PRIX	379€	399€	469€

DÉBROUSSAILLEUSE MULTI-OUTILS

399€

EX 2700 DL

Moteur 27,2 cm³ - 1,0 kW / 1,3 HP - 11000 tr/min
Diamètre de tube 26 mm
Réservoir carburant 0,6 l
Poids 6 kg

Équipement
1 harnais

Débroussailleuse : tête fil nylon Tap8Go -
Lame 3 dents Ø 255 mm, ép. 1,6 mm

Élagueuse : Guide 10" 25 cm - Chaîne 3/8 LP .050"
SE3L-400DL Réservoir huile de chaîne 250 ml
Poids à vide 1,7 kg

Tailleuse : Longueur de coupe 400mm Pas de coupe
25 mm Lame orientable 180° Poids à vide 2,3 kg

**+ Outil tout-en-un
Moteur compact, léger et silencieux
Démarrage facile**





**SÉCATEUR DE JARDIN
À TÊTE ÉTROITE 23 CM**

35€99

P121-23-F

Sécateur de jardinier en acier embouti. Coupe jusqu'à 25 mm



**SÉCATEUR ERGO PROFESSIONNEL
À POIGNÉE FIXE TAILLE M**

59€99

PX-M2

Sécateur ergonomique ERGO™, inclinaisons verticales et latérales de la tête de l'outil pour réduire la fatigue et améliorer le confort. Poignées bi-matière, coupe jusqu'à 20 mm



SÉCATEUR À BATTERIE

249€99

BCL226

Lames en acier SK5 de haute qualité pour une excellente qualité de coupe jusqu'à 26 mm et une longue durée de vie. Coupe progressive avec 2 ouvertures de lame prédéfinies (15 mm et 26 mm)



**ÉBRANCHEUR PROFESSIONNEL
DÉMULTIPLIÉ ROBUSTE 60 CM**

72€99

P280-SL-60

Ébrancheur démultiplié à lame revêtue de téflon anti-corrosion. Coupe jusqu'à 55 mm. Origine France. Garantie à vie



**ÉBRANCHEUR PROFESSIONNEL
DÉMULTIPLIÉ ROBUSTE 80 CM**

74€99

P280-SL-80

Ébrancheur démultiplié à lame revêtue de téflon anti-corrosion et manches en aluminium. Coupe jusqu'à 55 mm.



COUPE-BRANCHE TÉLESCOPIQUE

129€99

ATP-230-410

Tige télescopique rotative réduisant l'effort. Réglable de 2,30 m à 4,10 m avec système de verrouillage facile et fiable. Lame et enclume courbée. Coupe jusqu'à 35 mm.




**RATEAU DENTS COURBES À
DOUVILLE SOUDÉE**

12€99

S60141

Emmanché 150 cm. 14 dents courbes. Largeur 34 cm



BALAI ÉMERAUDE

15€99

S63601

Emmanché 150 cm. 26 dents plates. Largeur 60 cm



BÊCHE STANDARD

18€99

S39281

Emmanchée extrémité arrondie 105 cm. À rebords et tranchant bombé. Longueur 28 cm



**BECHE DE PLANTATION
CRANTEE**

26€99

S39551

Frêne extrémité arrondie 105 cm. 12 dents tranchantes de chaque côté, taillant en V biseauté, rebords pour chaussure. Longueur 30 cm



PELLE ALPINE ALUMINIUM

28€99

185331

Largeur 33 cm. Épaisseur 2 mm. Emmanchée extrémité arrondie 120 cm



LOUCHET DE JARDIN

34€99

S05281

Poli devant - 28 cm. Repose-pied et tranchant bombé. Emmanché extrémité arrondie 105 cm



FOURCHE À FUMIER

32€99

414141

Emmanchée 130 cm cintré. 4 dents pointues. Largeur 22 cm



CROC À FUMIER

32€99

414641

Manche bois dur 1er choix 130 cm. 4 dents pointues. Pointes forgées et trempées, modèle à douille



BROSSE RAINURES ET GRIFFES MANCHE 150 CM

12€99

2030MK

Manche en frêne
Enlève facilement la mousse des joints
Avec poils en laiton



BINETTE SPORK 10CM EM

69€99

DP304310L

Manche en bois
Parfaite pour le désherbage
Largeur 10 cm
Longueur 170 cm



U-BINETTE À POUSSER-TIRER 100 MM A/MA 1.5 M

33€99

1232101

Binette U, fabriquée en acier inoxydable
Longueur binette : 10 cm
Avec manche de 150 cm



RATISSOIRE À POUSSER PLEIN LUNE 14 CM 170 CM

59€99

DP304214L

Enlever les mauvaises herbes sans effort de la dolomie ou de gravier
Ergonomique par le manche à poignée de 1,7 m
Ø ratissoire : 14 cm
Tête affûtée sur 360°



PELLE PRO FOXPOINT 1.50M

38€99

110800F

Manche en fibre 3x plus résistant que le bois
Largeur 30 x 24 cm
Longueur 1.50 M



PIOCHE RONDE 2.SKG

49€99

02602251E

Manche en bois
Largeur 52 cm
Longueur 90cm

Polet

Click PRO

Retrouvez tous les manches et outils adaptables sur notre site polet.be

CHOISISSEZ VOTRE MANCHE

CLIQUEZ L'OUTIL CHOISI



Outils WOLF

ZMT2 - ORM2
GARANTIE 30 ANS



MANCHE TÉLESCOPIQUE DE 2.20 M À 4 M

72€99

ZMT2

6 longueurs pré-définies
Emmenchement par simple "clic", sans effort, sans risque de perte de l'outil.

ECHENILLOIR, COUPE ENCLUME 38 MM DIAM. DE COUPE + GUIDE CORDE

79€99

ORM2

Système de réduction d'efforts et tête de coupe orientable à 180°
Lames en acier antiadhésives
Coupe jusqu' à 38 mm.



SCIE D'ÉLAGAGE + POIGNÉE

44€99

OZM3

Lame de grande dureté à denture tranchante et triple affûtage
Clip de sécurité intégré empêchant le décrochage accidentel de la scie
Longueur 37cm



PERCHE ÉLAGUEUSE TÉLESCOPIQUE 32 MM - POWERCUT

165€99

OS4000

Système de démultiplication de puissance et tête de coupe orientable POWERCUT
Coupe en hauteur jusqu'à 6 m.



ÉLAGUEUR TÉLESCOPIQUE À COUPE FRANCHE 50 MM - POWERCUT

98€99

OS900T

Système de démultiplication POWERCUT avec manches télescopiques de 65 cm à 90 cm et butées anti-choc.
Lames en acier forgé coupe jusqu' à 50 mm



OS4000-OS900T-OGAT

GARANTIE 10 ANS

SÉCATEUR, COUPE FRANCHE - 3 POSITIONS D'OUVERTURE

52€99

OGAT

Sécateur coupe franche à ouverture variable pour plus d'ergonomie
Poignées en aluminium forgé tournantes
Coupe jusqu' à 30 mm



1 159€



PBK 1000 N-B

EXISTE EN

Moteur KPC - 30/40mm
PBK800 N-R 899€

+ Goulotte avec éjection en hauteur orientable
Barre de remorquage pour autoportée



2 159€

BK1200N-R

EXISTE AVEC

Remorque homologuée route
3399€ TTC

+ Broyeur facile à transporter avec une poignée latérale et des roues.



899€

BD SOL

EXISTE EN

Moteur Honda
BD50 H 1059 €

+ Broyeur facile à transporter avec une poignée latérale et des roues



RÉFÉRENCE	PBK 1000 N-B	BK1200N-R	BD SOL
MOTEUR	B6S CR950 - 208 cm ³ - 6,5 Hp	KPC LS208 (EURO 5)	Loncin G200F - 196cm ³
ROTOR	2 lames réversibles	2 lames réversibles (300 mm)	1 lame - 4 marteaux
Ø DE BROYAGE	60 - 80 mm	80 - 100mm	50 mm
TRÉMIE	Rabattable avec système de sécurité	Avec système de sécurité	Fixe avec sécurité
VITESSE DE LAME	2400 tr/min		2500 tr/min
ROUES	Gonflables 3,5 x 4	Gonflables 4.10/3,5-4	Roues pleines
POIDS	92 Kg	175 Kg	67 Kg
PRIX	1159€	2 159€	899€

ELIET

1 739€



MAESTRO CITY



2 129€



MAESTRO COUNTRY

+ système antivibration



2 989€

MINOR 4S POWERED by HONDA



4 789€

MAJOR 4S POWERED by HONDA



RÉFÉRENCE	MAESTRO CITY	MAESTRO COUNTRY	MINOR 4S	MAJOR 4S
MOTEUR	B6S XR750 - 5,5 cv	B6S XR950 - 6,5 cv	HONDA GP200 - 6 cv	Honda GX270 - 9 cv
ROTOR	12 couteaux Resist™ réversibles (dentés et acérés) leur garantissant une tenue de 100 heures de travail		12 grands couteaux acier hs	20 grands couteaux acier hs
Ø DE BROYAGE	40 mm		45 mm	55 mm
TRÉMIE	160 x 379		220 x 300	350 x 300
ÉQUIPEMENTS	Construction robuste en acier - Roues de transport gonflables - Sac collecteur fixé aux broyeurs - 60 L	Construction robuste en acier - Roues de transport gonflables - Sac collecteur fixé aux broyeurs - 80 L	Évacuation des copeaux en hauteur par cheminée - Soufflerie permettant de remplir une brouette ou une remorque - Grande ouverture d'admission : traitement aisé des branches et des déchets verts - Machines compactes et montées sur larges pneumatiques : très bonne maniabilité et amortissement des vibrations et du bruit - modèles pour l'utilisateur professionnel : parcs, jardins, loueurs	
PRIX	1739€	2 129€	2 989€	4 789€

PENSEZ-Y !

ESSENCE* ALKYLATE 4 TEMPS

Pour les tondeuses, autoportées, Motabineuses et autres moteurs 4 temps.

* Carburant prêt à l'emploi.

Plusieurs avantages par rapport à une essence normale

- Aspen 4 préserve votre santé et l'environnement grâce à l'absence de solvant
- Aspen 4 garantit un démarrage facile et rapide en toute circonstance
- Aspen 4 se conserve jusqu'à 5 ans sans perte de qualité
- Aspen 4 améliore la durée de vie de vos machines
- Aspen 4 est quasiment inodore





2 599€

PSCU 3P

+ Cardan inclus



3 299€

PSCU H390

+ Équilibrage électronique des couteaux et des marteaux



3 089€

ARGO

+ Cardan inclus



1 599€

POWERED by **HONDA**

R 70 BH

+ Sortie d'évacuation à 65 cm du sol pour permettre le chargement dans une brouette

Transport facilité par des roues de grandes dimensions et une poignée accessible



2 199€

POWERED by **HONDA**

R 95 BH

EXISTE EN

ATTELAGE 3POINTS
R 95T 2599€

+ Large trémie d'introduction
Plusieurs points de sécurité



4 999€

POWERED by **HONDA**

R 185 BH

EXISTE EN

ATTELAGE 3 POINTS
R 185T 439 9€

+ Goulotte d'évacuation orientable et avec déflecteur réglable
Trémie avec poignée pour le déplacement



RÉFÉRENCE	PSCU 3P	PSCU H390	ARGO	R 70 BH	R 95 BH	R 185 BH
MOTEUR		Honda GX390 - 13 Hp		Honda GP160 - 5.5 Hp		Honda GX390 - 13 HP
ROTOR	Équilibré et équipé : 6 marteaux réversibles de supports en fonte, avec 2 lames en acier trempé avec système de remplacement rapide, 2 contre-lames à section variable	Équilibré et équipé : 6 marteaux réversibles, de supports en fonte, avec 2 lames en acier trempé avec système de remplacement rapide, 2 contre-lames à section variable	4 couteaux réversibles en acier trempé avec système de démontage rapide, équilibré électroniquement. Système d'accès rapide au rotor	1 couteau en acier trempé aiguisable, 1 contre-couteau et 6 marteaux d'affinage réversibles	1 couteau en acier trempé aiguisable, 1 contre-couteau et 8 marteaux d'affinage réversibles	2 couteaux en acier trempé aiguisables, 1 contre-couteau en acier réglable et 10 marteaux d'affinage réversibles
Ø DE BROYAGE	70 mm / 90 mm		100 mm	50 mm	70 mm	90 mm
ÉQUIPEMENTS	Axe de rotor en acier à haute résistance et ventilation forcée - Auto-nettoyage avec tamis longitudinaux et démontage rapide - 2 roues pneumatiques de transport ø 330 mm - Jantes en acier - Attelage 3 points arrière - Cardan inclus	Axe de rotor en acier à haute résistance et ventilation forcée - Auto-nettoyage avec tamis longitudinaux et démontage rapide - 2 roues pneumatiques de transport ø 330 mm - Jantes en acier	Attelage 3 points cardan catégorie 4 - Transmission par 2 courroies avec tendeur à vis - 4 couteaux réversibles en acier trempé avec système de démontage rapide - 2 roues pneumatiques diam 210 mm	Pales d'évacuation intégrées - 3 broches amovibles pour le calibrage des copeaux - 2 roues de transport 200 mm - Trémie démontable avec vis de sécurité anti-démarrage	Pales d'évacuation intégrées - Sortie latérale à 1,27 m - 2 roues de transport - Grille de calibrage réglable	Pales d'évacuation intégrées - Tuyau d'évacuation orientable à 270° - Hauteur de sortie : 1700 mm - Goulotte d'introduction grand format 700 x 720 mm - 2 roues pneumatiques de transport - Grille de calibrage réglable - Lubrification centralisée des paliers
PRIX	2 599€	3 299€	3 089€	1 599€	2 199€	4 999€



FENDEURS DE BÛCHES

SCIES À BÛCHES

369€

DONT 2,50€ ÉCO PART. INCLUSE

KPC

SLO 400 T-N 4T



Colombia

1699€

FD 10L

EXISTE EN

12 Tonnes
FD 12H 1999 €



939€

DONT 2,50€ ÉCO PART. INCLUSE

PLR 800 TN

EXISTE EN

12 Tonnes
PLR12T-N 1139 €

+ Compact pour un rangement facilité

Colombia



Colombia

2 299€

FD 15PT

+ Roues de transport



2 099€

PLR22TV-NS 22T

KPC

+ Barre de maintien de bûches

EN OPTION

REMORQUE homologuée route 1299€



Rabaud

2 539€

DONT 2,50€ ÉCO PART. INCLUSE

FABRIQUE EN FRANCE

LOISIR TB 10 EM

+ Système anti-écrasement des doigts
Double vitesse de descente du vérin manuelle
Système pince bûche mécanique
Conforme à la nouvelle norme en vigueur EN-609-1.



RÉFÉRENCE	SLO 400 T-N 4T	PLR 800 TN	PLR22TV-NS 22T	FD 10L	FD 15PT	LOISIR TB 10 EM
MOTEUR	Électrique 1500W - 2.0 HP 220 V - 50 HZ	Électrique 2300 W / 3.13 HP / 230 V / 50 HZ	B6S CR950 7.0 HP	Lancin G200 - 160cm³	PTO	Électrique monophasé 220/230 V (2.7 kW / 3.6 ch)
PUISSANCE DE FENDAGE	4 Tonnes	8 Tonnes	22 Tonnes	9 Tonnes	15 Tonnes	10 Tonnes
LONGUEUR	370 mm	650 mm	550 mm		1000 mm	600 mm
Ø DES BÛCHES	250 mm	400 mm				400/500mm
ÉQUIPEMENTS	Roues de transport		Remorque	2 roues de transport	2 roues de transport - Cardan inclus	2 roues de transport Ø 20 cm.
PRIX	369€	939€	2099€	1699€	2 299€	2 539€

999€

KPC

LS 700T-N

+ Grand largeur de coupe. 250MM



EXISTE EN

Ø 500mm - 3000w /
LSS05T-N 699 €

1199€

Colombia

DP 600 L

+ Robuste et maniable



1399€

Colombia

DP 600 PF

+ Attelage 3 pts toutes catégories



RÉFÉRENCE	LS 700T-N	DP 600 L	DP 600 PF
MOTEUR	Monophasé 3200W 230V 50 Hz	LONCIN LC196 - 200cm³	
Ø DE LAME	700 mm	600 mm	
Ø CAPACITÉ DE SCIAGE	250 mm / 300 -1000 mm	200 mm	
Ø ROUES		200 mm	
ÉQUIPEMENTS		56 dents acier au chrome - Moteur en dessous (déporté) et châssis renforcé - Poids 135 Kg	Attelage 3 points - 56 dents acier au chrome - Sans cardan - Châssis renforcé - Poids 135 Kg
PRIX	999€	1199€	1399€



LAME DÉBROUSSAILLEUSE 2 DENTS 1/TC/4MM

13€49

SS9041

+ Montage rapide.



TÊTE UNIVERSELLE SEMI-AUTO 130 MM

38€99

S39137

Tête universelle Tap&Go pour débroussailleuse de 33 à 50 cm². Oeillets en laiton résistants à l'usure

+ Système Tap&Go pour une sortie du fil semi-automatique en tapant la tête nylon au sol.



TÊTE NYLON TAP&GO 109 MM

36€39

SS9060

Tête nylon universelle pour débroussailleuse de moins de 33 cm². Ø109 mm. Oeillet en acier.



FIL TERRAMAX 3.0MM 44M

22€79

636778

Pour terrain et végétation difficile



+ Profil en étoile

FIL NYLIUM 3 MM 60 M

30€99

104884E

Nylum
Profilé étoilé pour une coupe plus nette avec des particules d'aluminium pour une résistance à la rupture



+ Très grande résistance.

FIL DUOLINE 3 MM 60 M

29€99

106502E

Le fil Duoline est constitué de deux matières pour plus de souplesse et de résistance dans l'herbe grasse

DÉCOUVREZ LES AVANTAGES DE LA MARQUE



AUX ORIGINES

PIONNIÈRE DE L'INNOVATION

- + Invention de la tronçonneuse moderne qui a révolutionné l'exploitation forestière
- + Née aux États-Unis, fondée en 1947 à Portland, dans l'Oregon
- + À l'origine de la norme industrielle de sécurité et de qualité ANSI B175.1



PERFORMANTE

EXPERTS EN FABRICATION

- + Plus de 350 brevets d'invention et de dessins enregistrés
- + "World's #1 saw chain" – Produit plus de 61 millions de mètres de chaîne de tronçonneuse chaque année
- + Plus de 25 normes de contrôle qualité pour les lames de tondeuse et chaînes de tronçonneuse
- + 8 sites de fabrication de pointe dans le monde



UNIVERSELLE

LA PLUS LARGE GAMME DE PIÈCES DE RECHANGE

- + Reconnue comme la marque présentant la plus large gamme de pièces pour outils électriques d'extérieur
- + Compatibilité parfaite conçue pour satisfaire voire dépasser la norme du fabricant d'origine
- + Recherche de pièces fiable et simple à utiliser



FIABLE

PRO & FABRICANTS PARTENAIRES

- + Le fabricant de pièces d'origine pour chaîne de tronçonneuse, guide-chaînes et lames de tondeuse chez 90 % des grandes marques
- + 3 professionnels sur 4 préfèrent la marque Oregon
- + Vendue chez plus de 30 000 revendeurs
- + A fait ses preuves sur les 6 continents



CASQUES DE PROTECTION



+ 6 orifices d'aération pour une respiration optimale

36€99

S62412

Casque en PP résistant aux chocs. Large visière en acier. Protection antibruit de 25,9 dB.



+ Ajustement aisé de la coiffe en 4 points

64€99

S62413

Casque ABS haute résistance aux chocs. Système de réglage par molette pour un ajustement précis. Atténuation du bruit 27dB.

+ Simple d'utilisation



HARNAIS LÉGER

34€99

QS39173

Léger, double bandoulière, confortable avec protection des cuisses

PROMO KIT STANDARD

39€89

646568

Kit entretien jardin débroussailluse universel Oregon
Contenu du pack:
1 tête à fil Oregon universelle sans adaptateur
1 bobine 15m de fil Nylum Silencio Oregon 2 mm
1 paire de lunettes de sécurité offerte



CHAUSSURES DE PROTECTION

+ Léger et résistant



134€99

295449/42

Brodequin anti-coupure pour utilisation occasionnelle

+ Semelle anatomique respirante, amovible et lavable



174€99

295479/42

Bottines anti-coupure Classe 1. Composées de 75 % de cuir. Résistantes aux coupures, à l'usure et à l'eau. Embout protecteur.

GUIDES & CHÂÎNES

55€99

S59166

Combo, 1 guide Pro AM 35cm 140SXEA074
+ 2 chaînes 91VXLO50E 3/8" 1.3



55€99

614377

STIHL 14" KIT CONVERSION NAND pour STIHL MS201
Compatible avec tronçonneuses Stihl: MS192, MS192T, MS193, MS193T, MS200, MS200T, MS201, MS201T.
Longueur du guide : 35 cm.
Pas : 0,325" (Low Profile).
Jauge : 1,1 mm. 59 maillons d'entraînement.



17€89

91VXLO50E

Chaîne Semi Chisel 3/8 LTP
Nombre de maillons : 50
Pas : 3/8" Low Profile
Épaisseur : 1,3 mm



10€09

24AP028E

CHAÎNE, 1/4LP1.1 24AP 10CM
Chaîne Stihl 24AP028E, 1/4", 1,1 mm, 28 maillons, pour tronçonneuses d'élagage, coupes précises et optimisées.





+ léger, bien aéré,
facile à régler.



CASQUE PEGASO WORK

59€

PEGASO WORK

Casque pour travaux en hauteur à la norme EN397 avec double jugulaire, existe en 2 coloris, orange et blanc
8 ventilations avec grilles, ajustement précis,
Tissu intérieur Sanitized



neofeu

KIT ÉLAGAGE ARB'O

1095€

NKITELAGI

1 baudrier d'élagage ARB'O
1 corde Blackwidow 12.2 - 35 m /
diam 12.2 mm / 2 épissures
2 noeuds prussik - 90 cm / diam
10.2 mm
1 longe armée ERG'O - 3 M /
Diam 16 mm
1 fausse fourche - 1.2 M
2 connecteurs triple sécurité
aluminium
1 connecteur porte-tronçonneuse
1 sac à lancer - 250 g
1 fil à lancer Duo Light - 60 M -
diam 1.6 mm
1 sac étanche - 45 L

+ Grille de protection
métallique



CASQUE FORESTIER COMPLET

29€99

OS130

Réglage de la tête par une molette de serrage

+ Protection maximale
du front



VISIÈRE DÉBROUSSAILLAGE

11€99

OS122

Réglage de la tête par une molette de serrage

+ Couvre les
genoux et les
tibias



PROTÈGE TIBIAS

12€99

OS172

Permet de débroussailler avec plus de confort



LUNETTES ANTIBUÉE

2€99

OS100

Résistant aux impacts

+ Protection 32 dB



PROTÈGE-OREILLES

8€99

OS111

Serre-tête pliable

+ Doublure polyester/coton



GANTS POWER GRAB THERMO

8€99

TG84

Revêtement extérieur en latex

+ Doublure acrylique



GANTS CHAUDS

5€99

TGS6

Revêtement extérieur en latex

+ Haute résistance à la
casse et aux fissures



FIL POUR DÉBROUSSAILLEUSE

12€99

OS375

Fil pour débroussailleuse SPCX Pro
Grande résistance aux entailles et à
l'abrasion
Coupe précise et une émission réduite
de décibels



+ Zip dos pour adapter des accessoires

VESTE DE TRAVAIL

74€

INVE-RE

Manches amovibles 8 poches
Tissu extensible



+ Dos rallongé

VESTE DE PLUIE

129€

H2OVE-OR

Veste étanche et respirante
Membrane respirante
EN 343 3-3



+ Mousse anti-ampoule

GANTS PRÉCISION

12€99

FRMAGF

Poignet, manchette de 5 cm
Dispo taille 7 à 12
EN 388 3242

PANTALON ANTI-COUPURE



+ Traité anti-salissure à l'avant

179€

COPA-RE

Pantalon bucheronnage haut de gamme
Guêtres amovibles
Protection 5 couches.
Classe 1 Type A



+ Dos bavette enveloppante

79€99

AUPA-GR

Pantalon le plus économique et le plus léger du marché
Protection 5 couches.
Classe 1 type A
100 % polyester



+ Grande résistance à l'abrasion

GANTS ANTI-COUPURE

29€99

FRMAGAC

Protection poignet main gauche
Classe 0 - 16 m/s



+ Embout acier semelle anti perforation.

CHAUSSURES ANTI-COUPURE

199€

KAI

Semelle anti perforation textile
Embout de protection extra large 200 joules
Isolation contre le froid
Semelle résistante à la chaleur par contact



+ Première de propreté entière post formée antibactérienne

CHAUSSURES SÉCURITÉ

32€99

DOL

Entrée de gamme. Chaussure idéale pour les activités professionnelles
Type industrie, logistique, intérimaires,
EN 20345 S3



MANCHETTE ANTI-COUPURE

31€99

MAN

Conseillé pour l'élagage
Classe 1 - 20 m/s



+ Élastique de serrage avec stop cordon

BRETelles A TRESSES

15€99

ACBRO1 OU 02

Bretelles adaptables

L'ENTRETIEN

- 60** Pompes électriques et thermiques
- 61** Pulvérisateurs
- 61** Nettoyeurs Haute Pression
- 64** Groupes électrogènes
- 66** Outils & produits d'entretiens d'atelier





+ Flotteur intégré

79€99

EXISTE EN
1100W corps inox
PRPVC1101CI 119,99€

PRPVC7S3AS



+ Pompe compacte et Auto-amorçante

85€99

PRJET41P



+ Compacte et puissante

95€99

EXISTE EN
corps inox
PRGJET10II 119,99€

PRJET01

+ 5 Turbines pour plus d'efficacité



189€99

PRMCAS



+ Une réserve pour alimenter vos équipements de la maison !

425€99

PRS60MCAS



+ Légère et compacte !

189€99

EXISTE EN
17M³/H
PRMP080/17 239,99€

PRMPP043



319€

ACCESS J8-2S



329€

ACCESS J36-50

PENSEZ-Y !

KIT ASPIRATION 7M + CREPINE ET RACCORDS TOURNANT

PRKA110TM

Ø 22mm

Existe en

Ø 25mm et raccords laiton

PRKAL25 39,99€

22€99



RÉFÉRENCE	PRPVC7S3AS	PRJET41P	PRJET01	PRMCAS	PRS60MCAS	PRMPP043	ACCESS J8-2S	ACCESS J36-50
MOTEUR	Électrique					Essence	WORMS R 80-V	WORMS R 210
PUISSANCE	750W	600W	970W	1450W		1100W		
DÉBIT	Débit max. 13 500 L/h	2800L/H	2700L/H	5400L/H		8000L/H	8000L/H	36000L/H
PRESSION	3 Bars		4 Bars	5.5 Bars		3 Bars	2,8 bars	
HAUTEUR D'ASPIRATION			7m			8m	6 m	8 m
HAUTEUR MAXI DE REFOULEMENT	8m	30m	40m	55m		30m	20m	28m
DIAMÈTRE DE TUYAU	25mm							50 mm
AUTONOMIE							3 h	
CABLE D'ALIMENTATION	10m	1m	1,30m					
POIDS	5,94kg	5,68kg	8,24kg	13,40kg	25kg	9kg	14 Kg	23 Kg
PRIX	79€99	85€99	95€99	189€99	425€99	189€99	319€	329€



4€99

PRP012P

Pulvérisateur à pression préalable. Bidon en polyéthylène soufflé. Tête et poignée en polypropylène injecté. Buse en laiton. Capacité ± 1,4 L réel - 1,2 L utile.



32€99

EXISTE EN

Version standard 7L
PRP050P 21.99€

PRP070PC

Pulvérisateur à pression préalable spécial produits agressifs. Livré avec lance fibre de verre et buse à jet réglable n° 4, entièrement démontable. Tuyau 1,20 m. Capacité ± 6,85 L réel - 6,40 L utile.



56€99

EXISTE EN

Produits agressifs
PRP120D 41.99€

PRP120DC

Pulvérisateur à dos à pression entretenu spécial produits agressifs. Livré avec lance fibre de verre et buse à jet réglable n° 4, entièrement démontable. Tuyau 1,20 m. Capacité ± 13,55 L réel - 12,85 L utile.



KPC

+ Batterie et chargeur de batterie inclus

129€

ÉCO PART. 0.42€ SOIT 129.42€

KPC-16DH-1
Batterie PB 12 V - 8 Ah - Autonomie 3 à 4 h
Contenance 16 L
Pression 1,5 - 4 Bar
Jeu de 4 buses compris (jet plat et jet conique)
Débit de pulvérisation 1,2 à 1,8 L en fonction de la buse utilisée
Lance de pulvérisation métallique 1 m
Poids à vide 5,2 kg

PENSEZ-Ÿ !

LANCE TELESCOPIQUE 4M29 PRODUITS AGRESSIFS

PRPLT6XXL
Lance télescopique aluminium. Avec poignée et buse n° 4. Longueur 2 500 - 4 290 mm. Avec joints pour Produits Agressifs.

54€99

EXISTE EN
Longueur 750-970 mm
PRPLT4 9,99€



NETTOYEURS HAUTE PRESSION

STIGA



179€

HPS 235 R

+ Enrouleur intégré



279€

HPS 345 R

EXISTE EN

150 Bars - 520l/h
HPS 550 R 449€



599€

PRNHP21T

RIBIMEX
garden & tools



1099€

PRNHP22T

RÉFÉRENCE	HPS 235 R	HPS 345 R	PRNHP21T	PRNHP22T
MOTEUR	Moteur électrique 1800 W	Moteur électrique à induction 2100 W	Moteur Loncin (EURO 5)	Moteur Loncin (EURO 5) 4tps
PRESSION	135 Bars	145 Bars	200 Bars	250 Bars
DÉBIT	440l/h	450l/h	678L/H	1020L/H
FLEXIBLE	6m	9m	8 m de tuyau tressé en acier et 5 embouts 035	10 m de tuyau tressé en acier et 5 embouts 040
LANCE	oui		Lance pistolet et 5 buses	
ÉQUIPEMENTS	Tête de pompe en aluminium, pistons en acier	Tête de pompe en aluminium, pistons en acier inoxydable		
PRIX	179€	279€	599€	1099€



PENSEZ-Y !

**ENROULEUR ABS
POUR GAMME MONO
KITENROULMONO**

259€



1 459€

MONO 130

EXISTE EN

MONO 160 1 499 €



2 399€

DIMACTION 8 130 HW

EXISTE EN

540 l/h
DIMACTION 9 130 HW 2 999 €



3 299€

DIMACTION 14 160 HW

EXISTE EN

900 l/h et 200 bar
DIMACTION 15 200 HW 3 799 €

Colombia



1 099€

POWERED by
HONDA

COLOMBIA 150



**+ VST
Maniable
Compact et léger**

1 499€

POWERED by
HONDA

PREMIER 10 160H



**+ VST
Maniable
Compact et léger**

1 899€

POWERED by
HONDA

TSL 12 165 H

EXISTE EN

13 CV, 900 l/h et 240 bar
TSL 15 240 H 3 399 €

RÉFÉRENCE	MONO 130	DIMACTION 8 130 HW	DIMACTION 14 160 HW	COLOMBIA 150	PREMIER 10 160H	TSL 12 165 H
MOTEUR	Monophasé 230V	Monophasé 230V	Triphasé 380W	Thermique		
PRESSION	130 bar	130 bar	160 bar	150 bar	160 bar	165 bar
DÉBIT	660 l/h	480 l/h	840 l/h	600 l/h		720 l/h
FLEXIBLE	10 m flexible	10 m flexible bleu		flexible de 10m	Flexible : 10 m 5/16 une tresse métallique	
LANCE	Lance simple à tête réglable / Lance Turbo OFFERTE	Lance simple à tête réglable		Lance simple réglable 700mm	Lance simple 700 mm	Lance turbo 700 mm : avec buse rotative OFFERTE / Lance simple 700 mm : à tête réglable avec buse jet plat
ÉQUIPEMENTS	• 10 m flexible 10 m flexible • Lance simple à tête réglable • Lance Turbo OFFERTE • Pistolet • Lance Turbo OFFERTE • Pistolet	• 10 m flexible bleu • Lance simple à tête réglable • Pistolet		Flexible de 10m lance simple 700mm +pistolet Roue gonflables Ø.260 mm	Flexible : 10 m 5/16 une tresse métallique • Pistolet HP : avec raccord à visser (côté lance) • Lance simple 700 mm : à tête réglable avec buse jet plat • Roues gonflables : Ø 260 mm	• Flexible : 10 m 5/16 une tresse métallique • Pistolet HP : avec raccord à visser (côté lance) • Lance simple 700 mm : à tête réglable avec buse jet plat • Lance turbo 700 mm : avec buse rotative OFFERTE • Roues gonflables : Ø 260 mm
PRIX	1 459€	2 399€	3 299€	1 099€	1 499€	1 899€

DEPUIS 1974,
SYNONYME DE QUALITÉ

- > Pompe en laiton forgé de haute qualité
- > Système Total-Stop
- > Raccords rapides
- > Pistons inox à revêtement céramique
- > Siège clapet
- > Lances et manomètre en inox



659€

K 1050 TS



1059€

X10/140 TST



+ Pompe laiton forgée
Lance inox
Pistons inox avec revêtement céramique.

1399€

K 2160 TST

EXISTE EN
K 2195 TS T

+ Rendement
2000m²/h à
2.5 km/h



569€

COLLY 800

Bac collecteur de 30L
largeur de travail 80 cm
capacité du bac 30L

639€

VENTOS 32L/PC

puissance 1200W
débit 4500L/min
capacité de réservoir 30L



1999€

QUADRO S99 TS T



2 859€

B 13/150 F

POWERED BY
HONDA



6 299€

THERM - RP1200 TST


RÉFÉRENCE	K 1050 TS	X10/140 TST	K 2160 TST	QUADRO S99 TS T	B 13/150 F	THERM - RP1200 TST
MOTEUR					GX160 - 5,5 cv	
PRESSION	130 bar (pression de service)	140 bar (pression de service)	30 - 140 bars	30/150 bar	150 bar	70/190 bar - 1400 tr/min
DÉBIT	7,5 L/min - 2800 tr/min	10L/min - 2800 tr/min	11L/min 660L/h	10 L/min - 1400 tr/min	13 L/min - 1800 tr/min	20L/min
FLEXIBLE	8 m	15 m - Support d'enroulement du flexible HP	HP de 15m avec enrouleur	20 m monté sur enrouleur		20 m de flexible montée sur enrouleur
LANCE	À buse turbo-jet, tube en acier inoxydable avec raccord rapide D10	Lance jet plat + lance rotabuse avec raccord rapide D12	Lance rotabuse 12438-042 / Buse réglable Duo-Jet 12433-042	Lance inox à jet plat et inox rotabuse avec raccord rapide	Lance inox à jet plat avec raccord rapide D12	Lance à jet plat D12
ÉQUIPEMENTS				Logements de rangement pour les lances et le pistolet - Système total-stop temporisé	Modèle B13/150 adapté sur chariot inox avec enrouleur 20 m de tuyau HP renforcé DNB, pistolet lances à jet plat et à turbojet avec raccord rapide	Système Total-Stop
PRIX	659€	1059€	1399€	1999€	2 859€	6 299€

PENSEZ-Y !

LAVEUR DE SOL UFO

UFO

264€



DÉBOUCHEUR 20M

12SS02

193€



CANON MOUSSE 1L

13S303

129€





+ Silencieux et compact !

799€

KPC K2250IG

EXISTE EN

3.3KVA avec démarrage électrique
KPC K3750IG



+ Petit PRIX mais grande PUISSANCE !



459€

KPC K3900G

+ Idéal pour des travaux !



839€

KPC K687S RENT

EXISTE EN

7.5kw
KPC875ORENT

+ Démarrage électrique et poignée de transport confort !



1129€

KPC K687SE

EXISTE EN

7.5KW
KPC875OE

RÉFÉRENCE	KPC K2250IG	KPC K3900G	KPC K687S RENT	KPC K687SE
MOTEUR	H80i 3HP (EURO 5) 4 temps, refr. par air, OHV 79cc, Essence	LS208 (EURO 5) 4 temps, refr. par air, OHV Essence 7.0 HP 208cc	LS420 (EURO 5) 4 temps, refr. par air, OHV Essence 15HP 420cc	LS420 (EURO 5) 4 temps, refr. par air, OHV Essence 15.0 HP 420cc
PUISSANCE	2000W	3000W	5500W	
AUTONOMIE (H)	6H	4H		16H
RESERVOIR CARBURANT	4L	3.6L	6L	25L
NIVEAU SONORE	62 db	96 db	97 db	
POIDS	18kg	45kg	91kg	
PRIX	799€	459€	839€	1129€



+ Grande autonomie

569€


ACCESS 2200 XL AVR

+ Usage fréquent



629€


ACCESS 3400



749€

EXPERT 3010X

+ Usage très intensif



839€

EXPERT 4010 X

EXISTE EN
EXPERT 5010

+ Très silencieux inverter
Mise au ralenti automatique



969€

ACCESS 2000I

EXISTE EN
ACCESS 3000I



1469€

ACCESS 4000I

RÉFÉRENCE	ACCESS 2200 XL AVR	ACCESS 3400	EXPERT 3010X	EXPERT 4010 X	ACCESS 2000I	ACCESS 4000I
MOTEUR	WORMS R 210 4 temps OHV - 212 cm ³ Sécurité manque huile	WORMS R 210 Sécurité manque huile	WORMS EX 17 - sécurité huile	WORMS EX 21 - sécurité huile	WORMS G 80-i 4 temps OHV - WORMS Sécurité manque huile	WORMS G225-i 4 temps OHV
PUISSANCE	Maxi 2,2 kW - 2,7 kVA (230 V monophasé)	Maxi 2,7 kW	Maxi 2,6 kW	Maxi 3,3 kW - 4,1kVA (230 V monophasé)	Maxi 2 kW - 2,5 kVA (230 V monophasé)	Maxi 4 kW -
ALTERNATEUR	2 prises Mono - 10/16 A Sortie 12 V Disjoncteur 12 V	2 prises MONO - 10/16 A Disjoncteur thermique	2 prises MONO - 10/10 A Disjoncteur thermique	2 prises Mono - 10/16 A Disjoncteur thermique	2 prises Mono - 10/16 A Sortie chargeur USB Disjoncteur thermique	2 prises monophasées 10/16 A Schuko 1 prise monophasée 10/16 A Schuko avec l'option kit diff Prise(s) protégée(s) par un disjoncteur thermique Prise chargeur USB Protection surcharge avec témoin lumineux
AUTONOMIE (h)	12 h	3h40		3 h	5 h	5H
RESERVOIR CARBURANT	15 L avec jauge	3,6 L			4 L	10L
NIVEAU SONORE	70 dB(A) à 7 m	71dB(A) à 7 m		72 dB(A) à 7 m	65 dB(A) à 7 m	67 dB(A) à 7 m
SYSTEME DE SÉCURITÉ					Sécurité manque d'huile avec témoin lumineux	
POIDS				38,5 kgs	22 kgs	41kgs
PRIX	569€	629€	749€	839€	969€	1469€



LACME

+ Un dépannage 4 en 1



219€99
DONT ECOTAXE 0,82€

515050

Démarrateur autonome 500 A à usage occasionnel pour véhicule 12 V. Equipé d'un compresseur, d'une lampe torche et de sorties USB/Allume-cigare.

+ Vertical, faible encombrement



199€

104250

Compresseur 40 litres - 8 bar - 12 m³/h - 2,5 cv
Groupe monobloc lubrifié
Tableau de bord à 2 sorties avec régulateur et manomètre
Cordon d'alimentation 1,60 m 3x1,5 mm²

+ Compact et performant grâce au bicylindre en V



349€

104270

Compresseur 50 litres - 8 bar - 20 m³/h - 3 cv mono
Groupe bicylindre en V, lubrifié
Rampe détenteur 2 sorties avec régulateur et manomètre
Cordon d'alimentation 2 m 3x1,5 mm²

+ Grosses roues directrices avant



799€

122200

Compresseur 100 litres - 10 bar - 21 m³/h - 3 CV mono
Groupe fonte bicylindre en V lubrifié
Rampe détenteur avec sortie rapide
Cordon d'alimentation 2 m 3 x 2,5 mm²
Grandes roues diam 200 mm

+ Affichage électronique



79€99

508400

Chargeur 12 V, 4 Ah
100% automatique avec écran LCD
6 étapes de charge, reconditionne et entretien
Polyvalent: pour tout véhicule équipé de batterie jusqu'à 80 Ah



75€99

325000

Soufflette bec court 20 mm - 12 bar
Pistolet de gonflage 0-10 bar - Ø 63 mm
Pistolet de peinture Godet 1L - Buse 1,5 mm
Pulvérisateur Godet 1L - 200 mm
Tuyau spiral 6 x 8 mm x 5 m - 10 bar

+ Simple d'utilisation



199€99
DONT DEEE 0,82€

606350

Electrificateur secteur 13 000 V / 2,5 J, deux bornes de sortie. Technologie HTE. Pour clôture jusqu'à 125Km
5 KV 3.5J/2.5J



33€99

634500

Bobine de 200 m - Ruban 20 mm
Structure renforcée 6 fils inox diam 0,20 mm² inoxydable
Spécial cheval



6€90

24500

Dégraissant - Lubrifiant - Hydrofuge
Protège de la corrosion les pièces métalliques et le matériel électrique en atmosphère humide ou saline
Compatible avec les matériaux non ferreux, les isolants électriques et les matières plastiques



À PARTIR DE **10€90** EXISTE EN 5L, 10L et 20L

18730 18731 18732

Jerrican plastique
Homologué carburant
Avec joint pour assurer l'étanchéité
Large base pour une parfaite stabilité
Volume largement dimensionné pour limiter la déformation du plastique due aux gaz
Livré avec bec flexible



22€90

10278

Pompe à graisse manuelle
3 méthodes de remplissage : cartouche, appareil de remplissage et remplissage vrac



35€99

18792

Pompe à huile et gasoil sur batterie 12 V DC 12V
Livrée avec :
• tuyau d'aspiration Ø 6 mm lg 1,25 m
• tuyau de refoulement Ø 12 mm lg 1,50 m
• Câble spiralé avec pinces

69€

16376

Gyrophare Led magnétique sur batterie
Tension nominale 12V-24V DC
Homologué R10 et R65, homologué route
3 fonctions : simple flash, double flash et rotatif
Livré avec un chargeur secteur et un chargeur allume-cigare
IP 65



84€99

03101

Enrouleur électrique manuel
25 M
Câble 3 X 2,5 mm
07NR-F 230 V
4 prises



239€

16435

Triangle double face à leds
12-24 V
500 mm
Classe A
IP66



LES GROS TRAVAUX

68 Gyrobroyeurs et Tondobroyeurs COLOMBIA

71/72 Fraises, Brabants et Cultiveurs COLOMBIA

72 Enfouisseurs de pierres et Herses rotatives

73 Epareuses et bennes 3 points

73 LOISEAU matériels 3 points
et brouettes à batterie





TONDEUSE PORTÉE ARRIÈRE

+ Éjection latérale arrière et mulching
En acier grande épaisseur



1329€

PLAM 100

+ Éjection latérale
En acier grande épaisseur



À PARTIR DE
1759€

PEL

EN OPTION

Obturbateur
mulching

+ Éjection arrière
En acier grande épaisseur



À PARTIR DE
1799€

PEA

EXISTE EN

Largeur de 150cm à 1499€

EN OPTION

Obturbateur
mulching

RÉFÉRENCE	PLAM 100	PEL 120	PEL 150	PEL 180	PEA 120	PEA 150	PEA 180
BOÎTIER	Alu 540 tr/min	Comer fonte 540 tr/min					
ROUES	Pivotantes réglables en 5 positions						
CARDAN	Universel 2 ^e catégorie						
TRANSMISSION	Par 2 courroies						
BOÎTIER DE TRANSMISSION	Alu 540 tr/min	Comer fonte 540 tr/min					
PUISSANCE TRACTEUR (CV)	12 à 24 cv	15 à 45 cv					
LARGEUR DE TRAVAIL (CM)	100 cm	120 cm	150 cm	180 cm	120 cm	150 cm	180 cm
HAUTEUR DE COUPE (CM)	Réglable de 2 à 9 cm						
ROTOR	2 lames	3 lames et rotor avec graissage central					
POIDS (KG)	125 kg	170 kg	200 kg	225 kg	175 kg	205 kg	230 kg
ROUES	Pivotantes réglables en 5 positions						
PRIX	1329€	1759€	1899€	2159€	1799€	1999€	2139€

TONDEUSE DE FINITION PORTÉE ARRIÈRE

1699€



TAM120EA



EXISTE EN
150 et 180 cm

PENSEZ-Y !

**ACCESSOIRES POUR
TAM120EA**

- ✦ KIT MULCHING AVEC EFFET CLOCHE
- ✦ LIMITEUR DE COUPLE
- ✦ ROUE LIBRE

GYROBROYEUR UNIVERSEL DÉPORTABLE

À PARTIR DE
1099€

PMK

+ Patins réglables et réversibles
Structure en treillis acier



RÉFÉRENCE	TAM120EA	PMK 90	PMK 100	PMK 120	PMK 150/3
BOÎTIER	Comer fonte 540 tr/min				
CARDAN	Attelage 3 points cat.1	Sécurité boulon IV catégorie			
TRANSMISSION	Sans limiteur	Directe			
PUISSANCE TRACTEUR (CV)	12 à 30 cv	12 à 30 cv		20 à 50 cv	40 à 80 cv
LARGEUR DE TRAVAIL (CM)	120 cm	90 cm	100 cm	120 cm	150 cm
HAUTEUR DE COUPE (CM)	Réglable de 2,5 à 10,5 cm	3 à 10 cm			
ROTOR	3 lames	2 lames			3 lames
POIDS (KG)	152 kg	130 kg	142 kg	175 kg	245 kg
ÉQUIPEMENT	Caisse monobloc alvéolaire épaisseur 4 mm - Livrée avec chape de roues 21x8 - Essieux - Attelage				
ROUES	Pivotantes réglables				
PRIX	1699€	1099€	1149€	1399€	2399€



BROYEUR À AXE HORIZONTAL

DelMorino

1 469€

GINGER 106C

EXISTE EN

80, 96, 125 et 145 cm



Colombia

1 659€

PFU 106 C

EXISTE EN

Largeur de 132cm
PFU 132 C



+ 2 courroies ventilées par tendeur à vis réglable

Colombia

1 949€

PFUT 106 C



+ 2 courroies ventilées par tendeur à vis réglable

Colombia

2 499€

PCE 132 C



+ 2 courroies ventilées par tendeur à vis réglable

RÉFÉRENCE	GINGER 106C	PFU 106 C	PFUT 106 C	PCE 132 C
CARDAN	En option	Standard		
ROULEAU ARRIÈRE	Réglable en 3 positions		Réglable en 3 positions	
BOÎTIER DE TRANSMISSION	Transmission par 2 courroies "Optibelt" avec tendeur à vis	Aluminium 540 tr/min. avec roue libre	Aluminium 540 tr/min avec roue libre	
PUISSANCE TRACTEUR (CV)	12 à 35 cv	12 à 25 cv	12 à 30 cv	15 à 45 cv
LARGEUR DE TRAVAIL (CM)	106 cm		132 cm	
NOMBRE DE COUTEAUX	32 couteaux	32		40
HAUTEUR DE COUPE (CM)	Réglable 2 à 9 cm			Réglable 2 à 9 cm
ROTOR	Couteaux en Y	Couteaux Y dénoués (version marteaux sur commande)	Couteaux y dénoués (version marteaux sur commande)	
POIDS (KG)	140 kg	137 kg	156 kg	255 kg
ÉQUIPEMENT			Départ latéral de 45 cm	Déportables par positions - Modèle pro
PRIX	1 469€	1 659€	1 949€	2 499€

+ Caisse Monobloc plus rigide
Réglage hauteur de coupe par partie centrale



MAJAR

1 099€

GC105
Puissance du tracteur
20CV
Largeur de travail
105cm





MACHINES MONTÉES &
LIVRÉES
AVEC CARDAN

+ pour débroussaillage léger,
herbe ou scarification



2 199€

RBML115

EXISTE EN

100 et 130 cm

BROYEUR DÉPORTABLE

À PARTIR DE
2 599€

RBMLXXDG30



+ Orientation de -50° à +90°

BROYEUR D'ACCOTEMENT

À PARTIR DE
5 199€

RBMLXXXAC



PENSEZ-Y !

ACCESSOIRES POUR RBML115

- > PALETTES GAZON
- > COUTEAUX SCARIFICATEURS
- > MARTEAUX

**ACCESSOIRES POUR
RBMLXXDG30**

- > DÉPORT HYDRAULIQUE
- > PALETTES GAZON
- > COUTEAUX SCARIFICATEURS
- > MARTEAUX

**ACCESSOIRES POUR
RBMLXXXAC**

- > PALETTES GAZON
- > COUTEAUX SCARIFICATEURS
- > MARTEAUX

RÉFÉRENCE	RBML115	RBML11SDG30	RBML130DG30	RBML11SAC	RBML130AC
ATTELAGE	3 points fixes avec déport latéral de 10 cm	Arrière 3 points cat.1			
BOÎTIER	Avec roue libre incorporée				
TRANSMISSION	Sans limiteur comprise	À cardan		À boulon de rupture	
DÉFLECTEURS	Déflecteurs latéraux réglables				
BOÎTIER DE TRANSMISSION	Avec roue libre incorporée				
PUISSANCE TRACTEUR (CV)	De 15 à 35 cv	De 20 à 35 cv			
LARGEUR DE TRAVAIL (CM)	100 - 115 - 130 cm	115 cm	130 cm	115 cm	130 cm
ROTOR	Coûteaux Y à disposition hélicoïdale	Coûteaux Y à disposition hélicoïdale			
ÉQUIPEMENT	Volets avant anti projection			Volets avant anti projection - Bielle pendulaire d'effacement - Pivot monté sur bagues d'usure	
OPTION	Palettes gazon - Coûteaux scarificateur - Marteaux	Déport hydraulique - Palettes gazon - Coûteaux scarificateur - Marteaux		Palettes gazon - Coûteaux scarificateur - Marteaux	
PRIX	2 199€	2 599€	2 699€	5 199€	5 399€



FRAISES



DelMortino

1379€

TANGO 105 C



Colombia

1499€

PFL 96

FRAISES COLOMBIA
 > DISPOSITIF DE SÉCURITÉ INTÉGRÉ
 > PATINS LATÉRAUX RÉGLABLES
 > CARDAN INCLUS



Colombia

À PARTIR DE
1579€

PTH 105



Colombia

À PARTIR DE
1879€

PHO 105 R

+ Déport latéral de + 20 % de la largeur de la machine

RÉFÉRENCE	TANGO 105 C	PFL 96	PTH 105	PTH 125	PHO 105 R	PHO 125 R	PHO 145 R
BOÎTIER	COMER aluminium 540 tr/min	Double boîtier Comer alu 540 tr/min		Comer fonte 540 tr/min			
CARDAN	Cardan boulon 2° catégorie en option	Standard - Catégorie 1		Standard - 4° catégorie			
TRANSMISSION			Par chaîne à bain d'huile avec tendeur automatique				
PUISSANCE TRACTEUR (CV)	12 à 20 cv	12 à 25 cv		18 à 40 cv		20 à 45 cv	
LARGEUR DE TRAVAIL (CM)	105 cm	96 cm	105 cm	125 cm	105 cm	125 cm	145 cm
NOMBRE DE COUTEAUX	20		24		20		24
PROFONDEUR DE TRAVAIL	16 cm (max)		15 à 18 cm				
ROTOR	Couteaux L		Avec 4 couteaux par flasque				
POIDS (KG)	130 kg	128 kg	166 kg	180 kg	155 kg	167 kg	188 kg
PRIX	1379€	1499€	1579€	1699€	1879€	1999€	2 099€

CHARRUE RÉVERSIBLE AVEC DÉPORT LATÉRAL

949€

PBR 95



+ Rasettes réglables et interchangeables
Roue de profondeur

CULTIVATEUR À RESSORTS

699€

PVBR7

+ Roues de profondeur réglables



À PARTIR DE
1249€

PCL

+ Socs démontables et réversibles



RÉFÉRENCE	PBR 95	PBR 120	PVBR7	PCL 5	PCL 7
DENTS			Dents flexibles en acier haute résistance	Chisel en acier haute résistance avec 2 ressorts par élément	
PUISSANCE TRACTEUR (CV)	12 à 25 cv		12 à 30 cv		20 à 35 cv
LARGEUR DE TRAVAIL (CM)	9"	25 cm - (12")	100 cm		150 cm
LARGEUR D'ENCOMBREMENT			120 cm		
NOMBRE DE DENTS			7		5
PROFONDEUR DE TRAVAIL	16 - 18 cm	18 - 20 cm			
POIDS (KG)	90 kg	110 kg		90 kg	110 kg
ÉQUIPEMENT	Socs à coutres soudés, rasettes roue de profondeur réglables	Socs à coutres soudés, rasettes et roue de profondeur réglables		Roues de profondeur réglables	
PRIX	949€	1359€	699€	1249€	1599€

MAJAR



+ Travaille à plat pour une meilleure portance

1359€


EXISTE EN

105 cm
Et modèle renforcé
RDM 85, 105, 125 et 140 cm



RFX85

Puissance du tracteur 10 à 20 cv
Boîtier de transmission en aluminium
Largeur de travail 85 cm
Transmission à boulon de rupture
Poids 112 kg
16 couteaux
Attelage 3 points n°1 renforcé
Mini-défecteurs intégrés aux patins pour canaliser les projections
Déport 14 cm
Réglage profondeur de travail par les patins



+ Dents haute résistance

HERSE ROTATIVE

À PARTIR DE
2 679€

ROTEX L

EN OPTION

Prédisposée pour le montage :
semoir léger, lame niveuse et
rouleau



DelMorino

ENFOUSSEUR DE PIERRES AVEC ROULEAU GRILLE ET LAME NIVEUSE

À PARTIR DE
5 299€

YELLOWSTONE

EN OPTION

Semoir léger - ou semoir professionnel

RÉFÉRENCE	ROTEX L 88	ROTEX L 104	ROTEX L 120	ROTEX L 136	YELLOWSTONE 96	YELLOWSTONE 114	YELLOWSTONE 132	YELLOWSTONE 150	YELLOWSTONE 168
CARDAN	Universel 4 ^e catégorie avec boulon de rupture				Universel 4 ^e catégorie avec friction de sécurité				
BOÎTIER	Comer fonte 540 tr/min								
TRANSMISSION	À engrenages à bain d'huile				Par chaîne à bain d'huile avec tendeur automatique				
BOÎTIER DE TRANSMISSION	Comer fonte 540 tr/min								
PUISSANCE TRACTEUR (CV)	12 à 30 cv				18 à 20 cv	18 à 25 cv	22 à 30 cv	30 à 40 cv	40 à 50 cv
LARGEUR DE TRAVAIL (CM)	88 cm	104 cm	120 cm	136 cm	96 cm	114 cm	132 cm	150 cm	168 cm
NOMBRE DE DENTS	10	12	14	16	30	36	42	48	54
PROFONDEUR DE TRAVAIL	16 cm				18 cm				
ROTOR	Avec 2 couteaux réversibles				Avec 6 couteaux par flasque				
POIDS (KG)	145 kg	161 kg	176 kg	187 kg	334 kg	366 kg	394 kg	424 kg	442 kg
ÉQUIPEMENT	Protections latérales auto-réglables				Grille de séparation composée de ressorts tempérés - Rouleau grille et lame niveuse réglables				
PRIX	2 679€	2 899€	3 199€	3 499€	5 299€	5 599€	5 799€	6 399€	6 799€

CHARRUE RÉVERSIBLE

999€

RM30AC9

Puissance du tracteur 10 à 17 cv
Largeur de travail 9"
Avec ailerons contre soudé sur sac
Pour tracteurs de 10 à 17 cv
Largeur de travail : 9"

EXISTE AVEC

Rasettes, roue de
terrage, contrepoids
de contournement



CHARRUE RÉVERSIBLE

1799€

RHM30AC8

Puissance du tracteur 10 à 17 cv
Largeur de travail 9"
Monosoc à retournement hydraulique
avec ailerons pour tracteurs 10 à 17 cv

EXISTE AVEC

Rasettes et roue
de terrage



MAJAR
FABRIQUE EN
FRANCE

CULTIVATEUR RÉGLABLE

1059€

V7D

Largeur de travail 80/120 cm
7 dents souples
Option
Jeux de 2 roues de contrôle
de profondeur



ÉPANDEUR

899€

EM3PG200

Puissance du tracteur 20 cv maxi
Largeur de travail 6 à 14 m
Capacité 200 L
Hauteur trémie 81 cm - ø 95 cm

EXISTE EN

310 L de capacité
pour puissance de
tracteur jusqu'à 25 cv

+ Pour engrais avec
agitateur et sel





TAILLE-HAIES 3 POINTS

7 179€

THD110AA

Taille haie arrière pour micro-tracteur de 600 Kg de poids minimum.
Hauteur de maximale de coupe à plat : de 2,45 mètres.
Attelage 3 points arrière catégorie 1.
Commandes par téléflexibles.
Fonctionne sur l'hydraulique du tracteur, débit d'huile minimum nécessaire : 20l/mn.
Lamier avec débattement de 186°, contrôle hydraulique.
Châssis enveloppant à haute ouverture à l'entrée.
3 disques équipés de 2 couteaux escamotables.
Largeur de travail : 110 cm.
Moteur hydraulique équipé d'un clapet unidirectionnel pour 1 seul sens de rotation.
Vitesse de rotation des disques : 2500 tr/mn.
Vitesse de coupe : 60 m/s.
Paliers de rotors équipés de roulements de qualité européenne.
Entrainement par courroies de type Poly V
Équipements de base : 6 couteaux escamotables.
Couteaux largeur 48 mm, épaisseur 4 mm.
Sécurité pour un effacement en cas d'obstacle par ressort.
Poids : 260 Kg.
Puissance conseillé : 15/30 cv.

EPAREUSE 3 POINTS

5 999€

RBEP25 / RBEP30 / RBEP35

Pour microtracteur de 15 à 35 cv de 660 Kg, 900kg et 1100kg
Attelage 3 points catégorie 1 ou 2
Portée de l'axe du tracteur 2,5 ou 3 M suivant le modèle
Sécurité hydraulique pour effacement en cas d'obstacle
Commandes par téléflexibles et commande bi direction
Transmission incluse
3 têtes de broyage largeur de travail : 50, 60 ou 80 cm avec couteaux Y à manilles, tête de broyage flottante avec angle de rotation de 186°, moteur hydraulique à double sens de rotation, vitesse de rotation du rotor 3000 tr/min
3 têtes lamier (barre de coupe à disques)
Largeur 110, 145, 180 cm
2 têtes barre sécateur 1.22m et 1.66m



EN OPTION

- > Lamier
- > Taille Haies



BENNES 3 POINTS

419€



BEN100

EXISTE EN

- Largeur de 120cm **BEN120**
- Largeur de 140cm **BEN140**



539€



PBEN 100

EXISTE EN

- Largeur de 120cm **PBEN 120**



RÉFÉRENCE	BEN100	BEN120	BEN140	PBEN 100	PBEN 120
ATTELAGE	Attelage 3 points catégorie 1				
CAPACITÉ DE CHARGE	300 kg	400 kg	500 kg	100 kg	
PUISSANCE TRACTEUR (CV)	12 cv	15 cv	25 cv	15 - 40 cv	
POIDS (KG)	70KG	80kg	95KG		
ÉQUIPEMENT	Basculement mécanique central - Porte arrière à double ouverture et lame robot.			Basculement central avec décrochement commandé par levier - Lame pour chargement en marche arrière - Porte arrière démontable	
PRIX	419€	479€	619€	539€	589€



+ Mécano-soudée

BENNE 3 POINTS

549€

EN OPTION

Réhausse
grillagées 3
ou 4 côtés

EXISTE EN

1,20 et 1,40m

10 SAR MICRO

Basculement central
Lame robot : 10 cm
Porte double ouverture
2 pitons d'attelage : ø 22 mm
Attelage 3 points
Capacité de charge 250 kg
Longueur 100 cm
Profondeur 65 cm



GODET

969€

EXISTE EN

1,20 et 1,40m

10 SARV MICRO

Largeur de travail : 1 m
Vérin : double effet
Raccord rapide : 1/2 mâle
Contenance 150 L



+ Conception robuste
+ Convertible en plateau nu

REMORQUE

3 299€

EN OPTION

possibilité d'ajouter
des rehausse
grillagées
galvanisées pour
tripler le volume

RMQIT

- Attelage réglable en hauteur avec anneau tournant Ø45
- Bannage hydraulique par un vérin simple effet avec un raccord 1/2 mâle
- Frein de parc mécanique à crémaillère
- Béquille réglable avec semelle pour une meilleure stabilité
- Rampe d'éclairage
- Passage de fourche pour la manutention



LAME RACLEUSE

1 499€

12 LRH MICRO

Largeur de travail 1,20 m (départ 81 cm)
Attelage 2 hauteurs possibles
Flexible 1,70 m équipés de raccord mâle 1/2
Hauteur de lame 60 cm
Lame caoutchouc : épaisseur 25 mm - hauteur 80 mm
Orientation orientable +/- 50°
Vérin hydraulique double effet

EXISTE EN

En 1,50 m (départ 91 cm) **1599€**

PIC BOTTE 3PTS

509€

CB1

65cm entre les deux doigts
Poids 45kg



LÈVE-PALETTE

499€

LP MICRO

Fourches : fixes 900 mm de longueur.
Attelage : 2 hauteurs possibles.
Capacité : 300 kg



+ Permet le maintien
des palettes dans
les 2 sens

BROUETTES

659€

+ Idéal pour votre
jardin !

BRE1R



829€

+ Facilite le travail
et redoutable en
terme d'efficacité !

BRE2R



1 099€

+ Roues avant
tous types de
terrains
Frein manuel et
frein à pédale
inclus !
2 batteries
fournies

BRE3R



RÉFÉRENCE	BRE1R	BRE2R	BRE3R
MOTEUR	48 Volt DC / 500 W		
BATTERIE	2 à 5 heures par charge complète		
VITESSE	0 à 7 km/h pente maxi 12°	0 à 5 km/h pente maxi 12°	0 à 5 km/h pente maxi 15°
CAPACITÉ DE CHARGE	150kg	150 kg	230 kg
CUVE	85L	113 litres	170 litres
ROUES	1Roue	2 Roues	3 Roues
DIMENSION	150 x 65 x 70 cm	150 x 75 x 75 cm	165 x 75 x 100 cm
ÉQUIPEMENT	Batterie interchangeable et rechargeable sur secteur (1 batterie fournie)		Batteries interchangeables et rechargeables sur secteur (2 batteries fournies)
PRIX	659€	829€	1099€

LES PROS

- 77** Microtracteurs CAPTAIN
- 79** Chargeurs frontals COCHET et CAPTAIN
- 80** Matériels TPIMER
- 81** Mini transporteurs
- 82** Mini pelle KPC
- 83** Mini SKID
- 84** Epaveuses et broyeurs FERRI
- 85** Matériels TP et broyeurs RABAUD
- 86** Matériels desherbage et arrosage YVMO/CTD
- 87** Matériels de desherbage POGET et EUROSYSYSTEMS
- 88** Pelle retro DELMORINO





DU TRAVAIL DE PROS

Le réseau Mr.Jardinage s'attache à construire une offre professionnelle dont la vocation est de faciliter votre métier au quotidien : des matériels récents, dotés des dernières technologies et, évidemment, de tous les services-experts pour le SAV, l'entretien et la réparation ...

UNE OFFRE SUR MESURE

Ce chapitre est dédié aux équipements pour professionnels, collectivités, domaines agricoles, hippiques, sportifs, forestiers... et bien évidemment à tous les jardiniers experts.

Il regroupe dans différentes gammes des équipements conçus et sélectionnés pour répondre aux besoins du quotidien.

Avant de vous équiper, consultez les tableaux ci-dessous récapitulant la législation sur l'utilisation de matériels pour les espaces verts et agricoles-routiers. En cas de doute, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre expert Mr.Jardinage qui saura vous apporter toute l'information dont vous pourriez avoir besoin.

QUEL PERMIS VOUS FAUT-IL ?

TYPE DE VÉHICULE		PERMIS
VOITURE	Moins de 9 places Poids ≤ 3,5 t 750 kg ≤ Remorque	B
	Moins de 9 places 750 kg < Remorque ≤ 3,5 t	BE
	Remorque > 3,5 t	CIE
CAMION	Poids lourd > 3,5 t	C
	Poids lourd > 3,5 t Remorque > 750 kg (PTAC > 3,5 t)	CE
	Poids lourd > 3,5 t < PTAC ≤ 7,5 t	CIE
	Poids lourd > 3,5 t < PTAC ≤ 7,5 t Remorque > 750 kg	CIE
TRACTEUR	Véhicule, appareil agricole ou forestier Vitesse ≤ 40 km/h	B
	Véhicule ou appareil agricole ou forestier et conducteur attachés à une exploitation agricole ou forestière	pas de permis*
QUAD	Quadricycle lourd à moteur (catégorie L7e)	B1 ou B



LES CONSEILS DE L'EXPERT

La circulation des tracteurs sur la voie publique est réglementée.

Il faut avoir au moins 16 ans pour conduire un tracteur lié à une exploitation agricole ou forestière.

La conduite sans permis est autorisée pour des tracteurs de moins de 2,50m de large et 18m de long, mais est interdite pour d'autres véhicules nécessitant le permis B, comme les remorques doubles ou celles transportant du personnel.

Cette spécificité est indiquée dans l'article L 221-2 du code de la route.

* Seulement durant les activités agricoles et 16 ans minimum.

FAUT-IL UNE IMMATRICULATION ?

	MATÉRIEL EN PARC	ACHAT NEUF	OCCASION
TRACTEUR	Carte grise + plaque avec n° d'exploitation	Depuis le 15/04/2009 Certificat de conformité pour demande du certificat d'immatriculation + plaque avec n° d'immatriculation	Depuis le 15/10/2009 Certificat d'immatriculation + plaque avec n° d'immatriculation
VÉHICULES AUTOMOTEURS AGRICOLES	Certificat DREAL ou Barré rouge + plaque avec n° d'exploitation	Depuis le 01/01/2010 Certificat DREAL pour du certificat d'immatriculation + plaque avec n° d'immatriculation	Certificat DREAL ou Barré rouge + plaque avec n° d'exploitation
MATÉRIELS AGRICOLES REMORQUÉS	Certificat DREAL ou Barré rouge + plaque avec n° d'exploitation	À partir du 01/01/2013 Certificat DREAL pour demande du certificat d'immatriculation + plaque avec n° d'immatriculation	Certificat DREAL ou Barré rouge + plaque avec n° d'exploitation



REPARTEZ AVEC VOTRE TRACTEUR CAPTAIN POUR **149€ TTC/MOIS***

9 999€

EU223

Moteur Mitsubishi Diesel Euro 5 - 3 cylindres - 21,5 cv
 Refroidissement liquide - Direction assistée
 4 roues motrices - Vitesses synchronisées
 Vitesses : 9 AV + 3 AR
 Passage de vitesse latérale
 1 distributeur hydraulique DE
 Prise de force 540 et 1000 tr/min
 Masses AV - Poids 900 kg
 Homologué CE - Certificat d'immatriculation
 Photo avec pneus radial standard

EXISTE AVEC

Pneus radial XL
EU223 RXL 10399€
 Pneus Garden Pro
EU223 GP 10499€
 Pneus gazon
EU223 G 10699€

**+ Leviers de Vitesses
latérales
Direction assistée**



*Offre soumise à la souscription d'une LLD sur 48 mois pour un tracteur CAPTAIN MODÈLE 223, pour une valeur initiale de: 9.999 € TTC, après un 1^{er} loyer de 1.999 € TTC, suivi de 47 loyers linéaires à 149 € TTC/mois. Offre réservée aux professionnels et particuliers, valable pour tout contrat de location signé dans le réseau MR JARDINAGE participant, sous réserve d'acceptation par M2M, loueur, 1 allée de l'électronique, 42000 SAINT ETIENNE, 537376808 RCS Saint-Etienne, Intermédiaire d'assurance inscrit à l'Orias : 17006849. Les montants sont indiqués sans assurance et sans entretien. D'autres modèles et solutions de financement avec ou sans apport sont possibles. Pour plus d'information contactez votre revendeur agréé. Le financement en location longue durée n'est pas soumis à la réglementation du crédit à la consommation. Tous les prix sont valables jusqu'à nouvel ordre. Dans la limite des stocks disponibles.

**+ Leviers de vitesses latérales
Plancher plat
Deux pompes hydrauliques une pour
la direction assistée et l'autre pour le
système hydraulique**



11 699€

EU263

Moteur Mitsubishi Diesel Euro 5 - 3 cylindres - 25 cv
 Refroidissement liquide
 4 roues motrices - Direction assistée
 Vitesses : 9 AV + 3 AR - Passage de vitesse latérale
 1 distributeur hydraulique DE
 Prise de force 540 et 1000 tr/min
 Masses AV - Poids 950 kg
 Capacité de levage : 600kgs
 Détection automatique de l'effort et contrôle de la
 profondeur (2 leviers)
 Homologué CE - Certificat d'immatriculation
 Photo avec pneus radial XL

EXISTE AVEC

Pneus radial standard
EU263 RS 11499€
 Pneus Garden Pro
EU263 GP 11799€
 Pneus gazon
EU263 G 11999€

EN OPTION

Chargeur Cochet 3
 fonctions + godet
 multifonction
**Demandez le prix
 en magasin**



11 599€

EU263-RS NARROW

Moteur Mitsubishi Diesel Euro 5 - 3 cylindres - 25 cv
 Refroidissement liquide
 4 roues motrices - Direction assistée
 Vitesses : 9 AV + 3 AR - Passage de vitesse latérale
 1 distributeur hydraulique DE
 Prise de force 540 et 1000 tr/min
 Masses AV - Poids 950 kg
 Capacité de levage : 600kgs
 Détection automatique de l'effort et contrôle de la
 profondeur (2 leviers)
 Homologué CE - Certificat d'immatriculation
 Photo avec pneus Standard RS

EXISTE AVEC

Pneus radial RXL
EU263-RXL NARROW 11799€
 Pneus Garden Pro
EU263-GP NARROW 11899€
 Pneus gazon
EU263-G NARROW 11999€



11 599€

EU263-RS MARAICHER

Moteur Mitsubishi Diesel Euro 5 - 3 cylindres - 25 cv
 Refroidissement liquide
 4 roues motrices - Direction assistée
 Vitesses : 9 AV + 3 AR - Passage de vitesse latérale
 1 distributeur hydraulique DE
 Prise de force 540 et 1000 tr/min
 Masses AV - Poids 950 kg
 Capacité de levage : 600kgs
 Détection automatique de l'effort et contrôle de la profondeur (2 leviers)
 Homologué CE - Certificat d'immatriculation
 Photo avec pneus Standard RS

EXISTE AVEC

- Pneus radial XL
EU263-RXL MARAICHER 11799€
- Pneus Garden Pro
EU263-GP MARAICHER 11899€
- Pneus gazon
EU263-G MARAICHER 11999€

+ Vitesses hydrostatiques
Direction assistée



13 899€

EU263HST

Moteur Mitsubishi Diesel Euro 5 - 3 cylindres - 25 cv
 Refroidissement liquide
 4 roues motrices - Plancher plat
 1 distributeur hydraulique DE
 Prise de force 540 et 1000 tr/min
 Masses AV - Poids 950 kg
 Homologué CE - Certificat d'immatriculation
 Photos avec pneus Garden Pro

EXISTE AVEC

- Pneus radial standard
EU263HST RS 13499€
- Pneus radial XL
EU263HST RXL 13799€
- Pneus gazon
EU263HST G 13999€

PENSEZ-Y !

MASSE 20 KG CAPTAIN

M-CAPT-EU
 Poids 20kgs

60€



SUPPORT DE MASSE CAPTAIN

S-CAPT-EU

43€50





CHARGEUR COCHET 2F

4 569€



CX19/CAPTAIN STANDARD

Largeur de travail 1,20m
Commandes par distributeur indépendant avec mono-levier en croix 2 fonctions.
Bennage hydraulique à 2 vérins - Béquilles
Accrochage rapide avec cadre porte outils
Livré avec un godet standard 1,20 m

CHARGEUR COCHET 3F

6 182€



CX19/CAPTAIN MULTI

Puissance du tracteur 18 à 25CV
Largeur de travail 1,20m
Commandes par distributeur indépendant avec mono-levier en croix 3 Fonctions,
Bennage hydraulique à 2 vérins - Béquilles
Accrochage rapide avec cadre porte outils
Livré avec un godet multifonction 1,20 m



Avec parrallélogramme et
boule d'azote !

5 299€

CLHS05E3 3F / GM

Puissance du tracteur 25CV
Largeur de travail 1,25m
3 fonctions
Grille de protection
Livré avec un godet multifonctions
Capacité de charge 500kg

EN OPTION

Transpalette 899€
Godet 4 en 1 999€
Godet terre 499€



MAJAR

2 459€



RMTB1020

Béquille attelage
Attelage à hauteur réglable
Charge utile 1000 kg
Dimension 2 x 1,20 x 0,35 m

EXISTE EN

2.50m RMTB142S 4599€



PENSEZ-Y !

ACCESSOIRES

Roue béquille

Kit éclairage

Réhausse grillage 1m



BÉTONNIÈRE

3 199€

S33OR WORMS

Moteur WORMS EX17
Cuve de 345 L en acier traité, capacité de malaxage 280 L
Tractable à 90 km/h
Peinture epoxy
Roues démontables avec garde-boue
Basculement de la cuve sans pédale de blocage et sans couronne avec entraînement par réducteur de fond de cuve

EXISTE EN

Moteur monophasé 230V/50Hz
S160 1129€



PLAQUES VIBRANTES

2 299€

MVC F80H VAS

Moteur HONDA GX160 - 3.6KX (4.9ch)
essence 4 temps avec refroidissement air
Arrosage d'eau en série
Système d'absorption des vibrations VAS
Réservoir d'eau amovible
Sabot recourbé
Kit roues intégré
Poids 81 Kg



TRUELLE MECANIQUE

2 690€

BT90

Diamètre de travail : 90cm Vibrations : 1,1-1,5m/s 1
jeu de pales mixtes fourni
Moteur HONDA GX160 - 4KW (5.5ch)
Manche pliable



MINI TRANSPORTEUR

9 999€

TAURUS 500

Charge utile 500 Kg
Moteur HONDA GX200 - 4.7KW (6.5ch)
3600 tr/min
Poids 290 Kg
Vitesse d'avancement 2,5 Km/h
Capacité de la benne : 0.22m³/220L



MINI-PELLE

VS HD27

Moteur KUBOTA D1305-E4B 1261 cm³
17,6 kW
2400 tr/min
Poids 2650 Kg version cabine
Poids 2500 Kg version canopy
Chenille de 250 mm

MINI CHARGEUR

AS 12

Moteur YANMAR 3TNV76 1116 cm³
1330 Kg
Force d'arrachement de 7.75 kN



NACELLE ARAIGNÉE

IMR19SA

Moteur essence HONDA GX390,
11ch à 3600 tr/min
Prise 230V - 16A dans le panier
Radiocommandé
Traction à double vitesse
Stabilisateur automatique
Compteur horaire

Pour les tarifs de la Mini-pelle, du mini chargeur et de la nacelle, prenez contact avec votre point de vente



+ Silencieux à batterie



2 199€

KEFSOOE

Puissance 1000 W
Batterie 48 V - 20 Ah
Autonomie 3 heures
Temps de charge batterie : 5 heures
Vitesse avant 5 km/h - Vitesse arrière
Capacité de charge 500 kg
Basculement de la benne avec piston électrique
Poids 218 kg



2 799€

EXISTE EN

Charge de 400 kg
MK400-GX 3299 €

KA4815 MK300-GP

Moteur HONDA GP160 5.5 HP Cylindrée 163 cm³
Vitesses 6 avant + 2 arrière
Capacité de charge 300 kg
Benne à chenilles
Système de sécurité avec levier et frein automatique
Poids 180 kg
Dimensions de la caisse 784 x 507 mm
Dimensions totales 1555 x 1025 x 683 mm



3 299€

EXISTE EN

Démarrage électrique et 500kg
MK550-RGE 4499 €

KA4788 MK500-RG

Moteur KPC LS208 (EURO 5) Puissance 7.0 HP
Cylindrée 208 cm³
Système de démarrage Manuel
Vitesses Vitesses 6 avant + 2 arrière
Capacité de charge 500 kg
Benne à chenilles flottantes
Système de sécurité Avec levier et frein automatique
Poids 197 kg
Dimensions chenilles 180 x 60 x 40 mm
Dimensions de la caisse 540 x 1090 x 295 mm
Dimensions totales 1940 x 630 x 955 mm

+ Démarrage électrique



6 999€

KA4797 KGFC60PRO-RGE

Moteur KPC LS208 AE (EURO 5)
Vitesses hydrostatiques 0 -2,5 km/h
Capacité de charge 500kg
Dimension 1500 x 720 x 1240 mm
Largeur de chenilles 180 mm

EXISTE EN

En Moteur Honda et 2 Vitesses
KGFC60PRO-GX-DS 7559€



8 799€

KA4822 KGFC800-G

Moteur B&S 420
Capacité opérationnelle 800 kg
Hauteur max. du décharge 1740mm
Largeur 780 mm

EXISTE EN

En moteur Kubota D722
KGFC800D 12299€

PENSEZ-Ÿ !

KIT BETONNIERE

KA4820

2 999€



3 079€

ROQUES LECOEUR

RL S3SORL DUMPER

Moteur R180 - 179 cm³
3 vitesses AV (1,5 - 2,7 - 3,4 km/h) + 1AR (1,1 km/h)
Transmission mécanique
Capacité de charge 300 kg
Basculement benne manuel
Dimension benne : 95 x 62.5 x 35 cm

EN OPTION

Porte-bûches



799€

Colombia

CARRY R

Brouette automotrice

Moteur RATO RV170-S - 170 cm³
1AV (3,65 km/h) + 1AR (2 km/h)
Transmission à engrenages dans un bain d'huile et courroie
Cuve zinguée avec bennage avant
Roues AV gonflables 13 x 500 x 6
Roues AR caoutchoutées et pivotantes
Frein de sécurité automatique
Charge 100 kg (85 L)
Dim. L143 x 170 x h91 cm

EXISTE EN

En moteur B&S
CARRY B 929€





MINI-PELLES

KPC

7 699€

KTS62

Dimensions 2230*690*1585
 Moteur TR306 Essence 6.3 KW 306 c.c
 Profondeur maximale d'excavation 1200 mm
 Poids opérationnel 562 kg
 Force maximale bras d'excavation 485 kg
 Force d'excavation du godet 815 kg
 Godet standard Moteur 0,011 m³ 290 mm



+ Maniable et compacte

PENSEZ-Y !

GODET CURAGE KTS62

KA2682



249€



14 999€

KT10S PRO

Moteur KPC192
 Puissance 7.0 KW
 Capacité opérationnelle 920 kg
 Capacité du godet 400 mm / 0.022 m³
 Profondeur max. de fouille 1520 mm
 Dimensions 2976 x 840 x 2200 mm
 Rayon de braquage 1595 mm

PENSEZ-Y !

GODET CURAGE KT10/12

KA2674



459€

+ Double vitesse



20 999€

KT12S DBLE VIT PRO

Contrôle par Joystick
 Moteur YANMAR 3TNV70-SSY
 Puissance 10.3 KW
 Capacité opérationnelle 1200 kg
 Capacité du godet 400 mm / 0.030 m³
 Profondeur max. de fouille 1809 mm
 Dimensions 3043 x 850 x 2588 mm
 Rayon de braquage 1591 mm



+ Puissante et maniable !

34 899€

EXISTE EN

Canopi
KT27SD PRO CANOPI 32599€

KT27SD PRO CABINE

Capacité du godet standard : 0.08 M³
 Moteur : YANMAR 3TNV80F
 Puissance nominale : 15.2 / 2500 (KW / rpm)
 Pompe hydraulique : AMCA
 Débit max.: 72 L / min
 Pression de travail : 22 Mpa
 Modèle de vanne de commande : AMCA
 Modèle de moteur de rotation : EDDIE
 Modèle de moteur de traction : EDDIE
 Capacité du réservoir de carburant : 35 L
 Capacité du réservoir d'huile hydraulique : 28 L
 Vitesse de traction : 2.0/3.2
 Vitesse d'oscillation : 11.5 (r/min)
 Gradabilité : 58% / 30 °



26 999€

KT17SD PRO

Moteur YANMAR 3TNV70-SSY
 Puissance 10.3 KW
 Capacité opérationnelle 1730 kg
 Commande avec Joystick
 Ecran LCD
 Moteur à piston double vitesse
 Attache rapide Hydraulique à commande électrique

ACCESSOIRES DISPONIBLES SELON MODÈLE (VOIR EN MAGASIN)

KTS62 | KT10S | KT12S | KT17SD | KT27SD

Fourche transpalette	Bouclier protection	Canopi	Rateau	Godet 20 cm	Pince	Marteau hydraulique	Tarière	Godet rateau	Godet pince	Godet 30 cm	Dent déroctage	Godet de curage 80cm



+ Version à roues

14 899€

POWERED by HONDA

KA 2708

Mini Skid JKL380 est équipé d'un moteur essence HONDA GX690 de 23 HP, avec une capacité de charge de 375 kg. Il présente une pression de 170 bars, un débit de 35,0 L/min, une capacité de godet de 0,15 m³ (290 mm) et pèse 890 kg.

PENSEZ-Ÿ !

FOURCHE TRANSPALETTE MINI SKID

KA 2644

1 599€



TARIERE MINI SKID

KA2649

2 299€



ROTAVATOR MINI SKID

KA2705

2 599€



GRAPPIN AGRICOLE

KA2689

2 899€



MINI SKID JKL380 C

15 499€

POWERED by HONDA

KA 2647

Mini Skid JKL380 est équipé d'un moteur essence HONDA GX690 de 23 HP, avec une capacité de charge de 375 kg. Il présente une pression de 170 bars, un débit de 35,0 L/min, une capacité de godet de 0,15 m³ (290 mm) et pèse 890 kg.



+ Version à chenilles

Version à chenilles +



MINI SKID JKL850

28 999€

KA 2643

Moteur Diesel KUBOTA 3 cylindres 25CV
 Réservoir : 35L
 Huile du moteur 5,1L
 Charge utile du godet 450kg
 Débit d'avance hydraulique 62,4L - Pression hydraulique avant 250 bars
 Pompe hydraulique : Italy PWG/ Bondioi & Pavesi avec Joystick
 Réservoir d'huile hydraulique : 25L

Moteur hydraulique : Denmark Danfoss
 Pression auxiliaire : 180 bars
 Débit auxiliaire : 48L/min
 Transmission : Hydrostatique
 Max. vitesse 0,6-5 km/h
 Poids opérationnel 1350 kgs
 Nombreux accessoires disponible, voir avec votre magasin.



DÉBROUSSAILLEUSES HYDRAULIQUES INDÉPENDANTES



+ **Commande téléflexible**

À PARTIR DE
12 070 € HT

T250A-T320A-T320A/R



+ **Commande téléflexible**

À PARTIR DE
13 200 € HT

T380D-T430D

TAILLEUSE DE HAIES COMPACTE



+ **Idéale dans les endroits étroits pour une coupe horizontale ou verticale**
Polyvalente, peut travailler à droite et à gauche
Commande téléflexible

À PARTIR DE
8 005 € HT

GAMME T 3S0S - T3S0SI

BROYEURS POUR HERBES, BUISSONS ET SARMENTS



À PARTIR DE
6 010 € HT

MT/MTF/MTR



À PARTIR DE
4 560 € HT

ME/MER

DÉBROUSSAILLEUSES HYDRAULIQUES INDÉPENDANTES & TAILLEUSE DE HAIES COMPACTE

RÉFÉRENCE	T250A-T320A-T320A/R	T380D-T430D	GAMME T 3S0S - T3S0SI
CIRCUITS	Hydrauliques indépendants (pompe et moteur à engrenages)	2 circuits hydrauliques indépendants : mouvement et broyage	Fonctionne avec huile du tracteur
COMMANDE	Téléflexible ou monolevier Electro et Electro Full		Téléflexible ou SPTRONIC
ROULEAU PALPEUR	Réglable		
PORTÉE MAXIMALE	Maxi latérale : 2,52 m / 3,22 m - Dans fossé : 1,12 m / 1,85 m Maxi verticale : 2,91 m / 3,61 m	Maxi latérale : 3,84 m / 4,33 m - Dans fossé : 2,43 m / 2,91 m Maxi verticale : 4,21 m / 4,70 m	Maxi latérale : 3,62 m Maxi verticale : 4,66 m
LARGEUR DE TRAVAIL	de 60 à 80 cm	1 m	1,50 m
DIAMÈTRE DE COUPE	2 cm		1 cm
ROTOR	Double sens de rotation	double sens de rotation	Sécateur
PRIX	À PARTIR DE 12 070 € HT	À PARTIR DE 13 200 € HT	À PARTIR DE 8 005 € HT

BROYEUR POUR HERBES, BUISSONS ET SARMENTS

RÉFÉRENCE	MT/MTF/MTR	ME/MER
ATTELAGE	Fixe ou hydraulique	Attelage 3 points fixes
ROULEAU PALPEUR	Rouleau palpeur réglable en hauteur	Rouleau palpeur réglable
CARDAN	Roue libre	
LARGEUR DE TRAVAIL	De 1,40 m à 2 m	De 1,25 m à 1,55 m
DIAMÈTRE DE COUPE	Maxi 4 cm	Maxi 1,5 cm
PUISSANCE TRACTEUR (CV)	De 30 à 70 cv	De 20 à 30 cv
ROTOR	Avec couteaux «Y» à manilles : 48, 56, 64 ou 72 et palier intérieur et avec marteaux : 16, 20 ou 24	Avec couteaux «Y» à manilles : 56 ou 72 et palier intérieur
ÉQUIPEMENT	Tendeur de courroie réglable - Capot arrière à 3 positions	Tendeur de courroies réglable - Bouclier multi fonte - Caissonage avant
PRIX	À PARTIR DE 6 010 € HT	À PARTIR DE 4 560 € HT



**Largueur réduite pour
passer dans les
portillons**



**Possibilité de se
déplacer en vitesse
lente avec broyage ou
rapide sans broyage**



À PARTIR DE
17 750 € HT

VEGETOR 110 DA

À PARTIR DE
23 900 € HT

VEGETOR 110 C PRO

**Adaptable sur tracteurs
de 35CV et 95CV**



**Sur châssis routier
jusqu'à 130 km/h selon
la législation routière**



À PARTIR DE
16 650 € HT

VEGETOR 160T PRO

À PARTIR DE
24 730 € HT

VEGETOR 160 M PRO

RÉFÉRENCE	VEGETOR 110 DA	VEGETOR 110 C PRO	VEGETOR 160T PRO	VEGETOR 160 M PRO
MOTEUR	Essence HONDA de 21ch - Garantie 3 ans			Motorisations disponibles : Essence HONDA 22ch et VANGUARD 40ch ou Diesel KOHLER 25ch et DOSSAN 42ch
Ø MAXI DES BOIS	110 mm maxi		160 mm maxi	
ROTOR	5 en 1: possibilité de travailler uniquement en couteaux, en fléaux ou les 2 en même temps			
ÉQUIPEMENT	NOSTESS - Larges roues - Rouleau ameneur de 400cm de large	NOSTESS - Déplacement sur Chenilles - Largeur totale 80cm - Tourelle orientable à 180° pour travailler dans toutes les positions. Commandes directionnelles de type mini pelle - Rouleau ameneur de 400cm de large	Ameneur Extra Large de 600mm à pas convergent pour recentrer les branchages Dispositif nostress de série Tracteurs de 35 à 100 ch Attelage 3 pts N°1 et 2	Régulation par NOSTRESS avec 3 positions : ECO / STANDARD / MAXI Trémie d'alimentation repliable pour un broyeur compact au transport Goulotte d'éjection orientable avec casquette réglable par chaîne
PRIX	À PARTIR DE 17 750€ HT	À PARTIR DE 23 900€ HT	À PARTIR DE 16 650€ HT	À PARTIR DE 24 730€ HT

ACCESSOIRES MINI-PELLES

**+ Différents modèles
selon la puissance
de la pelle**

ROGNEUSE DE SOUCHES

À PARTIR DE
4 715 € HT

XYLOCROK 25 PE

Montage
Sur mini-pelle de 2,5 à 4,5 tonnes pour une puissance de 19 à 35 ch
Moteur hydraulique ne nécessitant pas de drainage exclusivité Rabaud
12 dents taille 7
Boîtier renvoi d'angle avec multiplicateur
Bavette de protection en caoutchouc
Béquille pour le remisage et escamotable au travail
Livrée avec attache en bout de bras (dimensions à nous fournir)



**+ Idéale pour les
travaux de clôture
et de plantation**

TARIÈRE HYDRAULIQUE

À PARTIR DE
1 265 € HT

TRH252

Montage
Sur mini-pelle de 1 à 2 tonnes
Livrée avec vrille de 200 mm
Sans attache
Option
À prévoir une ligne double effet sur la mini-pelle



**+ Idéal pour les pieux
tuteurs, bois et métalliques**

ENFONCE PIEUX

À PARTIR DE
7 355 € HT

VIBRESCOPIQUE 15/35

Montage sur mini-pelle de 1,5 à 3,5 tonnes
Livrée avec support de remisage et attache en bout de bras (dimensions à nous fournir)
Option
À prévoir une ligne double effet sur la mini-pelle





+ La solution pour l'après glyphosate

MV1045105 + AV10401

Système de désherbage mécanique tracté par une tondeuse autoportée ou un micro-tracteur. Il permet le désherbage des surfaces perméables, comme les cours, allées de parcs, de châteaux, de cimetières ainsi qu'une remise à niveau des allées gravillonnées et une répartition homogène de la matière "tassée" par les passages répétés des véhicules. Avec sa lame déportée, il peut facilement désherber au plus près des arbres, bordures ou encore le mobilier extérieur.

1099€



SUPPORT DE MASSE OFFERT

D'UNE VALEUR DE 229€

VALABLE JUSQU'AU 31/05/2025



Remise de 300€ à déduire*

7 399€

POWERED by HONDA

ENGAGONNEUSE AUTOMOTRICE EM70

2 vitesses avant - 1 marche arrière (embrayage pneumatique)
Semoir : 55 litres réglable de 0 à 60g/m²
Capacité de travail : +/- 3500 m²/h
Largeur : 70 cm (82 cm hors tout)
Poids : 160 kg



Remise de 720€ à déduire*

4 269€

POWERED by HONDA

BIN WALK MV1031070

Moteur Honda GP160 - 160 cm³ - 5 cv
2 vitesses avant - 1 marche arrière - Embrayage pneumatique
Largeur : 70 cm (80 cm hors tout)
Longueur : 150 cm
Poids : 160 kg
Capacité de travail : +/- 1500 m²/h



Remise de 1080€ à déduire*

6 379€

BINTRACT 100 MV1063100

Attelage : 3 points
Puissance tracteur : 15/20 cv
Poids : 275 kg
Capacité de travail : 5000 à 15000 m²/h
EXISTE EN
En largeur de 135cm, 165cm et 195cm

KIT MOTOPOMPE D'ARROSEMENT VAUTOUR LC

939€

WORMS

X82025017

Débit 17L/min
Pression 3 Bars
Equipement de série
Enrouleur automatique et pivotant 20m Hazelock



EXISTE EN

VAUTOUR H 1529€

REMORQUE MILAN AGRAIRE 1000L

7 549€

E285210030

Dimension utile 3600 X 1650 X 1200 cm
Resistance essieux Agricole
Motopompe Honda WX15 4 Bars - 60L/min
Cuve de 1000L
Attelage à œil ou à boule
Frein de parking

EXISTE EN

Version routière.



EN OPTION

- Kit d'aspiration 6m = 295€ TTC
- Enrouleur LC A2702519M + Lance 60cm A2400005 = 510€ TTC
- Possibilité de rajouter une pompe pour NHP de 140 ou 200 Bars = 1739€ TTC (A3600003)



*Remises valables jusqu'au 31/05/2025.



À PARTIR DE
2 800€ HT

EXISTE EN
Largeur 80 cm et 100 cm

RDM
Mini-robot désherbeur à lame pour surfaces gravillonnées, sablées...
Lame en acier spécial réglable en profondeur de 1 à 5 cm
Tapis de finition en acier maillé lourd
Attelage par boule diam 50 mm ou chappe
Sécurité de lame par escamotage
Adaptable sur tous autoportées et micro-tracteurs

EN OPTION

Cadre de traction, triangle attelage Cat. 0, tapis ou rouleau de finition, masse de 100 Kg.



À PARTIR DE
3 000€ HT


EXISTE EN
Largeur 110 cm et 140 cm.

RABOT V2
Robot désherbeur 3pts. Lame en acier HARDOX. Dents souples. Réglage précis de la profondeur de travail par levier et indicateur pour des surfaces perméables de grandes largeurs.

EN OPTION

Large choix de brosses proposé pour désherber tout type de sol imperméable.

+ **Prise en main rapide et commandes intuitives.**



À PARTIR DE
7 400€ HT

DH40
Moteur YAMAHA MA190
Désherbeur à brosse à tracté. Av et Ar hydrostatique, poignée vitesse variable. Entraînement de brosse par courroie à double sens de rotation. Basculeur latéral commande au guidon.



À PARTIR DE
2 800€ HT

EXISTE EN
DM30

DM20
Moteur YAMAHA MA190 ou équivalent
L'entraînement de la brosse s'effectue par courroie. Le désherbeur DM20 accepte des brosses de Ø800 mm à double sens de rotation. Guidon réglable en hauteur.
Livré avec un déflecteur latéral, un compteur horaire et des roues au profil bitume.



À PARTIR DE
6 000€ HT

EXISTE EN
Largeur 60 cm et 70 cm ainsi qu'en version électrique

RDT
Moteur YAMAHA MA 190 ou équivalent
Désherbeur tracté par robotage
Hydrostatique AV / AR progressive par poignée tournante
Outil une lame Compteur horaire Griffes et tapis de finition

EN OPTION

Centrale hydraulique en option pour tracteur non équipé



À PARTIR DE
5 900€ HT

DHMT
Attelage sur porte-masse ou relevage avant/arrière catégorie communale, 1 ou 2
Inclinaison de la brosse dans les deux directions
Limiteur de pression et relevage hydraulique
Livré avec déflecteur latéral

P130
Moteur HONDA GXV390 - Démarrage électrique
Variateur hydrostatique Marche AV de 0 à 7 km/h, Marche AR de 0 à 3 km/h
2 boîtes de vitesse hydrostatiques séparées Hydro-Gear et courroies
Rayon de braquage zéro
Roues motrices 18x9 5-8
Guidon réglable latéralement et verticalement, position de stockage, pliable

+ **Double transmission hydrostatique Hydro-Gear**

5 999€
PORTE OUTIL SEUL

BROSSE DE DESHERBAGE
1 999€



PENSEZ-Y !

DEBROUSSAILLEUSE 92CM P130 1 599€

907235600
Double rotor croisé avec essieu vertical, 8 lames flottantes 92cm
Hauteur de coupe 5,7 ou 9 cm, positions fixe

BROYEUR A FLEAU 92CM P130 2 199€

907234000
Largeur de travail : 80 cm
Rotor Ø 30 cm à axe horizontal avec 32 couteaux flottants en paquets de 2

FAUCHEUSE ROTATIVE 120CM P130 3 299€

907295000
Largeur de travail : 115 cm
Bâche de protection, courroie de transmission à double denture






PELLES RÉTRO



RES10

Puissance du tracteur 10 à 35 cv
 Poids 246 kg
 Attelage 3 points catégorie 1 et 2
 Capacité de charge 100 kg
 Circuit hydraulique indépendant avec pompe et réservoir d'huile de 13 litres
 Hoppes en matériel auto-lubrifiantes (suivant modèle)
 Godet trapézoïdal
 Godet de currage
 Kit bras stabilisateur 3 points
 Godets d'excavation 250 mm
 Hauteur maxi avec fourche 2,30 m
 Hauteur maxi de charge 1,60 m
 Pivots acier trempé avec graissage extérieur
 Pompe hydraulique actionnée par une prise de force à engrenages 540 tours. 6 vérins hydrauliques
 Siège en position relevée, réglable et inclinable
 Profondeur maxi avec fourche 1,30 m
 Rayon d'action 2,20 m

4 999€



5 999€

EXISTE EN

RES20 6599€
 RES30 7299 €

RES15

Puissance du tracteur 10 à 35 cv
 Poids 349 kg
 Attelage 3 points catégorie 1 et 2
 Capacité de charge 100 kg
 Circuit hydraulique indépendant avec pompe et réservoir d'huile de 13 litres
 Hoppes en matériel auto-lubrifiantes (suivant modèle)
 Godet trapézoïdal
 Godet de currage

Kit bras stabilisateur 3 points
 Godets d'excavation 250 mm
 Hauteur maxi avec fourche 2,50 m
 Hauteur maxi de charge 1,65 m
 Pivots acier trempé avec graissage extérieur
 Pompe hydraulique actionnée par une prise de force à engrenages 540 tours. 6 vérins hydrauliques
 Siège en position relevée, réglable et inclinable
 Profondeur maxi avec fourche 1,30 m
 Rayon d'action 2,20 m

PENSEZ-Y !

ACCESSOIRES ADAPTABLES



Godet trapézoïdal



Godet de currage



Kit bras stabilisateur 3 points

LE TRANSPORT

- 91** Remorques COLOMBIA
- 92** Remorques ERDE
- 94** Remorques LIDER
- 96** Rampes de remorques
- 97** Accessoires remorques





LE TRANSPORT SUR MESURE

**Vous souhaitez transporter tout ce que vous voulez
ou partir en vacances sans limite de bagages ?
La remorque est la solution idéale.**

Les remorques sont conçues pour des usages précis : certaines sont polyvalentes, d'autres très spécialisées. Il est donc important de déterminer ce que vous voulez transporter.

POIDS MAÎTRISÉ, GALÈRES ÉVITÉES !

Il y a en effet quelques règles à observer, faute de quoi vous pourriez vous retrouver en difficulté, non seulement en regard de la réglementation mais aussi en terme de sécurité routière. La première des choses à faire est de connaître le poids maximum tractable de votre véhicule.

Reportez-vous pour ça à sa carte grise :
(F3) PTR - (F2) PTAC
= poids maximum tractable.

SIMPLE OU DOUBLE ESSIEU ?

Une remorque simple essieu est généralement plus petite et plus légère. Elle est plus économique et plus simple à l'usage notamment dans les manœuvres.

Au-delà d'une certaine capacité de charge et donc de taille, les remorques sont équipées d'un double essieu : plus de stabilité, meilleure répartition de la charge, meilleur équilibre et meilleure tenue de route mais une manœuvrabilité plus difficile ...

Certains modèles sont dits «freinés». Dans ce cas, la remorque est équipée d'un frein à inertie qui est actionné en même temps que celui du véhicule tracteur, ce qui sécurise nettement l'attelage en éliminant les phénomènes désagréables dits « de poussée ».

Le freinage est obligatoire dans les cas suivants :

- si le PTAC est égal ou supérieur à 750 kg
- si le PTAC de la remorque est supérieur à la moitié du poids du véhicule tracteur.

QUEL PERMIS POUR QUEL POIDS ?

VOITURE PTAC	REMORQUE PTAC	SOMME DES PTAC - 3500 KG	PERMIS
≤ 4250 kg catégorie B	≤ 750 kg	-	B
	≥ 750 kg	≤ 4 250 kg	B96
	≤ 4 250 kg	> 7 000 kg	BE
	> 3 500 kg	≤ 12 000 kg	C1E



LES CONSEILS DE L'EXPERT

L'entretien régulier de la remorque est essentiel :

- Huilez la tête d'attelage régulièrement pour éviter la corrosion
- Graissez les moyeux
- Surveillez l'usure des freins et des pneus ainsi que leurs pressions
- Gardez la plaque d'immatriculation propre et visible
- Vérifiez également le système électrique des feux

L'ATTELAGE

Pour tracter, il faut d'abord équiper sa voiture d'un attelage homologué et d'un faisceau électrique, muni d'une prise de 7 ou 13 broches.

La prise 13 broches étant nécessaire pour les remorques équipées d'un feu de recul.

On trouve facilement des adaptateurs 7 broches en 13 broches et inversement.



SÉCURITÉ ET CONFORT

Les roues : plus elles sont proches de la dimensions de celles du véhicule, plus la remorque sera sûre et stable, lui assurant une meilleure tenue de route.

Ridelle : une ridelle amovible avant ou arrière facilite le chargement et le déchargement.

Réhausses : des réhausses de ridelles pleines ou grillagées permettront d'augmenter le volume de charge.

Roue jockey : rend les manœuvres de la remorque dételée beaucoup plus aisées.

Bâche ou capot : très utile pour mettre votre chargement à l'abri et pour le sécuriser.

REMORQUES COLOMBIA

- > Châssis mécano-soudé galvanisé à chaud renforcé
- > Plancher bois traité anti-dérapant
- > Ridelles acier H.45cm + roue jockey de série
- > Caisse basculante (sauf pour 2 essieux)
- > Ridelles amovibles avant-arrière
- > Garde-boues enveloppants
- > Largeur de 135 cm (à partir de col 2.0)
- > 4 anneaux d'arrimage intérieurs

Colombia
by MR.JARDINAGE

799€

COL 1S1



859€

COL 171



959€

COL 201



1099€

COL 2S1



1259€

COL 2S2



PENSEZ-Y !

ACCESSOIRES COMPATIBLES GAMMES LC ERDE EXPERT ET COLOMBIA

- > Bâche plate
- > Bâche haute
H. 110 cm - COL 17
H. 130 cm - COL 2.0/COL 2.51/
COL 2.52
- > Réhausse grillagées 50 cm
COL 17 / 2.0 / 2.51/ 2.52
- > Réhausse pleines 40 cm
COL 17 / 2.0 / 2.51/ 2.52
- > Roue de secours
- > Support roue de secours
- > Béquilles stabilisatrices
- > Kit hayon de chargement
COL 2.0/2.51/2.52
- > Porte-échelle

RÉFÉRENCE	COL 1S1	COL 171	COL 201	COL 2S1	COL 2S2
PTAC (KG)	500/650/750				
POIDS À VIDE (KG)	120	161	173	192	237
DIMENSIONS UTILES (CM)	150 x 110 x 45	170 x 124 x 45	201 x 135 x 45	251 x 135 x 45	251 x 135 x 45
ROUES	155/70 R 13				
CAPACITÉ DE L'ESSIEU (KG)	1x750				2x750
PRIX	799€	859€	959€	1099€	1259€



GAMME LOISIRS ERDÉ EXPERT

GAMME LC FOND BOIS

- > Châssis mécano-soudé galvanisé à chaud renforcé
- > Plancher bois traité anti-dérapant
- > Caisse basculante (sauf pour 2 essieux)
- > Ridelles amovibles avant-arrière et latérales
- > Garde-boues enveloppants
- > 4 anneaux d'arrimage intérieurs

RIDELLES BOIS

- > Ridelles Bois (hauteur 37 cm) à profil haute résistance
- > Rambardes sur toute la périphérie de série

Existe en modèles freinés

1079€

LC 201 BOIS



1439€

LC 252 BOIS

EXISTE EN

1 essieu

LC 251 BOIS 1199€

1199€

LCPRO 201 NF



GAMME PRO ERDÉ EXPERT

RIDELLES ACIER FORTE ÉPAISSEUR GALVANISÉ À CHAUD AVEC MAIN COURANTE

Existe en modèles freinés

1549€

LCPRO 252 NF

EXISTE EN

1 essieu

LCPRO 251 NF 1459€



RÉFÉRENCE	LC 201 BOIS	LC 252 BOIS	LCPRO 201 NF	LCPRO 252 NF
PTAC (KG)	500/650/750			
POIDS À VIDE (KG)	180	246	176	248
DIMENSION UTILE (CM)	201x135x37	251x135x37	201x135x45	251x135x45
ROUES	155/70R13			
CAPACITÉ DE L'ESSIEU	1x750	2x750	1x750	2x750
PRIX	1079€	1439€	1199€	1549€



PLATEAUX

1729€

PLM170 NF

EXISTE EN

Modèle freiné 2249 €
et largeur 130/150/180

EN OPTION

- Ridelles pleines 30 cm
- Réhausse grillagée 80 cm
- Hayon de chargement
- Bâche haute 150/180 cm
- Treuil et support de treuil



2 879€

PLBH 340

EXISTE EN

Version hydraulique 3289 €

- + 6 anneaux d'arrimage
- Roue Jockey escamotable
- Plancher bois antidérapant
- Rambarde avant



EN OPTION

Rambarde latérale en option : 259€ TTC

5 399€

PLBH 4122

EXISTE EN

Version hydraulique 5759€
MMA (PTAC) 3500kg 6389€ TTC

- + 8 anneaux d'arrimage
- Roue jockey escamotable
- Plancher bois antidérapant
- Rambarde avant



BENNES

- + 4 anneaux d'arrimage
- Fond acier monobloc galvanisé
- Pompe manuelle (pompe électrique en option selon modèles)



2 429€

BE 132 - PM

EXISTE EN

Simple essieu 2249€ TTC



3 499€

BE 150 - PM

EXISTE EN

Double essieu 3959€ TTC
Version bennage électrique 6389€ TTC



RÉFÉRENCE	PLM170 NF	PLBH 340	PLBH 4122	BE 132 - PM	BE 150 - PM
PTAC (KG)	500/650/750	750 à 1350	1500 à 2700	500/650/750	750 à 1300
POIDS À VIDE (KG)	241	393	740/780	304	455
DIMENSION UTILE (CM)	300 x 170 x 10	345 x 185	Dimension du plateau 410 x 220	242 x 140 x 35	251 x 151 x 35
FREIN			Oui		Oui
ROUES	155 / 70R13	195 / 55R10C	195 / 50R13C	155/70 R 13	165R13C
CAPACITÉ DE L'ESSIEU (KG)	1x 750	1x 1350	2 X 1350	2 x 750	1x 1350
ROUE JOCKEY	Roue jockey diam 48	Roue jockey diam 60 escamotable		Roue jockey diam 48	Roue jockey diam 60 escamotable
HAUTEUR PLANCHER		68 cm	68 cm	67 cm	73 cm
ÉQUIPEMENTS	Plateau basculant, roues extérieures, grande largeur de chargement, 6 anneaux d'arrimage, seuil et angle de chargement ultra-bas	Plateau basculant, vérin à gaz, roues dessous, plancher bois antidérapant avec hayon, livré avec 6 anneaux d'arrimage, rambarde avant escamotable	Plateau basculant, vérin à gaz, roues dessous, plancher bois antidérapant avec hayon, livré avec 8 anneaux d'arrimage, rambarde avant escamotable.	Ridelles acier 35 cm - Fond acier monobloc forte épaisseur - Pompe manuelle de série (pompe électrique en option)	Ridelles alu 35 cm - Fond acier monobloc forte épaisseur - Pompe manuelle de série (pompe électrique en option)
PRIX	1729€	2 879€	5 399€	2 429€	3 499€



999€

44310



1339€

43450



2 199€

44550



1 899€

39394



EN OPTION POUR 44310 et 42550

Bâche plate - Roue de secours + support - Porte échelle - Jeu de double ridelles - Jeu de rehausses grillagées

EN OPTION

Bâche plate - Bâche haute avec armature - Roue de secours + support - Kit barres porte-tout - Porte-pont - Réhausses grillagées - Porte échelle - Rehausses tôle perforée

+ Plateau espaces verts pour les particuliers et professionnels exigeants
Fiabilité, aisance et diversité d'utilisation sauront satisfaire tous vos besoins



1749€

40370

EN OPTION

Jeu ridelles, embout réhausses grillagées, jeu de réhausse grillagées, treuil de halage avec support, barre de blocage (unité), roue de secours, support roue de secours

PENSEZ-Y !

BACHE PLATE 205X132CM POUR 44310

12061

59€

JEU DE REHAUSSES GRILLAGÉES 60 CM POUR 44550

36002

Dimension 60 cm
Augmente la capacité en volume de la remorque

599€

PORTE-PONT + BÉQUILLES ARRIÈRE POUR 39394

34002

Charge maxi 300kg
Facilite le chargement/déchargement du matériel avec une bonne stabilité

329€

TREUIL DE HALAGE POUR 40370

36023

Treuil de halage 1200 kg.
Facilite le chargement.

259€

RÉFÉRENCE	44310	43450	44550	39394	40370
PTAC (KG)	500 kg de série PTAC sur demande 600/650/750 Kg			750 kg de série - sur demande 500/600/650 kg	750 kg de série - sur demande 650/600/500 Kg
POIDS À VIDE (KG)	162 kg	250 kg	300 kg	274 kg	250 kg
DIMENSION UTILE (CM)	205 x 132 x 39 cm	251 x 133 x 40 cm	253 x 147 x 30 cm	253 x 134 x 50 cm	304 x 171 x 10 cm
ROUES	165/70R13	155/70R13	155/70R13	155/70R13	155/70R13
CAISSE BASCULANTE	Oui	Non	Non	Non	Basculement complet par inertie avec assistance ressort à gaz
BÉQUILLE OU ROUE JOCKEY	Roue Jockey Ø 48 cm	Roue Jockey Ø 48 cm de série	Roue Jockey Ø 48 cm	Roue Jockey Ø 48 cm	Roue Jockey Ø 48 cm
HAUTEUR PLANCHER					45 cm
PLANCHER	Bois antidérapant	Bois antidérapant	Bois antidérapant	Bois antidérapant	Plancher bois antidérapant
RESISTANCE ESSIEUX	1x 750 kg	2x 750 kg	2x 750 kg	2x 750 kg	1x 750 kg
RIDELLE RABATABLE	Avant et arrière amovibles	Avant et arrière amovibles	4 cotés rabattables	Avant et arrière amovibles	
TIMON GALVANISÉ	En V	En V	En V	En V	En V
ÉQUIPEMENTS	Châssis soudé galvanisé - Plancher bois antidérapant - Feux encastrés - Pneus type automobile	Châssis soudé galvanisé - Main courante périphérique - Feux arrière encastrés - 4 anneaux d'arrimage extérieur - Pneus type auto	Châssis soudé - Roues dessous : encombrement réduit et chargement latéral facilité - Transformation en plateau possible grâce à ses 4 cotés rabattables - 4 anneaux d'arrimage intérieur - Feux encastrés	Châssis soudé galvanisé - Traverses de caisse tubulaires - Main courante périphérique - Feux arrière encastrés - Pneus type automobile	Châssis soudé galvanisé - Plusieurs traverses soudées - 4 boucles d'arrimage intérieur - Mini hayon de série pour faciliter le chargement - Feux arrière encastrés
PRIX	999€	1339€	2 199€	1899€	1749€


PORTE-ENGINS

+ Partenaire idéal pour le transport de vos véhicules bas, voitures de rallye, voitures de collection et utilitaires

2 429€
39750

6 599€
4090SL
BENNES
2 499€
39560


+ Déchargement sur le côté grâce à ses ridelles rabattables


3 159€
42575
4 499€
39600PE POMPE ELECTRIQUE

PLATEAUX

**+ La conception des plateaux Lider offre de grandes possibilités de transport ainsi qu'une grande polyvalence.
Châssis mécano-soudé galvanisé à chaud
Plateaux surbaissés - roues sous châssis**

+ 8 poignées d'arrimage

2 699€
33630

5 199€
32670
PENSEZ-V !

KIT HYDRAULIQUE DE BASCULEMENT + HAYON + FLEXIPUMP POUR 33630

33007B

Facilite le chargement/déchargement du matériel

1 159€

JEU DE RIDELLES ALU AVEC POTEAU CENTRAL H.35 CM POUR 32670

36005

Augmente la capacité en volume de la remorque

1 439€

JEU DE BÉQUILLES POUR 42575

37014

Béquilles stabilisatrices et anti-basculant
Obligatoire avec rampes

219€

JEU DE RÉHAUSSES GRILLAGÉES 60 CM POUR 39600PE

37012
699€

RÉFÉRENCE	39750	39560	33630	42575	32670	39600PE	4090SL
PTAC (KG)	1300 kg de série - sur demande 1200/1100/1000 kg	750 kg de série - sur demande 650/600/500 kg	1500 kg de série - sur demande 1000/1100/1200/1300/1400 kg	Soit 1350 kg et sur demande 1300/1200/1100 kg ou soit en 750kg	2500 kg de série - sur demande 1500/1600/1700/1800/1900/2000 kg		3500 kg de série - sur demande 2700/3000 kg
POIDS À VIDE (KG)	365 kg	335 kg	370 kg	425 kg	670 kg	570 kg	720 kg
DIMENSION UTILE (CM)	361x185x11 cm	253x147x30 cm	355x180 cm	256x148x30 cm	195/55-10C	256x148x30 cm	350x170x8/18 cm
FREIN	Oui				Oui		
ROUES	165R13C	155/70R13	195/55-10C		195/55-10C	155R13C	195R14C
CAISSE BASCULANTE	Oui	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non
BÉQUILLE DU ROUE JOCKEY	Roue Jockey Ø 60 cm	Roue Jockey Ø 48 cm	Roue Jockey Ø 60 cm	Roue Jockey Ø 60 cm	Roue Jockey Carré 70 cm	Roue Jockey Ø 60 cm	Roue Jockey Ø 73 cm
HAUTEUR PLANCHER	47 cm	65 cm	63 cm	68 cm	61 cm	71 cm	52 cm
PLANCHER		Bois lisse	Bois antidérapant	Tôle	Bois antidérapant	Tôle	Bois antidérapant
RESISTANCE ESSIEUX	1x1300 kg	2x750 kg	1x1500 kg	1350 kg	2x1300 kg	2x1300 kg	2x1800 kg
TIMON GALVANISÉ	En V	En V	En V	En V	En V	En V	Réglable
ÉQUIPEMENTS	Feux encastrés 2 rampes 43 x 30 cm Ressorts de basculement 2 cales de roues Treuil avec support	Châssis et caisse soudés galvanisés à chaud - Ridelles acier galvanisés - Plancher lisse - Poteaux et ridelles amovibles pour transformation rapide en plateau - Pompe manuelle double action - Roue Jockey intérieur du timon	Barre d'arrêt de charge - 6 poignées d'arrimage - Feux encastrés - Plancher bois antidérapant	Freinage à inertie - Châssis soudé galvanisé à chaud - Plancher tôle - Poteaux et ridelles amovibles en acier galvanisé - 4 poignées d'arrimages - Poulies de bâches - Pompe manuelle double action	Châssis mécano-soudé galvanisé à chaud - Roues sous châssis - Barre d'arrêt de charge - Feux encastrés - 8 poignées d'arrimage	Freinage à inertie - Pompe électrique avec un chargeur batterie 12 V - Châssis soudé galvanisé à chaud - Ridelles en acier galvanisé - Poteaux et ridelles amovibles - Feux horizontaux encastrés - 4 poignées d'arrimage	Châssis soudé galvanisé à chaud - 4 points d'arrimage intérieur - Rampes alu largeur 35 X 160 cm de série - Ecartement des rampes réglables - Béquilles arrière
PRIX	2 429€	2 499€	2 699€	3 159€	5 199€	4 499€	6 599€



1 2


RAMPES ACIER



À PARTIR DE
59€

3

RAMPES ALUMINIUM COURBÉES



109€

+ Courbée : facilite le chargement

4 5 6

RAMPES ALUMINIUM HYPER COMPACTES



À PARTIR DE
153€

7

RAMPES PLIABLES



159€

+ Pliable

8

RAMPES PLIABLES



169€

+ GRIP PLUS EFFICACE
Parfait lorsque le véhicule à charger a de la boue sur les roues

9 10

RAMPES PROFESSIONNELLES SEMI-LOURDES



219€




245€

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RÉFÉRENCE	6739A	6739	6652	7925	7926	7927	6740	6744	6655	6656
MATIÈRE	Acier			Aluminium						
LONGUEUR	150 cm	190 cm	200 cm	150 cm	200 cm	250 cm	227 cm	227 cm	200 cm	250 cm
LARGEUR	22,50 cm		20 cm				29 cm		26 cm	
CAPACITÉ DE CHARGE	350 Kg en 1m	350 Kg en 1m	400 Kg en 1m	1535 Kg en 1m	1000 Kg en 1m	610 kg en 1m	450 kg en 1,2 m	680 kg en 1,2 m	1,20 m = 1000 kg	1,20 m = 1000 kg
POIDS (PAR PAIRE)	12,5 kg	15 kg	11kg	10 kg	13 kg	16 kg	14 kg	14 kg	15 kg (par paire)	20 kg (par paire)
PRIX	59€	62€	109€	153€	205€	249€	159€	169€	219€	245€


FEU GAUCHE
17€99

S161B
Feux 5/6 fonctions RL82
Dimensions : 190 x 135 x 50 mm
Entraxe de fixation : 152 mm


FEU DROIT
17€99

S160B
Feux 5/6 fonctions RL82
Dimensions : 190 x 135 x 50 mm
Entraxe de fixation : 152 mm


RAMPE DE FEU
25€99

3467A
Galva sans anti-brouillard
Rampe : 1 x 0,14 m
Câble : L 4 m


GRENOUILLÈRES
17€99

6767B
2 grenouillères, droit et gauche avec crochets


FEU SACEX
6€99

3455B
Position blanc + catadioptré


KIT ÉCLAIRAGE REMORQUE ENTRE FEUX
27€99

3461A
Câble : 1,50 m - 3 brins
Câble : 5 connecteurs 4 m


TÊTE ATTELAGE
18€99

0614
60, double perçage
Perçage au-dessus : 9 cm
Perçage latéral : 8 cm
Hauteur de perçage : 3 cm

RAMPE DE CHARGEMENT


+ Hauteur d'utilisation entre 45 et 60 cm

379€

6655 A
Capacité de charge 2000 kg en 1,25 m
Hauteur poutre 6,5 cm
Largeur 31 cm
Longueur 2 m
Poids 24 kg



+ Pour une longueur de 2m50. hauteur d'utilisation entre 60 et 75 cm

449€

6656 A
Capacité de charge 2000 Kg en 1,25 m
Hauteur poutre 6,5 cm
Largeur 31 cm
Longueur 2,5 m
Poids 28 kg
Aluminium
Livrée avec certificat de conformité
Fabrication européenne
Garantie 24 mois

ADAPTATEUR PRISE

8€99

3285B
13 broches côté voiture
À prise 7 broches côté remorque


7€99

3262AB
7 broches côté voiture
À prise 13 broches côté remorque



ROUE JOCKEY

21€99

0719A
Télescopique ø 48
Ø galet : 200 x 50 mm



ROUE JOCKEY

49€99

0714
Automatique avec bride à boulonner
Ø tube : 60
Ø galet : 200 x 65 mm
Charge à la flèche : 300 kg



ROUE COMPLÈTE

68€99

4939
155/70 x 13
D'autres dimensions disponibles



COLLIER

6€99

0728
À boulonner ø 48
Perçage : 105 mm

SANGLES



8€99

6950
1x5 m. Sangle 25 mm avec
tendeur cliquet + 2 crochets
Résistance 800 Kg



7€99

7846
25 mm sans fin - 5 m avec
tendeur cliquet
Résistance 800 Kg



ANTIVOL UNIVERSEL

29€99

6775
S'utilise lorsque la remorque est :
• Attelée ou non attelée
• Freinée ou non freinée



SABOT DE ROUE

45€99

0618
Roue à partir du ø 59 cm avec serrure
sécurisée et 2 clés
Compact et facile à mettre en place



ANTIVOL DE TÊTE UNIVERSEL

26€99

0679
S'utilise lorsque la remorque est attelée
et non attelée



**ANTIVOL CLÉ POUR
TÊTE D'ATTELAGE**

7€99

0685B
Universel



FILET POUR REMORQUES

16€99

7940
Dimension 220 x 150 cm
Avec corde périphérique diam 6 mm
Pour arrimer efficacement
Maille 55 x 55 mm
Plusieurs dimensions de filets possibles

EXISTE EN

Filets fins avec élastique périphérique
à partir de 24,90 €



BEUILLE

13€99

0822
Ø 48 cm haut 60 cm
Collier à boulonner joint

AVEC 182 MAGASINS EN FRANCE

IL Y'A FORCÉMENT UN EXPERT PRÈS DE CHEZ VOUS !




Trouvez le magasin le plus proche de chez vous en
flashant le QRcode ci-dessus ou en vous rendant sur
mr-jardinage.com/nos-magasins

RETROUVEZ TOUTE L'EXPERTISE DE MR.JARDINAGE EN LIGNE

Sur mr-jardinage.com

- > Découvrez notre sélection de produits phares, d'offres malines. Profitez de conseils et d'astuces d'experts.
- > Commandez en ligne quand vous le souhaitez et effectuez votre paiement sécurisé.
- > Vous êtes livré chez vous ou en magasin.
- > Vous profitez des services MrJardinage : 2 forfaits d'entretien, le suivi de mon matériel, l'atelier de réparation et un service location de matériel.

Suivez toute l'actualité de Mr Jardinage



FORFAITS MONTAGE ET MISE EN ROUTE

(SERVICES ET TARIFS SELON MAGASINS)

- > Petit matériel à batterie : moyenne constatée 15€ TTC
- > Matériel 2tps : moyenne constatée 19€ TTC
- > Petit matériel 4tps : moyenne constatée 29€ à 39€ TTC
- > Autoportée EL : moyenne constatée 59€ à 99€ TTC
- > Autoportée EA : moyenne constatée 79€ à 149€ TTC
- > Remorque : moyenne constatée 39€ TTC
- > Gros matériel diesel : A découvrir dans nos points de ventes (selon options)
- > Gros matériel essence : A découvrir dans nos points de ventes (selon options)

GARANTIE ZEN 3 ANS 5 ANS

Colombia
by MR.JARDINAGE

Photos non contractuelles - Sous réserve d'erreur typographique - Toute erreur peut être signalée en magasin sous forme d'erratum - Le constructeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis - Chaque magasin est indépendant, il fixe librement les conditions de l'offre contenue dans ce catalogue et les prix de ce catalogue s'entendent sans montage et mise en route, (voir conditions selon magasin), toute livraison pourra être demandée par le client au barème affiché en magasin - Les prix de ce catalogue peuvent être révisés à tout moment. Ces changements seront affichés en magasin par un erratum. Tout produit non exposé exceptionnellement en magasin pourra être fourni selon les délais usuels de nos fournisseurs. Matériel éligible à l'indice de réparabilité avec indice non indiqué : se rapprocher de votre point de vente. Prix valables jusqu'au 31 août 2025. Mr.Jardinage - Centrale d'achat : 6 rue des Ardillats 03410 DOMERAT - RCS Montluçon B 330 827 171 - Conception & Edition : Caramba Communication - caramba-com.com - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

